

DRIVE THE LEGEND.

DRIVE THE LEGEND.

W-800886/03.2019 / Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer behalten wir uns vor.
We reserve the right to make technical modifications and correct typographical errors and mistakes.

BILSTEIN- KLASSIK-PROGRAMM.

Gestern wird morgen.

BILSTEIN- CLASSIC-PROGRAM.

Yesterday becomes tomorrow.



thyssenkrupp Bilstein GmbH
August-Bilstein-Straße 4, 58256 Ennepetal, Germany
Postfach 11 51, 58240 Ennepetal, Germany
☎ +49 2333 791-0
☎ +49 2333 791-4400
✉ info@bilstein.de
www.bilstein.com

bilstein.com



BILSTEIN-Klassik. BILSTEIN-classic.

Denkt man an Klassiker, ist dies für die meisten Menschen mit einem Blick in die Vergangenheit verbunden. Nicht für uns BILSTEINER. Hier geht der Blick bei Klassik genau in die entgegengesetzte Richtung – denn wer schon so lange wie wir Innovationen der Fahrzeugentwicklung und Automobilindustrie mitprägt, für den ist Tradition nicht das Aufbewahren der Asche, sondern die Weitergabe des Feuers.

Mit unserem BILSTEIN-Klassik-Programm geben wir legendären Fahrzeugen der Vergangenheit eine legendäre Zukunft. Ob für historische Fahrzeuge, Formel-, Rallye- oder Touren-Autos: Wir bieten für jedes Modell die optimale Lösung. Warum wir das können? Dank unserer einzigartigen Dokumentation von Dämpfereinstellungen der 60er-, 70er- und 80er-Jahre!

Unser BILSTEIN-Klassik-Programm reicht von großen Marken wie Porsche oder Mercedes-Benz, mit denen wir unzählige Erfolge im Motorsport errungen haben, bis hin zu spannenden Kleinstserien und absoluten Exoten – von A wie Acura bis Z wie Zastavia.

thyssenkrupp Bilstein GmbH

When you think of classic cars, most people will associate this with a view into the past. Not for us at BILSTEIN. Here, when thinking about classic cars, we look in exactly the opposite direction – because if you have played a role in influencing automotive development and the industry for as long as we have, then tradition does not mean keeping the ashes, it means passing on the torch.

With our BILSTEIN-classic-program we give legendary vehicles of the past a legendary future. Be it for historic vehicles, Formula-, Rally- or Touring cars: we provide the optimal solution for every model. How can we do that? Thanks to our unique documentation of shock absorber settings from the 60s, 70s and 80s!

Our BILSTEIN-classic-program spans from major brands such as Porsche or Mercedes-Benz, with whom we have accomplished countless achievements in motorsports, all the way to exciting limited editions – from A, as in Acura, to Z, as in Zastavia.

thyssenkrupp Bilstein GmbH



Legenden. Legends.



Herzlich willkommen in der Welt klassischer Automobile. Herzlich willkommen bei BILSTEIN. Seit über 60 Jahren stehen wir für legendäre Höchstleistung in der Fahrwerkstechnik. Davon zeugen nicht nur unsere zahlreichen nationalen und internationalen Motorsporterefolge der Vergangenheit, sondern auch unsere aktuellen Best Brand Awards im Klassiksegment.

Die renommiertesten Automobilmarken der Welt vertrauen uns und unserer Innovationskraft in der Serienentwicklung. Genauso vertrauen uns aber auch die Motorsportenthusiasten von heute und die Liebhaber all jener Motorsportlegenden und historischen Fahrzeuge, die wir seit über 60 Jahren mit unserer Erfahrung und dem legendären BILSTEIN-Fahrgefühl begleiten. So ist es kein Wunder, dass wir unser Programm für klassische Automobile, Oldtimer und Youngtimer laufend erweitern, denn auch die Begeisterung für Klassiker steigt von Jahr zu Jahr. Neben dem hochwertigen Serienerersatz in aktuellster Technik finden Sie bei uns auch Hochleistungsdämpfer für sportliches Fahren und echte Motorsport- und Individualfahrwerke für Ihre Garagenschätze.

Welcome to the world of classic cars. Welcome to BILSTEIN. For more than 60 years, the name BILSTEIN has been synonymous with legendary excellence when it comes to suspension technology. This claim is backed not only by our numerous national and international motorsports success stories of the past, but also our current Best Brand Awards in the classic segment.

The most renowned car brands in the world trust us and our innovative power in developing series production models. But motorsports enthusiasts of today trust us equally, as do fans of all those motorsports legends and historic vehicles which we have been supporting for more than 60 years with our experience and the legendary BILSTEIN driving pleasure. It is therefore no surprise that we continue expanding our suspension program for automobiles, classic cars and modern-era classic cars, seeing that the enthusiasm for classic cars is growing year by year. In addition to high-quality universal spare parts featuring the latest technology, BILSTEIN offers high-performance shock absorbers for sporty driving as well as individual suspension for the timeless treasures in your garage.




So entstehen Klassiker. The makings of a classic.

Unsere Geschichte geht zurück in das Jahr 1873, also 13 Jahre bevor Carl Benz mit seinem Benz Patent-Motorwagen Nummer 1 das erste praxistaugliche Automobil zum Patent anmeldete. Seit den 1920er Jahren schlägt unser Herz für die Automobilindustrie und der Durchbruch als Fahrwerksspezialist folgte im Jahr 1954: Hans Bilstein erkannte das große Potenzial in der Idee des Einrohr-Gasdruck-Stoßdämpfers von Bourcier de Carbon und revolutionierte damit das Fahren.

Mit der ersten Serienproduktion von Einrohr-Gasdruck-Stoßdämpfern für Mercedes-Benz nahm unsere einzigartige Erfolgsgeschichte deutlich an Fahrt auf. Im wahrsten Sinne des Wortes: 1960 gewannen wir mit Mercedes-Benz die Rallye Monte Carlo und 1961 folgte der erste Einsatz in Porsche-Formel-1-Rennwagen. Der internationale Rennzirkus wurde unser Zuhause und bis heute sind wir fest im Bewusstsein der junggebliebenen Oldtimerfreunde verankert – von damals bis heute für morgen.

Our history dates back all the way to 1873 – 13 years before Carl Benz applied for a patent with his Benz patent motorcar number 1, the first automobile fit for practical use. We have been passionate about the automobile industry ever since the 1920s, and got our big break as a suspension specialist in 1954: Hans Bilstein realised the huge potential in the idea of a mono-tube gas pressure shock absorber by Bourcier de Carbon and revolutionised driving with it.

With the first series production of mono-tube gas pressure shock absorbers for Mercedes-Benz, our unique success story picks up considerable speed. In the rallye sense of the word: In 1960 we won the rallye Monte Carlo with Mercedes-Benz and in 1961 our shock absorbers were deployed for the first time in Porsche-Formula-1 racing cars. The international racing circus became our home and, to this day, fans of classic cars who have stayed young at heart also know our name by heart – from back then, until today, for tomorrow.



**Das Beste kommt noch – wie immer!
The best is yet to come – as always!**

Zeitgenössisch mit bester Technologie.

Jedes Auto ist so jung, wie es sich fährt.

Automobile Herausforderungen sind wundervoll – besonders wenn nach liebevoller Detailarbeit ein Klassiker seinen Weg zurück auf die Straße findet. Wir teilen diese Leidenschaft für Old- und Youngtimer – mit Herz, Verstand und passenden Fahrwerklösungen, damit auch Ihr Garagenschatz in Zukunft wieder gut auf der Straße liegt.

Historisches Kennzeichen? Mit BILSTEIN kein Problem!

Das H-Kennzeichen bietet in Deutschland viele Vorteile. Ob Ihr Fahrzeug in Zukunft ein H-Kennzeichen tragen darf und somit als „Kraftfahrzeugtechnisches Kulturgut“ eingestuft wird, hängt maßgeblich von dem sogenannten Oldtimer-Gutachten ab. Grundsätzlich muss Ihr „Klassiker“ älter als 30 Jahre sein. Die Oldtimer-Begutachtung wird im Rahmen der Hauptuntersuchung durchgeführt und speziell für das Fahrwerk gilt laut TÜV Richtlinien, dass „nur Originalausführung oder Originalersatzteile und zeitgenössische Umrüstung(en) mit Werksfreigabe und/oder Prüfzeugnis“ zulässig sind.

Mit „zeitgenössischem Tuning“ wird die Umbaumöglichkeit ab Erstzulassung des Fahrzeugs und in den darauffolgenden 10 Jahren definiert. Seit den 1960er Jahren haben wir Stoßdämpfer mit sportlicher Abstimmung im Programm. Darum ist auch heute noch eine Umrüstung mit BILSTEIN-Stoßdämpfern für Fahrzeuge mit H-Kennzeichen möglich – ohne die H-Zulassung zu verlieren! Grundsätzlich empfehlen wir, die zuständige Prüfstelle vorab einzubeziehen: Besprechen Sie mit Ihrem Prüfer die Unterlagen wie zum Beispiel Gutachten und zeitgenössische Tuningnachweise vor dem Umbau!

Contemporary with the best technology.

Every car is as young as it performs.

Automobile challenges are wonderful – especially when a classic automobile finds its way back onto the road after a lot of work with loving attention to detail. We share this passion for old and young classic cars – with our heart, mind and suitable suspension solutions so that your garage treasure will be well on the road again in the future.

Historical license plate? No problem with BILSTEIN!

The historical license plate offers many advantages in Germany. However, it largely depends on the so-called classic car appraisal if your vehicle may bear an historical license plate in the future and thus be classified as a “cultural asset of motor vehicle technology”. Basically, your classic vehicle must be older than 30 years. The classic car inspection is carried out as part of the main inspection and, according to German TÜV guidelines, “only original design or original spare parts and contemporary conversion(s) with factory approval and/or test certificate” are permissible, especially for the suspension.

“Contemporary tuning” is defined as a conversion as of the first registration of the vehicle and in the following 10 years. We have shock absorbers with sporty tuning in our range since the 1960s. This is why BILSTEIN shock absorbers can still be retrofitted to vehicles with historical license plate today – without losing the historical license plate! We generally recommend that you involve the responsible inspection centre in advance: Discuss with your examiner the documents such as expert opinions and contemporary tuning certificates before the conversion!



BILSTEIN B1.

Passgenaues Zubehör.

Natürlich sind bei Stoßdämpfern in erster Linie die inneren Werte entscheidend, aber jeder Stoßdämpfer ist nur so gut wie die dazugehörigen Anbau- und Serviceteile. Mit BILSTEIN B1 bieten wir ein breites und perfekt auf unsere Stoßdämpfer abgestimmtes Zubehörprogramm für nahezu alle Fahrzeugmodelle in kompromissloser Erstausrüster-Qualität: Stützlager, Schutzrohre und Anschlagpuffer.

Die Produktvorteile auf einen Blick:

- Alle Teile passgenau abgestimmt auf unsere BILSTEIN-Stoßdämpfer
- Breites Stützlagerprogramm für nahezu alle Autotypen
- Original-BILSTEIN-Serviceteile in hoher Erstausrüster-Qualität



Precisely fitting accessories.

With shock absorbers, the inner values are what counts but every shock absorber is only as good as its attachment and service parts. With BILSTEIN B1, we offer a broad range of accessories, which are perfectly adapted to our shock absorbers, for virtually any vehicle model in uncompromising original equipment manufacturer quality: support bearings, protective tubes and bump stops.

Product benefits at a glance:

- All parts are perfectly adapted to our BILSTEIN shock absorbers
- Broad support bearing range for virtually any type of car
- Original BILSTEIN service parts in high original manufacturer quality



BILSTEIN B2.

Einfach gut.

Unser BILSTEIN B2 Programm bietet alles für den einfachen und kostengünstigen Serienersatz von Öldämpfern in geprüfter Erstausrüster-Qualität und ist somit ideal für die zeitwertgerechte Reparatur bei normaler Fahrzeugbeanspruchung.

Die Produktvorteile auf einen Blick:

- Ausschließlich geprüfte Erstausrüster-Qualität
- Preisgünstige Alternative auf höchstem Niveau
- Technologietransfer aus der Serienfertigung



Simply good.

Our BILSTEIN B2 program offers everything for the simple and cost-effective OE replacement of oil dampers in tested original equipment manufacturer quality and is therefore ideally suited for value-based repair in case of normal vehicle use.

Product benefits at a glance:

- Only tested OE quality
- Favourably priced alternative at the highest level
- Technology transfer from series production



BILSTEIN B3.

Schraubenfedern der Extraklasse.

Als erfolgreicher Erstausrüster namhafter Automobilhersteller wissen wir ganz genau, worauf es ankommt: kompromisslose Qualität. Dieser Maxime folgt auch unser Serienersatz-Federprogramm BILSTEIN B3.

Die Produktvorteile auf einen Blick:

- Innovative technische Ausführungen wie Pigtail-Enden, Miniblock-Formen oder Kraftmittelpunkt-design
- Extrem hohe Bruchsicherheit durch hochwertige Chrom-Vanadium- oder Chrom-Silizium-Stähle
- Effektive Vermeidung von Höhenverlusten durch Warmsetzung nach dem Umformungsprozess
- Lange Lebensdauer durch sorgfältige Oberflächenverdichtung und -beschichtung
- Kompromisslose Erstausrüster-Qualität: identische Federkonstruktion wie in der Serie
- Volles Lieferprogramm mit hoher Marktabdeckung und Verfügbarkeit



Coil springs in a class of their own.

As a successful supplier of original equipment to renowned vehicle manufacturers, we know exactly what is required: uncompromising quality. And that maxim applies equally to our BILSTEIN B3 range of OE replacement coil springs.

Product benefits at a glance:

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Innovative technical designs such as pigtail ends, minibloc shapes and central force design. • High-quality chrome vanadium or chrome silicon steel for an extremely high level of break resistance • Hot setting after forming effectively prevents height losses | <ul style="list-style-type: none"> • Careful surface compression and coating for a long service life • Uncompromising OE quality: spring design identical to series production • Comprehensive product range with high market coverage and availability |
|--|--|

BILSTEIN B4.

Gasdruck macht den Unterschied!

Vor über 60 Jahren haben wir den Einrohr-Gasdruckstoßdämpfer zur Serienreife entwickelt. BILSTEIN B4 ist heute für fast jedes PKW-Modell erhältlich – als Einrohr- und Zweirohr-Gasdruckstoßdämpfer!

Die Produktvorteile auf einen Blick:

- Maximale Sicherheit durch hohe Leistungsreserven
- Optimales Fahrgefühl wie am ersten Tag
- Höchste Erstausrüster-Qualität
- Konstante Dämpfungskraft unter jeder Last
- Hohe Traktion und präzises Handling durch BILSTEIN-Gasdrucktechnologie
- Volles Lieferprogramm mit hoher Marktabdeckung und Verfügbarkeit



Gas-pressure makes the difference!

Over 60 years ago, we developed the mono-tube gas-pressure shock absorber for series production. The BILSTEIN B4 is available for practically any model of passenger car – in both mono-tube and twin-tube shock absorber versions!

Product benefits at a glance:

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • High power reserves for maximum safety • Optimum driving experience as on day one • High OE quality | <ul style="list-style-type: none"> • Constant damping power under any load • High traction and precise handling thanks to BILSTEIN gas-pressure technology • Comprehensive product range with high market coverage and availability |
|---|--|



BILSTEIN B6.

Besser als das Original.

Der ideale Gasdruckstoßdämpfer für alle, die auch unter erhöhter Belastung keine Kompromisse machen wollen – weder bei der Performance noch im Komfort. Der gelbe BILSTEIN B6 Stoßdämpfer bietet verbesserten Serienerersatz für hohe Ansprüche.

Die Produktvorteile auf einen Blick:

- Höhere Leistungsreserven und längere Lebensdauer auch im Transporter- und Anhängerbetrieb oder bei häufigen Fahrten mit Beladung
- Optimale Bodenhaftung und erhöhte Spurstabilität im Alltag und in Extremsituationen
- Spürbares Plus an Sicherheit und Performance ohne zusätzlichen Federwechsel (Verwendung der Serienfeder möglich)
- Hohe Traktion und präziseres Handling durch BILSTEIN-Gasdrucktechnologie
- BILSTEIN-Einrohr-Upside-Down-Technik möglich
- Individuell abgestimmt im BILSTEIN-Fahrversuch
- Kein Teilegutachten notwendig



Better than the original.

The ideal gas-pressure shock absorber for those who refuse to compromise, either on performance or on comfort, even when the pressure is on. Our yellow BILSTEIN B6 shock absorber delivers a better quality of OE replacement when the demands are high.

Product benefits at a glance:

- Higher power reserves and a longer service life even when pulling transporters and trailers or during frequent journeys with loads
- Optimum grip and enhanced lane stability in day to day and extreme situations
- Perceivably enhanced safety and performance without additional spring exchange (use of series spring possible)
- High traction and more precise handling thanks to BILSTEIN gas-pressure technology
- BILSTEIN mono-tube Upside-Down technology possible
- Individually fine-tuned in the BILSTEIN road test
- No parts certification required



BILSTEIN-TECHNOLOGY tested on NÜRBURGRING-NORDSCHLEIFE

BILSTEIN B8.

Der Modellathlet.

Unsere BILSTEIN B8 Gasdruckstoßdämpfer bilden die perfekte, leistungsorientierte Ergänzung zur betont sportlichen Optik von Tieferlegungsfahrwerken. Die speziell verkürzten Hochleistungsdämpfer stellen die notwendige Federvorspannung von Tieferlegungs- oder Sportfedern sicher und unterstützen somit ein sportlich-dynamisches Fahrgefühl.

Die Produktvorteile auf einen Blick:

- Für nahezu alle Tieferlegungsfedersätze und Seriensportfahrwerke
- Spürbares Plus an Sicherheit und Sportlichkeit mit zusätzlichem Federwechsel (Tieferlegung)
- Sportlicher Auftritt mit hohem Komfortpotenzial
- Präzises Handling und optimierte Fahrzeugkontrolle
- BILSTEIN-Gasdrucktechnologie
- BILSTEIN-Einrohr-Upside-Down-Technik möglich
- Individuell abgestimmt im BILSTEIN-Fahrversuch



Model athlete.

Our BILSTEIN B8 gas-pressure shock absorbers offer the perfect performance enhancement to go with the sporty look of lowering suspension kits. The specially shortened high-performance shocks guarantee the required spring tension for lowering springs and therefore support the sporting and dynamic driving experience.

Product benefits at a glance:

- For virtually any lowering spring sets and series production sport suspensions
- Perceivably enhanced safety and sport with additional spring change (lowering)
- Sporty approach with high level of comfort
- Precision handling and optimized vehicle control
- BILSTEIN gas-pressure technology
- BILSTEIN mono-tube Upside-Down technology possible
- Individually fine-tuned in the BILSTEIN road test



BILSTEIN-TECHNOLOGY tested on NÜRBURGRING-NORDSCHLEIFE

BILSTEIN B12 Pro-Kit.

Vierfach stark.

Das BILSTEIN B12 Pro-Kit bietet die perfekte Kombination aus sportlicher Dynamik, beeindruckender Optik und hochbelastbarer Leistungsstärke. Hierfür sorgen passgenau verkürzte BILSTEIN B8 Hochleistungsstoßdämpfer, die im BILSTEIN-Fahrversuch optimal auf die im Sportfahrwerk verbauten EIBACH-Federn abgestimmt wurden.

Die Produktvorteile auf einen Blick:

- Präzises Ansprechverhalten, exzellente Fahrdynamik und hohe Sicherheitsreserven
- Gleichmäßige Tieferlegung bis zu 40 mm
- EIBACH-Pro-Kit-Performance-Fahrwerkfeder mit progressiver Charakteristik
- Optimale, exakte Abstimmung von Feder und Stoßdämpfer im BILSTEIN-Fahrversuch
- BILSTEIN-Gasdrucktechnologie
- BILSTEIN-Einrohr-Upside-Down-Technik möglich
- Teilegutachten
- Einzigartige Programmbreite



Four times stronger.

Our BILSTEIN B12 Pro-Kit allows cars to be lowered by up to 40 mm. The kit has the perfect combination of sporting dynamics, impressive looks and load-bearing performance capacity. Making all of this possible are the precisely shortened BILSTEIN B8 high-performance shock absorbers. During BILSTEIN road tests, these have been optimally matched to the EIBACH springs built into the suspension.

Product benefits at a glance:

- Precise response, excellent driving dynamics and high reserves of safety
- Even lowering up to 40 mm
- EIBACH Pro-Kit performance suspension spring with progressive characteristics
- Optimum, exact fine-tuning of spring and shock absorber in the BILSTEIN road test
- BILSTEIN gas-pressure technology
- BILSTEIN mono-tube Upside-Down technology possible
- Parts certificate
- Extensive product range



BILSTEIN B12 Sportline.

Vierfach tiefer.

Unser Fahrwerk-Kit BILSTEIN B12 Sportline bietet bis zu 50 mm Tieferlegung und vereint dabei auf eindrucksvolle Weise sämtliche Vorteile der hochbelastbaren BILSTEIN B8 Stoßdämpfer mit den sportlich-straffen Federn von EIBACH. Beide Komponenten wurden im BILSTEIN-Fahrversuch exakt aufeinander eingestellt und bieten somit einen maximalen dynamisch-sportlichen Look mit hohen Leistungsreserven – auch im Grenzbereich.

Die Produktvorteile auf einen Blick:

- Direktes Ansprechverhalten, gute Fahrdynamik und sportliche Optik
- Gleichmäßige Tieferlegung bis zu 50 mm
- EIBACH-Sportline-Performance-Fahrwerkfedern Sport mit progressiver Charakteristik
- Optimale, exakte Abstimmung von Feder und Stoßdämpfer im BILSTEIN-Fahrversuch
- BILSTEIN-Gasdrucktechnologie
- BILSTEIN-Einrohr-Upside-Down-Technik möglich
- Teilegutachten
- Einzigartige Programmbreite



For road lovers.

Our BILSTEIN B12 Sportline suspension kit allows cars to be lowered by up to 50 mm and impressively combines all the benefits of high performance BILSTEIN B8 shock absorbers with sportily-taut EIBACH suspension springs. During BILSTEIN road tests, these two components have been precisely aligned with each. The kit offers not just maximum in dynamic looks, but also plenty of performance reserves even when you're right on the limit.

Product benefits at a glance:

- Direct response, favourable dynamic driving and a sporty look
- Even lowering up to 50 mm
- EIBACH Sportline Performance Sport suspension springs with progressive characteristics
- Optimum, exact fine-tuning of spring and shock absorber in the BILSTEIN road test
- BILSTEIN gas-pressure technology
- BILSTEIN mono-tube Upside-Down technology possible
- Parts certificate
- Extensive product range



BILSTEIN B14.

Der Straße ein Stück näher.

Individuell im BILSTEIN-Fahrversuch unter Motorsportbedingungen abgestimmt, bietet unser BILSTEIN B14 Gewindefahrwerk begeisternde Hochleistung für die Straße. Die Tieferlegung von ca. 30 bis 50 mm vorn und hinten mit einem eingetragenen Verstellbereich von bis zu 20 mm im eingebauten Zustand sorgt für ein Maximum an Flexibilität und Individualität.

Die Produktvorteile auf einen Blick:

- Eingelegener Verstellbereich von bis zu 20 mm im eingebauten Zustand an beiden Achsen
- Tieferlegung von ca. 30 bis 50 mm vorn und hinten
- Individuell unter Motorsportbedingungen abgestimmt im BILSTEIN-Fahrversuch
- Langlebige Korrosionsbeständigkeit durch Oberflächenvergütung in Triple-C-Technology®
- Qualitätssportfedern aus hochfestem Material
- BILSTEIN-Gasdrucktechnologie
- BILSTEIN-Einrohr-Upside-Down-Technik möglich
- Teilegutachten



Get closer to the road.

Now you can get so close to the road you can practically smell the asphalt. Road-tested under BILSTEIN motorsport conditions, each component is individually aligned, meaning the BILSTEIN B14 coilover suspension kit offers a thrilling performance on the road. With lowering of approx. 30 to 50 mm at front and rear it gives you maximum flexibility and individuality.

Product benefits at a glance:

- Threaded body adjustable range of up to 20 mm in situ at both axles
- Lowering of approx. 30 to 50 mm at front and rear
- Road-tested by BILSTEIN under motorsports conditions and fine-tuned
- Parts certificate
- Surface coating using Triple-C-Technology® for long-lasting corrosion resistance
- Quality sport springs made from highly durable material
- BILSTEIN gas-pressure technology
- BILSTEIN mono-tube Upside-Down technology possible



BILSTEIN-TECHNOLOGY tested on NÜRBURGRING-NORDSCHLEIFE

BILSTEIN B16.

Fahrspaß ist Einstellungssache.

Das BILSTEIN B16 Gewindefahrwerk mit mechanischer Parallelverstellung der Zug- und Druckstufe in zehn deutlich fühlbaren Klicks bietet durch einfache Dämpfungskraftverstellung im eingebauten Zustand ein Höchstmaß an Individualität.

Die Produktvorteile auf einen Blick:

- Einfache Dämpfungskraftverstellung
- Eingelegener Verstellbereich im eingebauten Zustand an beiden Achsen
- Tieferlegung von ca. 30 bis 50 mm vorn und hinten
- Robuster Leichtbau mit spezieller Aluminiumlegierung bei Federteller und Kontermutter
- Langlebige Korrosionsbeständigkeit durch Oberflächenvergütung in Triple-C-Technology®
- Einfache Handhabung durch robustes Rundgewinde
- Zuverlässige Langlebigkeit durch Qualitätssportfedern aus hochfestem Material
- BILSTEIN-Gasdrucktechnologie
- BILSTEIN-Einrohr-Upside-Down-Technik möglich
- Teilegutachten



Focussed on the individual challenge.

Our BILSTEIN B16 coilover suspension kit offers a mechanical parallel setting of the rebound and bump level, that clicks into place at any of ten clearly accessible position settings. The simple setting of the damping force gives you the ultimate degree of individuality.

Product benefits at a glance:

- Simple damping power adjustment
- Threaded body adjustable range in situ at both axles
- Lowering of approx. 30 to 50 mm at front and rear
- Robust lightweight design with disc springs and lock nuts made of a special aluminium alloy
- Surface coating using Triple-C-Technology® for long-lasting corrosion resistance
- Robust round thread for easy handling
- Quality sport springs made of highly durable material for a reliable and long service life
- BILSTEIN gas-pressure technology
- BILSTEIN mono-tube Upside-Down technology possible
- Parts certificate



BILSTEIN-TECHNOLOGY tested on NÜRBURGRING-NORDSCHLEIFE

Rundum sorglos: unser Service

All round carefree: our service.

Bestes Material in Kombination mit einem außerordentlichen Team – so entsteht Höchstleistung im Motorsport und auf der Straße. Schon immer. Dafür geben wir alles. Damit unsere hochwertigen Produkte optimal zum Einsatz kommen, stellen wir mit dem BILSTEIN-Motorsportservice den Fahrern klassischer Rennsport-Modelle unsere gesamte Begeisterung und Erfahrung zur Seite.

Speziell für die Besitzer von Oldtimern bieten wir einen besonderen Service: Original BILSTEIN-Altteile können direkt von unseren Profis vor Ort überprüft, ggf. repariert und instandgesetzt werden. Wir sind für Sie da: info@bilstein.de.

The best material combined with an extraordinary team – that's how top performance in motorsports and on the road is created. And always has been. We give everything for it. To ensure our premium products are used optimally, we assist drivers of classic motor racing models with all our enthusiasm and experience in form of BILSTEIN motorsportservice.

We offer a special service especially for owners of classic cars: Original BILSTEIN used parts can be directly inspected by our professionals on site and repaired or overhauled if required. We are at your service: info@bilstein.de.



Höchstleistung auf den Punkt gebracht. The ultimate in high performance.

Unsere Technik für Ihren Vorsprung.

Ist es nicht schön, wenn man einen Partner hat, mit dem man die gleiche Begeisterung teilt? Seit den frühen 1960er Jahren gilt unsere absolute Leidenschaft dem Renn- und Motorsport. Egal ob im Offroad-, im Rallye- oder im Motorsport: Mit unseren leistungsstarken Produkten und unserem kompetenten Service bieten wir jedem ambitionierten Motorsportteam und allen Liebhabern klassischer Automobile herausragende Lösungen, die sie ganz nach vorn bringen.

Unser Service für Ihre Leistung.

Entdecken Sie hier nur einige unserer Möglichkeiten, Sie umfassend zu unterstützen:

- Sicht- und Dichtigkeitsprüfung
- Setup-Prüfung
- Setup-Optimierung
- Anpassen des Rebounds
- Kürzung der Kolbenstangen
- Kürzen der Rohrkörper
- Stechen der Nuten
- Anfertigung von Sonder- und Einzelösungen

Get ahead with our technology.

Isn't it great to have a partner that shares your enthusiasm? Since the early 1960s, our absolute passion has been for racing and motorsports. No matter whether it's off-road, rally or motorsports: With our high-performance products and competent service, we offer every ambitious motorsports team and all lovers of classic cars excellent solutions, guaranteed to propel you all the way to the future.

Great performances require great service.

Discover some of our options for providing you with comprehensive support here:

- Visual and leak testing
- Setup testing
- Setup optimisation
- Adjustment of rebound
- Shortening of piston rods
- Shortening of pipe bodies
- Cutting of grooves
- Manufacturing special and individual solutions

Abbildungen beispielhaft/
Images similar



Höhenverstellung per Gewinde
Adjustment of height by thread

BILSTEIN-Einrohr-/
Upside-down-Technik
BILSTEIN mono-tube/
Upside-Down technology

9-fache Dämpfungskraftverstellung
parallel in Zug- und Druckstufe
9-force damping-adjustment,
simultaneous in compression
and rebound



BILSTEIN-Original Serienteil
BILSTEIN original serial part

Einsatz-Innenteil
Tube insert
34-612200
(Porsche 911)

Komplettes Achsbein
Complete suspension
35-003922
(Porsche 911)



BILSTEIN-SHOCK-FINDER.



Legende/ legend:


Fahrzeugtyp und Modell/
Vehicle type and model

Vorderachse/
Front axle

Hinterachse/
Rear axle

Hinweise/
Notes

Fahrzeugtyp und Modell/ Vehicle type and model	Vorderachse/ Front axle	Hinterachse/ Rear axle	Hinweise/ Notes
MERCEDES-BENZ			
MERCEDES-BENZ E-CLASS T MODEL (S211)			
B4 AMC E 200 T compressor, E 220 CDI, E 220 T CDI, E 240 T, E 270 T CDI, E 320 T CDI 03/03 - 06/03 100-150 kW	44-100834 44-100827	40-076614 20-070861 40-076621 20-070878	-> CH.Nr.: A 334970; -> CH.Nr.: X 105579; with Airmatic DC
3.5 4-matic E 240 T 4-matic E 280 T 44 191666*	26 220048	with Airmatic DC	
Produktprogramm/ Product range	Baujahr/ Year of manufacture	Motorisierung/ Engine	Bestell- nummer/ Order number
			Bauart/ Type



Aufhängung oben/
top mounting

Aufhängung unten/
lower mounting

⌚ vorne links/
front left

⌚ vorne rechts/
front right

⌚ hinten links/
rear left

○ Auge/ eye

┆ Stift/ pin

┌ Gabel/ yoke

┌ Schelle/ clip

┌ McPherson-Federbein/ McPherson strut

✕ Sonderausführung/ special version

⌚ hinten rechts/
rear right

⬆ oben/
up

⬇ unten/
down

PK Anbauteil/
accessory

⊖ Lenkungsämpfer/
steering damper

VA Vorderachse/
front axle

HA Hinterachse/
rear axle

i.V. in Vorbereitung/
in preparation

ALFA ROMEO	1	DODGE	24	LAND ROVER	40	ROVER	71
ALPINA	2	FIAT	25	LINCOLN	40	SAAB	71
AUDI	2	FORD	27	MAZDA	40	SEAT	72
AUSTIN	9	FORD USA	31	MERCEDES-BENZ	42	SKODA	73
AUTO UNION	9	FSO	34	MG	49	SSANGYONG	73
AUTOBIANCHI	9	GAZ	34	MITSUBISHI	49	SUBARU	73
BMW	9	GEO	34	NISSAN	50	SUZUKI	73
BUICK	17	GMC	35	NSU	52	TOYOTA	74
CADILLAC	18	HONDA	36	OLDSMOBILE	52	TRABANT	77
CATERHAM	18	HYUNDAI	36	OPEL	53	VAUXHALL	78
CHEVROLET	18	INNOCENTI	36	PEUGEOT	62	VOLVO	83
CHRYSLER	23	ISUZU	36	PONTIAC	64	VW	87
CITROËN	23	JAGUAR	37	PORSCHE	64	WARTBURG	103
DAIHATSU	24	JEEP	37	PUCH	69	ZASTAVA	103
DAIMLER	24	LADA	38	RENAULT	70		
DE LOREAN	24	LANCIA	39	ROLLS-ROYCE	71		

ALFA ROMEO			
ALFA ROMEO 33 (905_)			
B1	1.2, 1.3, 1.5, 1.5 4x4, 1.5 QV, 1.7 i.e., 1.7 QV, 1.7, 1.8 TD 05/83 – 12/93	50 – 95 kW	11-101321
ALFA ROMEO 33 Sportwagon (905A_)			
B1	1.4, 1.5, 1.5 4x4, 1.7 i.e., 1.7 i.e. 4x4, 1.7, 1.8 TD 01/84 – 12/89	62 – 87 kW	11-101321
ALFA ROMEO 75 (162B_)			
B6 Sport	1.6, 1.8, 1.8 Turbo, 1.8 Turbo i.e., 2.0, 2.0 TS, 2.0 TS Cat, 2.5 V6, 3.0 V6 Cat, 2.0 TD, 2.4 TD 05/85 – 09/92	70 – 136 kW	24-011754 24-011761 † VA: Setting: 360/93 HA: Setting: 346/100
ALFA ROMEO 90 (162_)			
B6 Sport	1.8, 2.0 i.e., 2.5 i.e. V6, 2.4 TD 09/84 – 11/87	81 – 114 kW	24-011754 24-011761 † VA: Setting: 360/93 HA: Setting: 346/100
ALFA ROMEO 164 (164_)			
B3	2.0 Twin Spark 06/87 – 09/92	109 kW	36-160099 Standardfahrwerk; Verstärkte Ausführung
B3	3.0 V6, 3.0 06/87 – 09/92	135 – 141 kW	36-160099 36-160051 Standardfahrwerk
ALFA ROMEO 1750-2000 (105_)			
B6 Sport	1.7, 1750, 2000 03/68 – 07/75	80 – 97 kW	24-004633 ♂ 24-004732 †
ALFA ROMEO ALFASUD (901_)			
MS	1.2, 1.2 ti, 1.3, 1.3 ti, 1.3 Super, 1.3 SC/ti Super, 1.5 ti, 1.5 ti Sprint 06/72 – 12/84	44 – 77 kW	24-004626 † HA: Schnellreparaturservice ; Altteilerückgabe erforderlich
ALFA ROMEO ALFETTA (116_)			
B6 Sport	1.6, 1.8, 2.0, 2.0 TD 07/74 – 12/84	60 – 97 kW	24-004657 24-004756 †
ALFA ROMEO ALFETTA GT (116_)			
B6 Sport	1.6, 1.8, 2.0 01/74 – 01/86	79 – 96 kW	24-004657 24-004756 †
ALFA ROMEO GIULIA (105_)			
B6 Sport	1300, 1300 TI, 1300 Super, 1600 TI, 1.6 TI, 1600 Super, 1.6 TI Super 01/62 – 12/78	57 – 82 kW	24-004633 ♂ 24-004732 †
ALFA ROMEO GIULIA GT			
B6 Sport	1300 Super, 1600 Sprint, 1600 Super 01/62 – 12/78	64 – 83 kW	24-004633 ♂ 24-004732 †
ALFA ROMEO GIULIETTA (116_)			
B6 Sport	1.3, 1.6, 1.8, 1.8 Turbo, 2.0, 2.0 Turbo, 2.0 TD 10/77 – 12/85	61 – 125 kW	24-004657 24-004756 †
ALFA ROMEO GT (105_)			
B6 Sport	1300 Junior, 1600, A 1600, 1.7, V 1750, V 2000 03/63 – 12/77	64 – 96 kW	24-004633 ♂ 24-004732 †
ALFA ROMEO GTA Coupe			
B6 Sport	1.3 Junior 05/68 – 12/76	81 – 117 kW	24-004633 ♂ 24-004732 †
ALFA ROMEO GTV (116_)			
B6 Sport	2.0, 6 2.5 07/78 – 02/87	94 – 116 kW	24-004657 24-004756 †
ALFA ROMEO MONTREAL (105_)			
B6 Sport	2.6 12/72 – 03/79	145 – 147 kW	24-004633 ♂ 24-004732 †



ALFA ROMEO

ALFA ROMEO SPIDER (105_)

B6 Sport	1300, 1600, 1.7, 1750, 2000 03/66 – 12/77	64 – 96 kW	24-004633 ⚙	24-004732 †	
----------	--	------------	-------------	-------------	--

ALFA ROMEO SPIDER (115_)

B6 Sport	1600, 2.0, 2000 01/71 – 12/93	75 – 96 kW	24-004633 ⚙	24-004732 †	
----------	----------------------------------	------------	-------------	-------------	--

ALPINA

ALPINA B3 (E30)

B6 Sport	2.7 09/87 – 06/92	150 kW	34-003350	24-020275 ⚙	Standardfahrwerk VA: Federbein-Außendurchmesser 51mm; nur in Verbindung mit 14-244148 HA: Setting: 160/55
B6 Sport	2.7 09/87 – 06/92	150 kW	34-003350		Standardfahrwerk; Baumuster: Comfort VA: Federbein-Außendurchmesser 51mm; nur in Verbindung mit 14-244148
B6 Sport	2.7 Allrad 09/87 – 06/92	150 kW	34-002513	24-020282 ⚙	Standardfahrwerk
MS	2.7 09/87 – 06/92	150 kW	34-236406	24-233637 ⚙	Baumuster: Rallye Tarmac VA: Federbein-Außendurchmesser 51mm; Setting: 280/150; Länge: 597 mm HA: Setting: 260/120; Länge: 533 mm

ALPINA B3 Kombi (E30)

B6 Sport	2.7 09/87 – 06/92	150 kW	34-003350	24-020275 ⚙	nur in Verbindung mit 14-244148; Standardfahrwerk VA: Federbein-Außendurchmesser 51mm HA: Setting: 160/55
B6 Sport	2.7 09/87 – 06/92	150 kW	34-003350		nur in Verbindung mit 14-244148; Standardfahrwerk VA: Federbein-Außendurchmesser 51mm

ALPINA B3 Cabriolet (E30)

B6 Sport	2.7 09/87 – 06/92	150 kW	34-003350	24-020275 ⚙	Außendurchmesser: 51 mm; nur in Verbindung mit 14-244148; Standardfahrwerk VA: Federbein-Außendurchmesser 51mm HA: Setting: 160/55
B6 Sport	2.7 09/87 – 06/92	150 kW	34-003350		nur in Verbindung mit 14-244148; Standardfahrwerk VA: Federbein-Außendurchmesser 51mm

ALPINA B6 (E21)

B4	2.8 03/78 – 03/83	147 – 160 kW		19-019802 ⚙ 11-101345 PK	ohne M-Technik
B6 Sport	2.8 03/78 – 03/83	147 – 160 kW	34-002230	24-006125 ⚙	Sportfahrwerk VA: Federbein-Außendurchmesser 51mm
B8	2.8 03/78 – 03/83	147 – 160 kW	34-276440	24-006125 ⚙	Sportfahrwerk VA: Federbein-Außendurchmesser 51mm

ALPINA C1 (E21)

B4	2.3 03/80 – 07/83	125 kW		19-019802 ⚙ 11-101345 PK	ohne M-Technik
B6 Sport	2.3 03/80 – 07/83	125 kW	34-002230	24-006125 ⚙	Sportfahrwerk VA: Federbein-Außendurchmesser 51mm
B8	2.3 03/80 – 07/83	125 kW	34-276440	24-006125 ⚙	Sportfahrwerk VA: Federbein-Außendurchmesser 51mm

AUDI

AUDI V8 (441, 442, 4C2, 4C8)

B1	3.6 quattro 10/88 – 02/94	184 kW	12-117338	12-244706	HA: Innendurchmesser: 10 mm
B4	3.6 quattro 10/88 – 02/94	184 kW	21-030390 11-103943 PK		Standardfahrwerk
B6 Sport	3.6 quattro 10/88 – 02/94	184 kW	34-003701 11-239734	24-020657 ⚙	Standardfahrwerk HA: Gewindemaß: M12; ohne Niveauregulierung
B8	3.6 quattro 10/88 – 02/94	184 kW	34-003695 11-239734	24-020664 ⚙	ohne Niveauregulierung; Sportfahrwerk HA: Gewindemaß: M12



AUDI

AUDI 50 (86)

B1	0.8, 1.1, 1.3 08/74 – 07/78	25 – 44 kW		12-248612	
B3	0.8, 1.1, 1.3 08/74 – 07/78	25 – 44 kW		36-225989 36-131051	Standardfahrwerk
B4	0.8, 1.1, 1.3 08/74 – 07/78	25 – 44 kW	21-030345	11-101390 19-019642 ⚙ PK	Standardfahrwerk
B6 Sport	0.8, 1.1, 1.3 08/74 – 07/78	25 – 44 kW	34-000175	24-181495 ⚙	Standardfahrwerk
B8	0.8, 1.1, 1.3 08/74 – 07/78	25 – 44 kW	34-030011	24-016193 ⚙	Sportfahrwerk

AUDI 60

B6 Sport	1.5 09/68 – 08/72	40 – 48 kW	24-181853 ⚙	24-633116 ⚙	
----------	----------------------	------------	-------------	-------------	--

AUDI 75

B6 Sport	1.7 09/68 – 08/72	55 kW	24-181853 ⚙	24-633116 ⚙	
----------	----------------------	-------	-------------	-------------	--

AUDI 80 (80, 82, B1)

B2	1.3, 1.5, 1.6 05/72 – 07/78	40 – 63 kW	16-031296 11-101307 PK		Standardfahrwerk VA: Federbein-Außendurchmesser 44mm
B4	1.3, 1.5, 1.6, 1.6 GT 05/72 – 07/78	40 – 74 kW	21-030406 11-101307 PK		Standardfahrwerk VA: Federbein-Außendurchmesser 50mm
B6 Sport	1.3, 1.5, 1.6, 1.6 GT, 1.6 GTE 05/72 – 07/78	40 – 81 kW	34-030059		VA: Federbein-Außendurchmesser 50mm

AUDI 80 Avant (33, B1)

B2	1.6 09/75 – 12/76	59 kW	16-031296 11-101307 PK		Standardfahrwerk VA: Federbein-Außendurchmesser 44mm
B4	1.6 09/75 – 12/76	59 kW	21-030406 11-101307 PK		Standardfahrwerk VA: Federbein-Außendurchmesser 50mm
B6 Sport	1.6 09/75 – 12/76	59 kW	34-030059		VA: Federbein-Außendurchmesser 50mm

AUDI 80 (81, 85, B2)

B1	1.3, 1.6, 1.6 GLE, 1.7, 1.8, 1.8 CC quattro, 1.8 GTE, 1.8 GTE quattro, 1.9 CD-5S, 2.0, 2.0 quattro, 2.2, 2.2 quattro, 1.6 D, 1.6 TD 08/78 – 12/86	40 – 100 kW		12-244652	Dicke: 37 mm; Innendurchmesser: 14 mm
B1	1.3, 1.6, 1.6 GLE, 1.7, 1.8, 1.8 CC quattro, 1.8 GTE, 1.8 GTE quattro, 1.9 CD-5S, 2.0, 2.0 quattro, 2.2, 2.2 quattro, 1.6 D, 1.6 TD 08/78 – 12/86	40 – 100 kW		12-117475	Dicke: 41 mm; Innendurchmesser: 14 mm; Gummi/Metall
B3	1.3 09/78 – 07/86	40 – 44 kW		36-130979	Standardfahrwerk
B3	1.6, 1.6 GLE, 1.7, 1.8, 1.8 GTE, 1.6 D 08/78 – 12/86	40 – 82 kW		36-130979	Standardfahrwerk
B3	1.6 TD 08/81 – 05/86	51 kW		36-130979	Standardfahrwerk
B2	1.3, 1.6, 1.6 GLE, 1.7, 1.8, 2.0, 1.6 D, 1.6 TD 08/78 – 12/86	40 – 85 kW	16-031296 11-101307 PK	15-062185 ⚙	Standardfahrwerk VA: Federbein-Außendurchmesser 44mm
B2	1.8 GTE 10/84 – 08/86	81 – 82 kW	16-031296 11-101307 PK		Standardfahrwerk VA: Federbein-Außendurchmesser 44mm
B2	1.9 CD-5S, 2.2 09/79 – 12/86	75 – 85 kW	11-101307 16-031296 PK	15-062185 ⚙	Standardfahrwerk VA: Federbein-Außendurchmesser 44mm
B4	1.3, 1.6, 1.6 GLE, 1.7, 1.8, 1.9 CD-5S, 2.0, 2.2, 1.6 D, 1.6 TD 08/78 – 12/86	40 – 85 kW	21-030406 11-101307 PK	19-019680 ⚙	Standardfahrwerk VA: Federbein-Außendurchmesser 50mm
B4	1.8 CC quattro, 1.8 GTE quattro, 2.0 quattro, 2.2 quattro 08/82 – 12/86	66 – 100 kW	21-030406 11-101307 PK		Standardfahrwerk VA: Federbein-Außendurchmesser 50mm
B4	1.8 GTE 10/84 – 08/86	81 – 82 kW	21-030406 11-101307 PK		Standardfahrwerk VA: Federbein-Außendurchmesser 50mm
B6 Sport	1.3, 1.6, 1.6 GLE, 1.7, 1.8, 1.8 GTE, 2.0, 2.2, 1.6 D, 1.6 TD 08/78 – 12/86	40 – 85 kW	34-030059	24-020510 ⚙	09/79→; Standardfahrwerk VA: Federbein-Außendurchmesser 50mm

AUDI				
AUDI 80 (81, 85, B2)				
B6 Sport	1.8 CC quattro, 1.8 GTE quattro, 2.0 quattro, 2.2 quattro 08/82 – 12/86 66 – 100 kW	34-030165	34-030172	Standardfahrwerk; Federbein-Außendurchmesser 55mm
B6 Sport	1.8 CC quattro, 1.8 GTE quattro, 2.0 quattro, 2.2 quattro 08/82 – 12/86 66 – 100 kW	34-030059	34-030172	Standardfahrwerk VA: Federbein-Außendurchmesser 50mm HA: Federbein-Außendurchmesser 55mm
B8	1.3, 1.6, 1.6 GLE, 1.7, 1.8, 1.8 GTE, 2.0, 2.2, 1.6 D, 1.6 TD 08/78 – 12/86 40 – 85 kW	34-030066	24-020503 ⚡	09/79→; Sportfahrwerk VA: Federbein-Außendurchmesser 50mm
AUDI COUPE (81, 85)				
B1	1.6, 1.8, 1.8 GT, 1.8 GT quattro, 1.9, 2.0, 2.1 GT, 2.2, 2.2 quattro, 2.2 GT, 2.3, 2.3 quattro 07/80 – 10/88 55 – 100 kW	12-244652		Dicke: 37 mm; Innendurchmesser: 14 mm
B1	1.6, 1.8, 1.8 GT, 1.8 GT quattro, 1.9, 2.0, 2.1 GT, 2.2, 2.2 quattro, 2.2 GT, 2.3, 2.3 quattro 07/80 – 10/88 55 – 100 kW	12-117475		Dicke: 41 mm; Innendurchmesser: 14 mm; Gummi/Metall
B3	1.6, 1.8, 1.8 GT 07/80 – 10/88 55 – 82 kW		36-130979	Standardfahrwerk
B2	1.6, 1.8, 1.8 GT, 1.9, 2.0, 2.1 GT, 2.2, 2.2 GT 07/80 – 10/88 55 – 100 kW	16-031296 11-101307 PK	15-062185 ⚡	Standardfahrwerk VA: Federbein-Außendurchmesser 44mm
B2	1.8 GT, 2.2 GT, 2.3 07/81 – 10/88 68 – 100 kW	11-101307 16-031296 PK	15-062185 ⚡	Standardfahrwerk VA: Federbein-Außendurchmesser 44mm
B4	1.6, 1.8, 1.8 GT, 1.9, 2.0, 2.1 GT, 2.2, 2.2 GT, 2.3 07/80 – 10/88 55 – 100 kW	21-030406 11-101307 PK	11-101345 PK 19-019680 ⚡	Standardfahrwerk VA: Federbein-Außendurchmesser 50mm
B6 Sport	1.8, 1.8 GT, 1.9, 2.0, 2.1 GT, 2.2, 2.2 GT, 2.3 08/80 – 10/88 55 – 100 kW	34-030059	24-020510 ⚡	01/82→; Standardfahrwerk VA: Federbein-Außendurchmesser 50mm
B6 Sport	1.8 GT quattro, 2.2 quattro, 2.3 quattro 10/84 – 10/88 82 – 100 kW	34-030165	34-030172	Standardfahrwerk; Federbein-Außendurchmesser 55mm
B6 Sport	1.8 GT quattro, 2.2 quattro, 2.3 quattro 10/84 – 10/88 82 – 100 kW	34-030059	34-030172	Standardfahrwerk VA: Federbein-Außendurchmesser 50mm HA: Federbein-Außendurchmesser 55mm
B8	1.8, 1.8 GT, 1.9, 2.0, 2.1 GT, 2.2, 2.2 GT, 2.3 08/80 – 10/88 55 – 100 kW	34-030066	24-020503 ⚡	01/82→; Sportfahrwerk VA: Federbein-Außendurchmesser 50mm
AUDI QUATTRO (85)				
B3	2.1 Turbo quattro, 2.1 Turbo, 2.2 quattro 07/80 – 07/89 89 – 147 kW	36-227464		Standardfahrwerk
B4	2.1 Turbo quattro, 2.1 Turbo, 2.1 20V Turbo, 2.2 quattro, 2.2 Turbo 07/80 – 07/89 89 – 225 kW	21-030406 11-101307 PK		Standardfahrwerk VA: Federbein-Außendurchmesser 50mm
B4	2.1 Turbo quattro, 2.1 Turbo, 2.1 20V Turbo, 2.2 quattro, 2.2 Turbo 07/80 – 07/89 89 – 225 kW	21-030444 11-101307 PK		Sportfahrwerk VA: Federbein-Außendurchmesser 50mm
B6 Sport	2.1 Turbo quattro, 2.1 Turbo, 2.1 20V Turbo, 2.2 quattro, 2.2 Turbo 07/80 – 07/89 89 – 225 kW	34-030165	34-030172	Standardfahrwerk; Federbein-Außendurchmesser 55mm
B6 Sport	2.1 Turbo quattro, 2.1 Turbo, 2.1 20V Turbo, 2.2 quattro, 2.2 Turbo 07/80 – 07/89 89 – 225 kW	34-030059	34-030172	Standardfahrwerk VA: Federbein-Außendurchmesser 50mm HA: Federbein-Außendurchmesser 55mm
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3)				
B1	1.4, 1.6, 1.8, 1.8 S, 1.8 S quattro, 1.8 E, 1.8 E quattro, 1.8 quattro, 2.0, 2.0 quattro, 2.0 E, 2.0 E quattro, 2.3 quattro, 1.6 D, 1.6 TD 06/86 – 10/91 40 – 98 kW	12-244652		Dicke: 37 mm; Innendurchmesser: 14 mm
B1	1.4, 1.6, 1.8, 1.8 S, 1.8 S quattro, 1.8 E, 1.8 E quattro, 1.8 quattro, 2.0, 2.0 quattro, 2.0 E, 2.0 E quattro, 2.3 quattro, 1.6 D, 1.6 TD 06/86 – 10/91 40 – 98 kW	12-117475		Dicke: 41 mm; Innendurchmesser: 14 mm; Gummi/Metall
B3	1.6, 1.8, 1.8 S, 1.6 D, 1.6 TD 08/86 – 10/91 40 – 66 kW	36-227464	36-130771	Standardfahrwerk
B3	1.6, 1.8, 1.8 S, 1.6 D, 1.6 TD 08/86 – 10/91 40 – 66 kW		36-155019	Standardfahrwerk; Verstärkte Ausführung
B2	1.6, 1.8, 1.8 S, 1.8 E, 2.0, 2.0 E, 1.6 D, 1.6 TD 06/86 – 10/91 40 – 83 kW	16-031296 11-101307 PK	15-062185 ⚡	Standardfahrwerk VA: Federbein-Außendurchmesser 44mm
B4	1.6, 1.8, 1.8 S, 1.8 E, 2.0, 2.0 E, 1.6 D, 1.6 TD 06/86 – 10/91 40 – 83 kW	21-030406 11-101307 PK	11-101345 PK 19-019680 ⚡	Standardfahrwerk VA: Federbein-Außendurchmesser 50mm

AUDI				
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3)				
B4	1.6, 1.8, 1.8 S, 1.8 E, 2.0, 2.0 E, 1.6 D, 1.6 TD 06/86 – 10/91 40 – 83 kW	21-030444 11-101307 PK	19-019307 ⚡	Sportfahrwerk VA: Federbein-Außendurchmesser 50mm
B4	1.8 S quattro, 1.8 E quattro, 1.8 quattro, 2.0 quattro, 2.0 E quattro, 2.3 quattro 09/86 – 09/91 65 – 98 kW	21-030444 11-101307 PK		VA: Federbein-Außendurchmesser 50mm
B6 Sport	1.4, 1.6, 1.8, 1.8 S, 1.8 E, 2.0, 2.0 E, 1.6 D, 1.6 TD 06/86 – 10/91 40 – 83 kW	34-030059	24-020510 ⚡	Standardfahrwerk VA: Federbein-Außendurchmesser 50mm
B6 Sport	1.8 S quattro, 1.8 E quattro, 1.8 quattro, 2.0 quattro, 2.0 E quattro, 2.3 quattro 09/86 – 09/91 65 – 98 kW	34-030059	34-030172	VA: Federbein-Außendurchmesser 50mm HA: Federbein-Außendurchmesser 55mm
B8	1.4, 1.6, 1.8, 1.8 S, 1.8 E, 2.0, 2.0 E, 1.6 D, 1.6 TD 06/86 – 10/91 40 – 83 kW	34-030066	24-020503 ⚡	ohne Sportfahrwerk VA: Federbein-Außendurchmesser 50mm
B8	1.8 S quattro, 1.8 E quattro, 1.8 quattro, 2.0 quattro, 2.0 E quattro, 2.3 quattro 09/86 – 09/91 65 – 98 kW	34-030066	34-030585	VA: Federbein-Außendurchmesser 50mm HA: Federbein-Außendurchmesser 55mm
AUDI COUPE (89, 8B)				
B1	2.2 quattro, 2.3, 2.3 quattro, 2.3 20V quattro 10/88 – 07/94 97 – 125 kW	12-244652		Dicke: 37 mm; Innendurchmesser: 14 mm
B1	2.2 quattro, 2.3, 2.3 quattro, 2.3 20V quattro 10/88 – 07/94 97 – 125 kW	12-117475		Dicke: 41 mm; Innendurchmesser: 14 mm; Gummi/Metall
B3	2.2 quattro, 2.3, 2.3 quattro, 2.3 20V quattro 10/88 – 07/94 97 – 125 kW	36-227464		Standardfahrwerk
B4	2.2 quattro, 2.3 quattro, 2.3 20V quattro 11/88 – 12/92 100 – 125 kW	21-030444 11-101307 PK		Standardfahrwerk VA: Federbein-Außendurchmesser 50mm
B4	2.3 10/88 – 07/94 97 – 100 kW	21-030444 11-101307 PK	19-019307 ⚡	VA: Federbein-Außendurchmesser 50mm
B6 Sport	2.2 quattro, 2.3 quattro, 2.3 20V quattro 11/88 – 12/92 100 – 125 kW	34-030059	34-030172	VA: Federbein-Außendurchmesser 50mm HA: Federbein-Außendurchmesser 55mm
B6 Sport	2.3 10/88 – 07/94 97 – 100 kW	34-030059	24-020510 ⚡	VA: Federbein-Außendurchmesser 50mm
B8	2.2 quattro, 2.3 quattro, 2.3 20V quattro 11/88 – 12/92 100 – 125 kW	34-030066	34-030585	VA: Federbein-Außendurchmesser 50mm HA: Federbein-Außendurchmesser 55mm
B8	2.3 10/88 – 07/94 97 – 100 kW	34-030066	24-020503 ⚡	VA: Federbein-Außendurchmesser 50mm
AUDI 90 (81, 85, B2)				
B1	2.0, 2.0 quattro, 2.2 E quattro, 2.2, 1.6 TD 08/84 – 03/87 51 – 100 kW	12-244652		Dicke: 37 mm; Innendurchmesser: 14 mm
B1	2.0, 2.0 quattro, 2.2 E quattro, 2.2, 1.6 TD 08/84 – 03/87 51 – 100 kW	12-117475		Dicke: 41 mm; Innendurchmesser: 14 mm; Gummi/Metall
B3	2.0, 2.2, 1.6 TD 10/84 – 03/87 51 – 100 kW		36-130979	Standardfahrwerk
B2	2.0, 2.2 10/84 – 03/87 83 – 100 kW	16-031319 11-101307 PK	15-062185 ⚡	Standardfahrwerk VA: Federbein-Außendurchmesser 50mm
B2	2.0, 1.6 TD 10/84 – 03/87 51 – 85 kW	11-101307 16-031319 PK	15-062185 ⚡	Standardfahrwerk VA: Federbein-Außendurchmesser 50mm
B4	2.0, 2.2, 1.6 TD 10/84 – 03/87 51 – 100 kW	21-030444 11-101307 PK	11-101345 PK 19-019680 ⚡	Standardfahrwerk VA: Federbein-Außendurchmesser 50mm
B4	2.0, 2.2, 1.6 TD 10/84 – 03/87 51 – 100 kW	21-030444 11-101307 PK	19-019307 ⚡	Sportfahrwerk VA: Federbein-Außendurchmesser 50mm
B4	2.0 quattro, 2.2 E quattro 08/84 – 03/87 85 – 100 kW	21-030406 11-101307 PK		Standardfahrwerk VA: Federbein-Außendurchmesser 50mm
B6 Sport	2.0, 2.2, 1.6 TD 10/84 – 03/87 51 – 100 kW	34-030059	24-020510 ⚡	→09/86; Standardfahrwerk VA: Federbein-Außendurchmesser 50mm
B6 Sport	2.0 quattro, 2.2 E quattro 08/84 – 03/87 85 – 100 kW	34-030165	34-030172	Standardfahrwerk; Außendurchmesser: 55 mm; Federbein-Außendurchmesser 55mm
B6 Sport	2.0 quattro, 2.2 E quattro 08/84 – 03/87 85 – 100 kW	34-030059	34-030172	Standardfahrwerk VA: Außendurchmesser: 50 mm; Federbein-Außendurchmesser 50mm HA: Außendurchmesser: 55 mm; Federbein-Außendurchmesser 55mm
B8	2.0, 2.2, 1.6 TD 10/84 – 03/87 51 – 100 kW	34-030066	24-020503 ⚡	→09/86; Sportfahrwerk VA: Federbein-Außendurchmesser 50mm

AUDI				
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3)				
B1	2.0, 2.0 20 V quattro, 2.2 E, 2.2 E quattro, 2.3 E, 2.3 E quattro, 2.3 E 20V, 2.3 E 20V quattro, 1.6 TD 04/87 – 09/91 59 – 125 kW	12-244652		Dicke: 37 mm; Innendurchmesser: 14 mm
B1	2.0, 2.0 20 V quattro, 2.2 E, 2.2 E quattro, 2.3 E, 2.3 E quattro, 2.3 E 20V, 2.3 E 20V quattro, 1.6 TD 04/87 – 09/91 59 – 125 kW	12-117475		Dicke: 41 mm; Innendurchmesser: 14 mm; Gummi/Metall
B3	2.0, 1.6 TD 04/87 – 09/91 59 – 85 kW	36-227464	36-130771	Standardfahrwerk
B3	2.0 20 V quattro, 2.2 E quattro, 2.3 E quattro, 2.3 E 20V, 2.3 E 20V quattro 04/87 – 09/91 98 – 125 kW	36-227464		Standardfahrwerk
B3	1.6 TD 04/87 – 09/91 59 kW		36-155019	Standardfahrwerk; Verstärkte Ausführung
B2	2.0, 2.2 E, 2.3 E, 1.6 TD 04/87 – 09/91 59 – 100 kW	16-031319 11-101307	15-062185	VA: Federbein-Außendurchmesser 50mm
B2	2.3 E 04/87 – 07/91 100 kW	11-101307 16-031319	15-062185	VA: Federbein-Außendurchmesser 50mm
B4	2.0, 2.2 E, 2.3 E, 1.6 TD 04/87 – 09/91 59 – 100 kW	21-030444 11-101307	11-101345 19-019680	Standardfahrwerk VA: Federbein-Außendurchmesser 50mm
B4	2.0, 2.2 E, 2.3 E, 1.6 TD 04/87 – 09/91 59 – 100 kW	21-030444 11-101307	19-019307	Sportfahrwerk VA: Federbein-Außendurchmesser 50mm
B4	2.0 20 V quattro, 2.2 E quattro, 2.3 E quattro 04/87 – 09/91 98 – 118 kW	21-030444 11-101307		Standardfahrwerk VA: Federbein-Außendurchmesser 50mm
B4	2.2 E quattro, 2.3 E quattro 04/87 – 09/91 98 – 100 kW	21-030444 11-101307		Sportfahrwerk VA: Federbein-Außendurchmesser 50mm
B4	2.3 E 20V 08/88 – 07/91 125 kW	21-030444 11-101307	19-019307	Standardfahrwerk VA: Federbein-Außendurchmesser 50mm
B4	2.3 E 20V quattro 06/88 – 09/91 125 kW	21-030444 11-101307		Standardfahrwerk VA: Federbein-Außendurchmesser 50mm
B6 Sport	2.0, 2.2 E, 2.3 E, 2.3 E 20V 04/87 – 09/91 80 – 125 kW	34-030059	24-020510	Standardfahrwerk VA: Federbein-Außendurchmesser 50mm
B6 Sport	2.0 20 V quattro, 2.2 E quattro, 2.3 E quattro, 2.3 E 20V quattro 04/87 – 09/91 98 – 125 kW	34-030059	34-030172	VA: Federbein-Außendurchmesser 50mm HA: Federbein-Außendurchmesser 55mm
B8	2.0, 2.2 E, 2.3 E, 2.3 E 20V, 1.6 TD 04/87 – 09/91 59 – 125 kW	34-030066	24-020503	ohne Sportfahrwerk VA: Federbein-Außendurchmesser 50mm
B8	2.0 20 V quattro, 2.2 E quattro, 2.3 E quattro, 2.3 E 20V quattro 04/87 – 09/91 98 – 125 kW	34-030066	34-030585	VA: Federbein-Außendurchmesser 50mm HA: Federbein-Außendurchmesser 55mm

AUDI 100 (C1)				
B6 Sport	1.6, 1.8, 1.9 10/70 – 07/76 63 – 82 kW	24-632539	24-632560	08/73–08/75; Standardfahrwerk
B6 Sport	1.6, 1.8, 1.9 10/70 – 07/76 63 – 82 kW	24-632614	24-632560	09/75→; Standardfahrwerk
B6 Sport	1.9 09/74 – 07/76 69 – 71 kW	24-632539	24-632560	→08/75; Standardfahrwerk
MS	1.8, 1.9 10/70 – 07/76 63 – 82 kW	24-632539	24-632621	07/73→

AUDI 100 Coupe (C1)				
B6 Sport	1.9 07/70 – 12/76 82 – 85 kW	24-632164	24-632157	→07/73; Standardfahrwerk

AUDI 100 (43, C2)				
B3	1.6 08/76 – 07/82 63 kW	36-133109	36-133093	Standardfahrwerk; 07/79–07/81
B3	1.9, 2.1, 2.2 03/77 – 07/82 74 – 100 kW		36-133093	Standardfahrwerk; 07/79–07/81
B3	2.0 D 08/78 – 07/82 51 kW		36-133093	Standardfahrwerk; 07/79–07/81
B2	1.6, 1.9, 2.0 D 06/76 – 07/82 51 – 74 kW	16-031289 11-103943		Standardfahrwerk
B4	1.6, 1.9, 2.0, 2.1, 2.2, 2.0 D 06/76 – 07/82 51 – 100 kW	21-030390 11-103943	11-101413	Standardfahrwerk

AUDI				
AUDI 100 (43, C2)				
B6 Sport	1.6, 2.0, 2.1, 2.2 06/76 – 07/82 63 – 100 kW	34-003701 11-239734		→07/79; Standardfahrwerk
B6 Sport	1.6, 1.9, 2.1, 2.2 08/76 – 07/82 63 – 100 kW	34-003701 11-239734	24-001335	08/79→; Standardfahrwerk
B6 Sport	2.0 D 08/78 – 07/82 51 kW	11-239734 34-003701	24-001335	08/79→; Standardfahrwerk

AUDI 100 Avant (43, C2)				
B3	1.6, 1.9, 2.0, 2.1 07/77 – 02/83 63 – 100 kW	36-133109		Standardfahrwerk; 08/79→; Baumuster: L; Baumuster: GL
B3	1.6, 2.1 07/77 – 02/83 63 – 100 kW		36-133093	Standardfahrwerk; Baumuster: L; Baumuster: 5-Zyl.; Baumuster: GLS; Baumuster: GL
B3	2.0, 2.1 07/77 – 02/83 85 – 100 kW	36-160273		Standardfahrwerk; →07/79; Baumuster: S; Baumuster: GLS; Baumuster: LS
B3	2.0 D 08/78 – 02/83 51 kW		36-133093	Standardfahrwerk
B4	1.6, 1.9, 2.0, 2.1, 2.0 D 07/77 – 02/83 51 – 100 kW	21-030390 11-103943	11-101413	Standardfahrwerk
B6 Sport	1.6, 2.0, 2.1, 2.0 D 07/77 – 02/83 51 – 100 kW	34-003701 11-239734		→07/79; Standardfahrwerk
B6 Sport	1.6, 1.9, 2.0, 2.1, 2.0 D 07/77 – 02/83 51 – 100 kW	11-239734 34-003701	24-001335	08/79→; Standardfahrwerk

AUDI 100 (44, 44Q, C3)				
B1	1.8, 1.8 Cat, 1.9, 2.0, 2.0 Cat, 2.1, 2.2, 2.2 Turbo, 2.3, 2.3 E, 2.0 D, 2.0 D Turbo 08/82 – 11/90 51 – 121 kW		12-244706	ohne Sportfahrwerk; ohne Niveauregulierung HA: Innendurchmesser: 10 mm
B1	1.8 quattro, 1.8 Cat quattro, 2.2 quattro, 2.2 E quattro, 2.2 E Turbo quattro, 2.3 quattro, 2.3 E quattro 08/84 – 11/90 65 – 121 kW		12-244706	→bis FG-Nr.: 44-M-050 000; Sportfahrwerk HA: Innendurchmesser: 10 mm
B3	1.8, 1.9, 2.1, 2.2 08/82 – 07/89 55 – 104 kW	36-133109	36-133116	Standardfahrwerk; →07/84
B3	1.8, 1.8 Cat, 2.0 Cat, 2.2 Turbo, 2.3 E 08/83 – 11/90 65 – 121 kW		36-279746	Standardfahrwerk
B3	1.9 08/82 – 07/84 74 kW	36-133109	36-133116	Standardfahrwerk; →10/83
B3	2.2 08/82 – 07/84 96 kW	36-133109		Standardfahrwerk; 11/83–12/87; mit Niveauregulierung
B3	2.3 E 10/86 – 11/90 100 kW	36-133109		Standardfahrwerk; 11/83–12/87; mit Niveauregulierung
B3	2.0 D, 2.0 D Turbo 08/82 – 11/90 51 – 74 kW		36-279746	Standardfahrwerk; →11/90
B3	2.0 D Turbo 08/82 – 02/88 64 kW		36-133116	Standardfahrwerk; →12/87

B2	1.8, 1.8 Cat, 1.9, 2.0, 2.0 Cat, 2.1, 2.2, 2.2 Turbo, 2.3 E, 2.0 D, 2.0 D Turbo 08/82 – 11/90 51 – 121 kW	16-031289 11-103943	15-069139	Standardfahrwerk
B2	2.2, 2.3 10/84 – 12/88 82 – 118 kW	11-103943 16-031289	15-069139	Standardfahrwerk
B4	1.8, 1.8 Cat, 1.9, 2.0, 2.0 Cat, 2.1, 2.2, 2.2 Turbo, 2.3, 2.3 E, 2.0 D, 2.0 D Turbo 08/82 – 11/90 51 – 121 kW	21-030390 11-103943	19-020150	Standardfahrwerk HA: Gewindemaß: M10
B4	1.8 quattro, 1.8 Cat quattro, 2.2 quattro, 2.2 E Turbo quattro, 2.3 quattro, 2.3 E quattro 08/85 – 11/90 65 – 121 kW	21-030390 11-103943		Standardfahrwerk
B6 Sport	1.8, 1.8 Cat, 1.9, 2.0, 2.0 Cat, 2.1, 2.2, 2.2 Turbo, 2.3, 2.3 E, 2.0 D, 2.0 D Turbo 08/82 – 11/90 51 – 121 kW	34-003701 11-239734		Standardfahrwerk; Gewindemaß: M10
B6 Sport	1.8 quattro, 1.8 Cat quattro, 2.2 quattro, 2.2 E quattro, 2.2 E Turbo quattro, 2.3 quattro, 2.3 E quattro 08/84 – 11/90 65 – 121 kW	34-003701 11-239734	24-020657	→12/89; Standardfahrwerk HA: Gewindemaß: M12; ohne Niveauregulierung
B8	1.8 quattro, 1.8 Cat quattro, 2.2 quattro, 2.2 E quattro, 2.2 E Turbo quattro, 2.3 quattro, 2.3 E quattro 08/84 – 11/90 65 – 121 kW	11-239734 34-003695	24-020664	→12/89; Sportfahrwerk HA: Gewindemaß: M12

AUDI			
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3)			
B1	1.8, 1.8 Cat, 1.9, 2.0, 2.0 E, 2.0 E Cat, 2.1, 2.2, 2.2 Turbo, 2.3, 2.0 D, 2.0 TD 08/82 – 11/90 51 – 121 kW		12-244706 ohne Sportfahrwerk; ohne Niveauregulierung HA: Innendurchmesser: 10 mm
B1	1.8 quattro, 1.8 Cat quattro, 2.2 E quattro, 2.2 quattro, 2.2 Turbo quattro, 2.3 E quattro 08/84 – 11/90 65 – 121 kW		12-244706 ohne Sportfahrwerk; →bis FG-Nr.: 44-M-50 000 HA: Innendurchmesser: 10 mm
B3	1.8 08/82 – 07/89 55 – 66 kW	36-133109	Standardfahrwerk; →03/85
B2	1.8, 1.8 Cat, 1.9, 2.0, 2.0 E, 2.0 E Cat, 2.1, 2.2, 2.2 Turbo, 2.3, 2.0 D, 2.0 TD 08/82 – 11/90 51 – 121 kW	11-103943 16-031289	PK 15-069139 Standardfahrwerk
B4	1.8, 1.8 Cat, 1.9, 2.0, 2.0 E, 2.0 E Cat, 2.1, 2.2, 2.2 Turbo, 2.3, 2.0 D, 2.0 TD 08/82 – 11/90 51 – 121 kW	21-030390 11-103943	PK 19-020150 Standardfahrwerk HA: Gewindemaß: M10
B4	1.8 quattro, 1.8 Cat quattro, 2.2 Turbo quattro, 2.3 E quattro 10/84 – 11/90 65 – 121 kW	21-030390 11-103943	PK Standardfahrwerk
B6 Sport	1.8, 1.8 Cat, 1.9, 2.0, 2.0 E, 2.0 E Cat, 2.1, 2.2, 2.2 Turbo, 2.3, 2.0 D, 2.0 TD 08/82 – 11/90 51 – 121 kW	34-003701 11-239734	
B6 Sport	1.8 quattro, 1.8 Cat quattro, 2.2 E quattro, 2.2 quattro, 2.2 Turbo quattro, 2.3 E quattro 08/84 – 11/90 65 – 121 kW	34-003701 11-239734	24-020657 Standardfahrwerk HA: Gewindemaß: M12; ohne Niveauregulierung
B8	1.8 quattro, 1.8 Cat quattro, 2.2 E quattro, 2.2 quattro, 2.2 Turbo quattro, 2.3 E quattro 08/84 – 11/90 65 – 121 kW	34-003695 11-239734	24-020664 Sportfahrwerk HA: Gewindemaß: M12

AUDI 200 (43)

B3	2.1 5E 10/79 – 09/82 100 kW		36-133116 Standardfahrwerk
B3	2.1 5E 10/79 – 09/82 100 kW		36-226269 Standardfahrwerk; Verstärkte Ausführung
B4	2.1 5E, 2.1 5T 10/79 – 09/82 100 – 125 kW	21-030390 11-103943	PK Standardfahrwerk
B6 Sport	2.1 5E 10/79 – 09/82 100 kW	11-239734 34-003701	24-001335 Standardfahrwerk
B6 Sport	2.1 5T 10/79 – 09/82 100 – 125 kW	34-003701 11-239734	24-001335 Standardfahrwerk
B8	2.1 5E, 2.1 5T 10/79 – 09/82 100 – 125 kW	34-003695 11-239734	24-001335 Standardfahrwerk

AUDI 200 (44, 44Q)

B1	2.1 5E, 2.1 Turbo, 2.1 Turbo quattro, 2.2, 2.2 quattro, 2.2 Turbo, 2.2 Turbo quattro, 2.2 20V Turbo quattro, 2.3 08/83 – 12/91 97 – 162 kW		12-244706 nicht: Exklusiv HA: Innendurchmesser: 10 mm
B3	2.2 Turbo 08/85 – 09/91 121 – 147 kW		36-279746 Standardfahrwerk
B3	2.2 Turbo quattro, 2.2 20V Turbo quattro 01/85 – 12/91 121 – 162 kW		36-279746 Standardfahrwerk; 01/88→
B3	2.3 11/86 – 09/91 100 kW		36-279746 Standardfahrwerk
B2	2.2, 2.2 Turbo, 2.3 08/85 – 09/91 97 – 147 kW	16-031289 11-103943	PK 15-069139 Standardfahrwerk HA: Gewindemaß: M10
B2	2.2 08/84 – 07/85 101 kW	11-103943 16-031289	PK 15-069139 Standardfahrwerk HA: Gewindemaß: M10
B4	2.2, 2.2 Turbo, 2.3 08/84 – 09/91 97 – 147 kW	21-030390 11-103943	PK 19-020150 Standardfahrwerk HA: Gewindemaß: M10
B4	2.2 Turbo quattro, 2.2 20V Turbo quattro 01/85 – 12/91 121 – 162 kW	21-030390 11-103943	PK Standardfahrwerk
B6 Sport	2.1 5E, 2.1 Turbo, 2.2, 2.2 Turbo, 2.3 08/83 – 09/91 97 – 147 kW	34-003701 11-239734	24-015769 Standardfahrwerk HA: Gewindemaß: M10
B6 Sport	2.1 Turbo quattro, 2.2 quattro, 2.2 Turbo quattro, 2.2 20V Turbo quattro 08/83 – 12/91 97 – 162 kW	34-003701 11-239734	24-025935 01/84–12/90; Standardfahrwerk HA: Gewindemaß: M10

AUDI			
AUDI 200 (44, 44Q)			
B6 Sport	2.1 Turbo quattro, 2.2 quattro, 2.2 Turbo quattro, 2.2 20V Turbo quattro 08/83 – 12/91 97 – 162 kW	34-003701 11-239734	24-020657 01/84–12/90; Standardfahrwerk HA: Gewindemaß: M12; ohne Niveauregulierung
B8	2.1 5E, 2.1 Turbo, 2.2, 2.2 Turbo, 2.3 08/83 – 09/91 97 – 147 kW	34-003695 11-239734	24-015738 Sportfahrwerk HA: Gewindemaß: M10
B8	2.1 Turbo quattro, 2.2 quattro, 2.2 Turbo quattro, 2.2 20V Turbo quattro 08/83 – 12/91 97 – 162 kW	34-003695 11-239734	24-020664 Sportfahrwerk HA: Gewindemaß: M12
AUDI 200 Avant (44, 44Q)			
B2	2.2 Turbo, 2.3 08/85 – 09/91 100 – 121 kW	16-031289 11-103943	PK 15-069139 Standardfahrwerk HA: Gewindemaß: M10
B4	2.1 Turbo quattro, 2.2 quattro, 2.2 Turbo quattro 09/83 – 12/91 97 – 147 kW	21-030390 11-103943	PK Standardfahrwerk
B4	2.2 Turbo, 2.3 08/85 – 09/91 100 – 121 kW	21-030390 11-103943	PK 19-020150 Standardfahrwerk HA: Gewindemaß: M10
B6 Sport	2.1 Turbo quattro, 2.2 quattro, 2.2 Turbo quattro 09/83 – 12/91 97 – 147 kW	11-239734 34-003701	24-020657 01/84–12/90; Standardfahrwerk HA: Gewindemaß: M12; ohne Niveauregulierung
B6 Sport	2.1 Turbo quattro, 2.2 quattro, 2.2 Turbo quattro 09/83 – 12/91 97 – 147 kW	11-239734 34-003701	24-025935 01/84–12/90; Standardfahrwerk HA: Gewindemaß: M10
B8	2.1 Turbo quattro, 2.2 quattro, 2.2 Turbo quattro 09/83 – 12/91 97 – 147 kW	34-003695 11-239734	24-020664 01/84–12/90; Sportfahrwerk HA: Gewindemaß: M12

AUSTIN
AUSTIN MINI

B6 Sport	850, 1000 Mayfair, 1000, 1000 Mayfair Sport, 1100 Special, 1275 GT, 1.3 09/62 – 06/93 25 – 59 kW	24-181464	24-181471 Standardfahrwerk
B6 Sport	1.3 04/74 – 09/80 48 kW	24-181464	24-181471 Standardfahrwerk

AUTO UNION
AUTO UNION MUNGA

B6 Sport	LKW 0.25T GL, F 91/4, F 91/6, F 91/8 11/56 – 06/69 32 kW		24-000321 Standardfahrwerk HA: Setting: 280/100
----------	--	--	---

AUTOBIANCHI
AUTOBIANCHI A 112

B6 Sport	0.9 Junior, 0.9, 0.9 E, 1.0 E, Elite, LX, 1.0 Abarth 10/69 – 12/85 31 – 51 kW	34-237229	34-000427 Standardfahrwerk; Setting: 110/46 VA: Lmax: 488 mm; Lmin: 385 mm HA: Länge: 580 mm; Lmin: 413 mm
MS	0.9 Junior, 0.9, 0.9 E, 1.0 E, Elite, LX, 1.0 Abarth 10/69 – 12/85 31 – 51 kW	34-237250	34-001554 Baumuster: Rallye VA: Lmax: 463 mm; Lmin: 385 mm; Setting: 210/62 HA: Lmax: 580 mm; Lmin: 413 mm; Setting: 200/50

BMW
BMW 3 (E21)

B4	315, 316, 318, 318 i, 320 i, 320, 320/6 06/75 – 03/84 55 – 92 kW	21-030420	11-101345 19-019802 Standardfahrwerk VA: Federbein-Außendurchmesser 45mm
B4	323 i 01/78 – 08/82 105 kW		19-019802 11-101345 ohne M-Technik
B6 Sport	315, 316, 318, 318 i, 320 i, 320, 320/6, 323 i 06/75 – 03/84 55 – 105 kW	34-001219	24-006125 VA: Federbein-Außendurchmesser 45mm
B6 Sport	320 i, 320, 320/6, 323 i 06/75 – 12/83 75 – 105 kW	34-002230	24-006125 Sportfahrwerk VA: Federbein-Außendurchmesser 51mm
B8	315, 316, 318, 318 i, 320 i, 320, 320/6, 323 i 06/75 – 03/84 55 – 105 kW	34-186350	24-184618 VA: Federbein-Außendurchmesser 45mm
B8	320/6, 320 i, 323 i 06/75 – 08/82 90 – 105 kW	34-276440	24-006125 Sportfahrwerk VA: Federbein-Außendurchmesser 51mm

BMW			
BMW 3 (E30)			
B1	315, 316, 316 i, 318 i, 320 i, 320 is, 323 i, 325 i, 325 i X, 325 e 2.7, M3 2.3, M3 EVO I 2.3, 324 d, 324 td 09/82 – 12/91 55 – 162 kW	12-248605	12-244713
B3	315 09/82 – 12/91 55 kW	36-226917	<i>38-129285</i>
B3	315 09/82 – 12/91 55 kW	36-226917	38-129292
B3	316, 318 i 09/82 – 06/91 66 – 85 kW	36-226917	<i>38-129285</i>
B3	316, 318 i 09/82 – 06/91 66 – 85 kW		38-129292
B3	316 i 08/87 – 06/91 73 – 75 kW	36-226917	<i>38-129285</i>
B3	320 i, 323 i, 325 i, 324 d, 324 td 09/82 – 12/91 63 – 126 kW		38-129292
B3	325 e 2.7 10/83 – 12/88 90 – 95 kW	36-226917	38-129292
B2	315 09/82 – 12/91 55 kW	<i>16-031326</i> 11-101321	<i>15-102096</i>
B2	316, 316 i, 318 i, 320 i, 323 i, 325 i, 325 e 2.7, 324 d 09/82 – 12/91 63 – 126 kW	<i>16-031326</i> 11-101321	<i>15-102096</i>
B2	316, 316 i, 318 i, 320 i, 323 i, 325 i, 325 e 2.7 09/82 – 12/91 66 – 126 kW	11-101321 <i>16-101920</i>	<i>15-102096</i>
B2	320 i 12/85 – 06/91 95 kW	<i>16-101920</i> 11-101321	<i>15-102096</i>
B4	316, 316 i, 318 i, 320 i, 323 i, 325 i, 325 e 2.7, 324 d 09/82 – 12/91 63 – 126 kW	21-030499 11-101321	19-019819
B4	316, 316 i, 318 i, 320 i, 323 i, 325 i, 325 e 2.7, 324 td 09/82 – 12/91 66 – 126 kW	21-030505 11-101321	19-019819
B4	320 is 05/88 – 12/90 141 kW	21-030505 11-101321	19-019819
B4	325 i X 03/86 – 08/91 125 – 126 kW	21-216381	19-019819
B6 Sport	315, 316, 316 i, 318 i, 320 i, 320 is 09/82 – 12/91 55 – 141 kW	34-181522	24-020282
B6 Sport	315, 316, 316 i, 318 i, 320 i, 320 is 09/82 – 12/91 55 – 141 kW	34-001363	24-020282
B6 Sport	315, 316, 316 i, 318 i, 320 i, 320 is, 323 i, 325 i 09/82 – 12/91 55 – 141 kW		24-007382
B6 Sport	323 i, 325 i, 325 e 2.7, 324 d, 324 td 09/82 – 08/91 63 – 126 kW	34-001363	24-020282
B6 Sport	325 i X 03/86 – 08/91 125 – 126 kW	34-002513	24-020282
B6 Sport	M3 2.3, M3 EVO I 2.3 07/85 – 06/91 143 – 162 kW	34-003350	24-020275
B6 Sport	M3 2.3, M3 EVO I 2.3 07/85 – 06/91 143 – 162 kW	34-003350	24-020275
B8	315, 316, 316 i, 318 i, 320 i, 320 is, 323 i 09/82 – 12/91 55 – 141 kW	34-003343	24-020275
B8	315, 316, 316 i, 318 i, 320 i, 320 is, 323 i, 325 e 2.7 09/82 – 12/91 55 – 141 kW	34-003350	24-020275
B8	325 i, 325 e 2.7, 324 d, 324 td 09/83 – 08/91 63 – 126 kW	34-003350	24-020275
B12 PK	316 i, 318 i 09/82 – 06/91 73 – 85 kW	46-180803	siehe Gutachten; Federbein-Außendurchmesser 45mm VA: Tieferlegung lt GA: 30-40 mm; Achslast bis: 805 kg; Außendurchmesser: 45 mm HA: Tieferlegung lt GA: 30 mm; Achslast bis: 905 kg
B12 PK	316 i, 318 i 09/82 – 06/91 73 – 85 kW	46-000118	siehe Gutachten; Federbein-Außendurchmesser 51mm VA: Tieferlegung lt GA: 30-40 mm; Achslast bis: 805 kg; Außendurchmesser: 51 mm HA: Tieferlegung lt GA: 30 mm; Achslast bis: 905 kg
B12 PK	320 i, 323 i 09/82 – 12/91 92 – 110 kW	46-180797	siehe Gutachten; Federbein-Außendurchmesser 45mm VA: Tieferlegung lt GA: 30-40 mm; Achslast bis: 825 kg; Außendurchmesser: 45 mm HA: Tieferlegung lt GA: 30 mm; Achslast bis: 905 kg

BMW			
BMW 3 (E30)			
B12 PK	320 i, 323 i, 325 i, 325 e 2.7 09/82 – 12/91 90 – 126 kW	46-000101	siehe Gutachten; Federbein-Außendurchmesser 51mm VA: Tieferlegung lt GA: 30-40 mm; Achslast bis: 825 kg; Außendurchmesser: 51 mm HA: Tieferlegung lt GA: 30 mm; Achslast bis: 905 kg
B12 PK	320 i 09/82 – 12/91 92 – 110 kW	46-180834	siehe Gutachten; Federbein-Außendurchmesser 45mm VA: Tieferlegung lt GA: 30-40 mm; Achslast bis: 865 kg HA: Tieferlegung lt GA: 30 mm; Achslast bis: 945 kg
B12 PK	320 i, 323 i, 325 i, 325 e 2.7, 324 d, 324 td 09/82 – 12/91 63 – 126 kW	46-000163	siehe Gutachten; Federbein-Außendurchmesser 51mm VA: Tieferlegung lt GA: 30-40 mm; Achslast bis: 865 kg HA: Tieferlegung lt GA: 30 mm; Achslast bis: 905 kg
MS	315, 316, 316 i, 318 i, 320 i, 320 is, 323 i, 325 i, 325 e 2.7, M3 2.3, M3 EVO I 2.3 09/82 – 12/91 55 – 162 kW	34-046296	24-000642
MS	315, 316, 316 i, 318 i, 320 i, 320 is, 323 i, 325 i, 325 e 2.7, M3 2.3, M3 EVO I 2.3 09/82 – 12/91 55 – 162 kW	34-236406	24-233637
MS	M3 2.3, M3 EVO I 2.3 07/85 – 06/91 143 – 162 kW	<i>31-634540</i>	24-233637
MS	M3 2.3, M3 EVO I 2.3 07/85 – 06/91 143 – 162 kW	<i>31-634540</i>	<i>24-015905</i>
BMW 3 Touring (E30)			
B1	318 i, 320 i, 325 i, 325 i X, 324 td 07/87 – 10/93 85 – 125 kW	12-248605	
B3	318 i 09/87 – 06/91 85 kW	36-226917	Standardfahrwerk
B2	318 i, 320 i, 325 i, 324 td 07/87 – 06/93 85 – 125 kW	<i>16-031326</i> 11-101321	<i>15-102096</i>
B2	318 i 09/87 – 06/91 85 kW	<i>16-101920</i> 11-101321	<i>15-102096</i>
B2	320 i, 325 i, 324 td 07/87 – 06/93 85 – 125 kW	11-101321 <i>16-101920</i>	<i>15-102096</i>
B4	318 i, 320 i, 325 i, 324 td 07/87 – 06/93 85 – 125 kW	21-030499 11-101321	19-019819
B4	318 i, 320 i, 325 i, 324 td 07/87 – 06/93 85 – 125 kW	21-030505 11-101321	19-019819
B4	325 i X 06/88 – 10/93 125 kW	21-216381	19-019819
B6 Sport	318 i, 320 i, 325 i, 324 td 07/87 – 06/93 85 – 125 kW	34-181522	24-020282
B6 Sport	318 i, 320 i, 325 i, 324 td 07/87 – 06/93 85 – 125 kW	34-001363	24-020282
B6 Sport	325 i X 06/88 – 10/93 125 kW	34-002513	24-020282
B8	318 i, 320 i, 325 i, 324 td 07/87 – 06/93 85 – 125 kW	34-003343	24-020275
B8	318 i, 320 i, 325 i, 324 td 07/87 – 06/93 85 – 125 kW	34-003350	24-020275
BMW 3 Cabriolet (E30)			
B1	316 Baur TC, 316 i Baur TC, 318 i, 320 i, 325 i 09/83 – 10/93 66 – 126 kW	12-248605	
B3	316 Baur TC, 316 i Baur TC, 318 i, 320 i, 325 i 09/83 – 10/93 66 – 126 kW	36-226917	38-129292
B2	316 Baur TC, 320 i, 325 i 09/83 – 10/93 66 – 126 kW	11-101321 <i>16-101920</i>	<i>15-102096</i>
B2	316 i Baur TC, 318 i 09/87 – 02/92 73 – 103 kW	11-101321	<i>15-102096</i>
B4	316 Baur TC, 316 i Baur TC, 318 i, 320 i, 325 i 09/83 – 10/93 66 – 126 kW	21-030505 11-101321	19-019819
B6 Sport	316 Baur TC, 316 i Baur TC, 318 i, 320 i 09/83 – 10/93 66 – 103 kW	34-181522	24-020282

BMW			
BMW 3 Cabriolet (E30)			
B6 Sport	316 Baur TC, 316 i Baur TC, 318 i, 320 i, 325 i 09/83 – 10/93 66 – 126 kW	34-001363	24-020282
B6 Sport	M3 2.3 06/88 – 10/93 143 – 158 kW	34-003350	24-020275
B6 Sport	M3 2.3 06/88 – 10/93 143 – 158 kW	34-003350	
B8	316 Baur TC, 316 i Baur TC, 318 i, 320 i 09/83 – 10/93 66 – 103 kW	34-003343	24-020275
B8	316 Baur TC, 316 i Baur TC, 318 i, 320 i, 325 i 09/83 – 10/93 66 – 126 kW	34-003350	24-020275
B12 PK	318 i 06/88 – 02/92 103 kW	46-180827	siehe Gutachten; Federbein-Außendurchmesser 45mm; Tieferlegung lt GA: 30 mm VA: Achslast bis: 790 kg; Außendurchmesser: 45 mm HA: Achslast bis: 945 kg
B12 PK	318 i 06/88 – 02/92 103 kW	46-000156	siehe Gutachten; Federbein-Außendurchmesser 51mm; Tieferlegung lt GA: 30 mm VA: Achslast bis: 790 kg; Außendurchmesser: 51 mm HA: Achslast bis: 945 kg
B12 PK	320 i, 325 i 12/85 – 10/93 93 – 126 kW	46-180810	siehe Gutachten; Federbein-Außendurchmesser 45mm; Tieferlegung lt GA: 30-40 mm; Achslast bis: 865 kg; Außendurchmesser: 45 mm HA: Tieferlegung lt GA: 30 mm; Achslast bis: 945 kg
B12 PK	320 i, 325 i 12/85 – 10/93 93 – 126 kW	46-000132	siehe Gutachten; Federbein-Außendurchmesser 51mm; Tieferlegung lt GA: 30-40 mm; Achslast bis: 865 kg; Außendurchmesser: 51 mm HA: Tieferlegung lt GA: 30 mm; Achslast bis: 945 kg
MS	M3 2.3 06/88 – 10/93 143 – 158 kW	34-046296	24-000642

BMW 5 (E12)			
B6 Sport	518, 520 07/74 – 05/81 66 – 80 kW	34-000243	24-007306
B6 Sport	518, 520 07/74 – 05/81 66 – 80 kW	34-003268	24-007306
B6 Sport	518, 520 07/74 – 05/81 66 – 80 kW	34-000243	24-007306
B6 Sport	518, 518 i, 520, 520/6 07/74 – 06/81 66 – 90 kW	34-003268	24-007306
B6 Sport	520 08/72 – 08/77 85 kW	34-000243	24-007306
B6 Sport	520 08/72 – 08/77 85 kW	34-003268	24-007306
B6 Sport	520 08/72 – 08/77 85 kW	34-000243	24-007306
B6 Sport	520 08/72 – 08/77 85 kW	34-000243	24-007306
B6 Sport	520 08/72 – 08/77 85 kW	34-003268	24-007306
B6 Sport	520 08/72 – 08/77 85 kW	34-000243	24-007306
B6 Sport	520 08/72 – 08/77 85 kW	34-003268	24-007306
B6 Sport	520 i 03/72 – 07/79 92 – 96 kW	34-000243	24-007306
B6 Sport	520 i 03/72 – 07/79 92 kW	34-003268	24-007306
B6 Sport	520 i 03/72 – 07/79 92 – 96 kW	34-000243	24-007306
B6 Sport	520 i 03/72 – 07/79 92 kW	34-003268	24-007306
B6 Sport	525 10/73 – 06/81 107 – 110 kW	34-000243	24-007306
B6 Sport	525 10/73 – 06/81 107 – 110 kW	34-003268	24-007306

BMW			
BMW 5 (E12)			
B6 Sport	525 10/73 – 06/81 107 – 110 kW	34-000243	24-007306
B6 Sport	525 10/73 – 06/81 107 – 110 kW	34-003268	24-007306
B6 Sport	525 10/73 – 06/81 107 – 110 kW	34-000243	24-007306
B6 Sport	525 10/73 – 06/81 107 – 110 kW	34-003268	24-007306
B6 Sport	525 10/73 – 06/81 107 – 110 kW	34-000243	24-007306
B6 Sport	525 10/73 – 06/81 107 – 110 kW	34-003268	24-007306
B6 Sport	525 10/73 – 06/81 107 – 110 kW	34-000243	24-007306
B6 Sport	528 01/75 – 08/77 121 – 125 kW	34-000243	24-007306
B6 Sport	528 01/75 – 08/77 121 – 125 kW	34-003268	24-007306
B6 Sport	528 01/75 – 08/77 121 – 125 kW	34-000243	24-007306
B6 Sport	528, 528i, 528 i, 530 i 09/74 – 06/81 121 – 135 kW	34-003268	24-007306
B6 Sport	528 01/75 – 08/77 121 – 125 kW	34-000243	24-007306
B6 Sport	528, 528i, 528 i, 530 i 09/74 – 06/81 121 – 135 kW	34-003268	24-007306
B6 Sport	528 01/75 – 08/77 121 – 125 kW	34-000243	24-007306
B6 Sport	528, 528i, 528 i, 530 i 09/74 – 06/81 121 – 135 kW	34-003268	24-007306
B6 Sport	528 01/75 – 08/77 121 – 125 kW	34-000243	24-007306
B6 Sport	528, 528i, 528 i, 530 i 09/74 – 06/81 121 – 135 kW	34-003268	24-007306
B6 Sport	M535 i 04/80 – 05/81 160 kW	34-003268	

BMW 5 (E28)			
B1	518, 518 i, 520 i, 525 i, 525 e, 528 e, 528 i, 535 i, M 535 i, 535 i, 524 d, 524 td 05/81 – 12/87 63 – 162 kW	12-248605	
B3	518, 518 i, 520 i, 525 i, 525 e, 524 d, 524 td 05/81 – 12/87 63 – 95 kW	36-133222	Standardfahrwerk
B4	518, 518 i, 520 i, 525 i, 525 e, 528 e, 528 i, 524 d, 524 td 05/81 – 12/87 63 – 135 kW	21-030512 11-101321	11-101451 19-020174
B6 Sport	518, 518 i, 520 i, 525 i 05/81 – 12/87 66 – 110 kW	34-002339	24-006088
B6 Sport	525 e 09/81 – 12/87 90 – 95 kW	34-002339	24-006088
B6 Sport	528 e, 528 i 05/81 – 12/87 126 – 135 kW	34-002339	24-006088
B6 Sport	533 i, M5 09/82 – 12/87 135 – 210 kW	34-002421	
B6 Sport	535 i, M 535 i, 535 i 01/85 – 12/87 136 – 162 kW	34-002339	24-006088
B6 Sport	524 d, 524 td 09/83 – 12/87 63 – 85 kW	34-002339	24-006088
B8	518, 518 i, 520 i, 525 i, 525 e, 528 e, 528 i, 535 i, M 535 i, 535 i, 524 d, 524 td 05/81 – 12/87 63 – 162 kW	34-181546	24-007276
B8	518, 518 i, 520 i, 525 i, 525 e, 528 e, 528 i, 524 d, 524 td 05/81 – 12/87 63 – 135 kW	34-181546	24-006071

BMW 5 (E34)			
B1	524 td 03/88 – 09/95 85 kW	12-248605	12-244720 09/92→ VA: Standardfahrwerk HA: ohne Niveauregulierung
B3	520 i, 525 i, 530 i, 535 i, 535 is, 524 td 12/87 – 09/95 85 – 155 kW		36-129096 Standardfahrwerk; Verstärkte Ausführung

BMW			
BMW 5 (E34)			
B3	520 i 01/88 – 08/91 95 kW	36-229697	36-225866 Standardfahrwerk
B3	520 i, 525 i, 530 i, 535 i, 535 is, 524 td 12/87 – 09/95 85 – 155 kW	36-226924	36-225866 Standardfahrwerk
B4	520 i 01/88 – 08/91 95 – 110 kW	21-030253 11-101321 PK	19-020068 ⚙️ →07/90; Standardfahrwerk HA: ohne Niveauregulierung
B4	520 i 01/88 – 08/91 95 kW	21-030253 11-101321 PK	19-020068 ⚙️ 07/90→; Standardfahrwerk HA: ohne Niveauregulierung
B4	520 i 01/88 – 08/91 95 – 110 kW	21-030246 11-101321 PK	19-020068 ⚙️ →07/90; Sportfahrwerk; ohne tiefergelegtes Fahrwerk HA: ohne Niveauregulierung
B4	525 i, 530 i, 535 i, 535 is 12/87 – 09/95 125 – 155 kW	21-030246 11-101321 PK	19-020068 ⚙️ →07/90; Standardfahrwerk; Sportfahrwerk; ohne tiefergelegtes Fahrwerk HA: ohne Niveauregulierung
B4	525 i 01/88 – 08/91 125 kW	21-031199 11-101321 PK	19-020068 ⚙️ 07/90→; Standardfahrwerk; Sportfahrwerk; ohne tiefergelegtes Fahrwerk HA: ohne Niveauregulierung
B4	530 i, 535 i, 535 is 12/87 – 09/95 136 – 155 kW	21-031199 11-101321 PK	19-020068 ⚙️ 08/90→; Sportfahrwerk; ohne tiefergelegtes Fahrwerk HA: ohne Niveauregulierung
B4	530 i, 535 i, 535 is 12/87 – 09/95 136 – 155 kW	21-031199 11-101321 PK	19-020068 ⚙️ Standardfahrwerk; 08/90→ HA: ohne Niveauregulierung
B4	524 td 03/88 – 09/95 85 kW	21-030246 11-101321 PK	19-020068 ⚙️ →07/90; Standardfahrwerk; Sportfahrwerk; ohne tiefergelegtes Fahrwerk HA: ohne Niveauregulierung
B4	524 td 03/88 – 09/95 85 kW	21-031199 11-101321 PK	19-020068 ⚙️ Standardfahrwerk; 07/90→ HA: ohne Niveauregulierung
B4	524 td 03/88 – 09/95 85 kW	21-031199 11-101321 PK	19-020068 ⚙️ 07/90–09/92; Sportfahrwerk; ohne tiefergelegtes Fahrwerk HA: ohne Niveauregulierung
B6 Sport	520 i 01/88 – 08/91 95 – 110 kW	34-030233	24-012218 ⚙️ ohne Niveauregulierung; Standardfahrwerk VA: nur in Verbindung mit 12-248605
B6 Sport	520 i, 525 i 01/88 – 08/91 95 – 125 kW	34-030219	24-012218 ⚙️ →07/90; Standardfahrwerk; ohne Niveauregulierung
B6 Sport	520 i, 525 i 01/88 – 08/91 95 – 125 kW	34-030226	24-012218 ⚙️ 08/90→; Standardfahrwerk; ohne Niveauregulierung
B6 Sport	530 i, 535 i, 535 is, 524 td 12/87 – 09/95 85 – 155 kW	34-030219	24-012218 ⚙️ →07/90; ohne Niveauregulierung; Standardfahrwerk
B6 Sport	530 i, 535 i, 535 is, 524 td 12/87 – 09/95 85 – 155 kW	34-030226	24-012218 ⚙️ 08/90→; ohne Niveauregulierung; Standardfahrwerk
B8	520 i 01/88 – 08/91 95 – 110 kW	34-030202	24-014861 ⚙️ ohne Niveauregulierung; Standardfahrwerk VA: nur in Verbindung mit 12-248605 HA: Setting: 120/30
B8	520 i 01/88 – 08/91 95 – 110 kW	34-030202	24-012478 ⚙️ ohne Niveauregulierung; Standardfahrwerk VA: nur in Verbindung mit 12-248605 HA: straffere Einstellung; Setting: 120/50
B8	520 i, 525 i 01/88 – 08/91 95 – 125 kW	34-030189	24-012478 ⚙️ →07/90; mit M-Technik; ohne Niveauregulierung HA: straffere Einstellung; Setting: 120/50
B8	520 i, 525 i 01/88 – 08/91 95 – 125 kW	34-030196	24-012478 ⚙️ 08/90→; mit M-Technik; ohne Niveauregulierung HA: straffere Einstellung; Setting: 120/50
B8	520 i, 525 i 01/88 – 08/91 95 – 125 kW	34-030189	24-014861 ⚙️ →07/90; mit M-Technik; ohne Niveauregulierung HA: Setting: 120/30
B8	520 i, 525 i 01/88 – 08/91 95 – 125 kW	34-030196	24-014861 ⚙️ 08/90→; mit M-Technik; ohne Niveauregulierung HA: Setting: 120/30
B8	530 i, 535 i, 535 is, 524 td 12/87 – 09/95 85 – 155 kW	34-030189	24-012478 ⚙️ mit M-Technik; ohne Niveauregulierung; →07/90 HA: straffere Einstellung; Setting: 120/50
B8	530 i, 535 i, 535 is, 524 td 12/87 – 09/95 85 – 155 kW	34-030196	24-012478 ⚙️ 08/90→; mit M-Technik; ohne Niveauregulierung HA: straffere Einstellung; Setting: 120/50
B8	530 i, 535 i, 535 is, 524 td 12/87 – 09/95 85 – 155 kW	34-030196	24-014861 ⚙️ 08/90→; ohne M-Technik; ohne Niveauregulierung HA: Setting: 120/30
B8	530 i, 535 i, 535 is, 524 td 12/87 – 09/95 85 – 155 kW	34-030196	24-014861 ⚙️ 08/90→; mit M-Technik; ohne Niveauregulierung HA: Setting: 120/30
B8	535 i, 535 is, 524 td 12/87 – 09/95 85 – 155 kW	34-030189	24-014861 ⚙️ mit M-Technik; ohne Niveauregulierung; →07/90 HA: Setting: 120/30
B12 PK	520 i 01/88 – 08/91 95 – 110 kW	46-190925	siehe Gutachten; ohne Niveauregulierung VA: Tieferlegung lt GA: 25-35 mm; Achslast bis: 970 kg HA: Tieferlegung lt GA: 20-30 mm; Achslast bis: 1300 kg
B12 PK	525 i 01/88 – 08/91 125 kW	46-190901	siehe Gutachten; →07/90; ohne Niveauregulierung; mit ABE; nur in Verbindung mit 12-248605 VA: Tieferlegung lt GA: 25-35 mm; Achslast bis: 970 kg HA: Tieferlegung lt GA: 20-30 mm; Achslast bis: 1300 kg

BMW			
BMW 5 (E34)			
B12 PK	525 i 01/88 – 08/91 125 kW	46-190918	siehe Gutachten; 08/90–09/92; ohne Niveauregulierung; mit ABE; nur in Verbindung mit 12-248605 VA: Tieferlegung lt GA: 25-35 mm; Achslast bis: 970 kg HA: Tieferlegung lt GA: 20-30 mm; Achslast bis: 1300 kg
B12 PK	530 i, 535 i, 535 is, 524 td 12/87 – 09/95 85 – 155 kW	46-190871	siehe Gutachten; →07/90; ohne Niveauregulierung; mit ABE; nur in Verbindung mit 12-248605 VA: Tieferlegung lt GA: 25-35 mm; Achslast bis: 1060 kg HA: Tieferlegung lt GA: 20-30 mm; Achslast bis: 1300 kg
B12 PK	530 i, 535 i, 535 is, 524 td 12/87 – 09/95 85 – 155 kW	46-190888	siehe Gutachten; 08/90–09/92; ohne Niveauregulierung; mit ABE; nur in Verbindung mit 12-248605 VA: Tieferlegung lt GA: 25-35 mm; Achslast bis: 1060 kg HA: Tieferlegung lt GA: 20-30 mm; Achslast bis: 1300 kg
B12 PK	524 td 03/88 – 09/95 85 kW	46-190895	siehe Gutachten; ab FG-Nr. 199210→; ohne Niveauregulierung; mit ABE; nur in Verbindung mit 12-248605 VA: Tieferlegung lt GA: 25-35 mm; Achslast bis: 1060 kg HA: Tieferlegung lt GA: 20-30 mm; Achslast bis: 1300 kg
B12 SL	520 i 01/88 – 08/91 95 – 110 kW	46-190956	siehe Gutachten; ohne Niveauregulierung VA: Tieferlegung lt GA: 45-50 mm; Achslast bis: 975 kg HA: Tieferlegung lt GA: 30 mm; Achslast bis: 1300 kg
B12 SL	525 i, 530 i, 535 i, 535 is, 524 td 12/87 – 09/95 85 – 155 kW	46-190932	siehe Gutachten; →07/90; ohne Niveauregulierung; nur in Verbindung mit 12-248605 VA: Tieferlegung lt GA: 45-50 mm; Achslast bis: 975 kg HA: Tieferlegung lt GA: 30 mm; Achslast bis: 1300 kg
B12 SL	525 i, 530 i, 535 i, 535 is, 524 td 12/87 – 09/95 85 – 155 kW	46-190949	siehe Gutachten; ohne Niveauregulierung; nur in Verbindung mit 12-248605 VA: Tieferlegung lt GA: 45-50 mm; Achslast bis: 975 kg HA: Tieferlegung lt GA: 30 mm; Achslast bis: 1300 kg
BMW 6 (E24)			
B1	628 CSi, 633 CSi, 635 CSi, M 635 CSi 12/77 – 04/89 135 – 210 kW	12-248605	05/82→
B3	630 CS, 633 CSi 10/75 – 12/81 130 – 147 kW	36-159659	Standardfahrwerk; ohne AC; 06/78–08/88
B4	628 CSi, 633 CSi 09/78 – 08/87 135 – 145 kW	21-030512 11-101321 PK	11-101451 PK 19-020174 ⚙️
B4	635 CSi 12/77 – 04/89 136 – 155 kW	21-030512 11-101321 PK	11-101451 PK 19-020174 ⚙️
B6 Sport	628 CSi, 630 CS, 630 CSi, 633 CSi, 635 CSi 10/75 – 04/89 130 – 162 kW	34-002292	24-008020 ⚙️ →05/82; Standardfahrwerk VA: Gewindemaß: M48x1.5
B6 Sport	628 CSi, 633 CSi, 635 CSi 12/77 – 04/89 135 – 162 kW	34-002339	24-006088 ⚙️ 06/82→; Standardfahrwerk VA: Setting: 282/64; Gewindemaß: M48x1.5 HA: Setting: 160/80
B6 Sport	M 635 CSi 04/84 – 02/89 191 – 210 kW	34-002421	24-007252 ⚙️ Standardfahrwerk
BMW 7 (E23)			
B6 Sport	725 i, 728 i, 732 i, 733 i, 735 i, 745 i 05/77 – 09/86 110 – 185 kW	34-002315	09/79–08/81; Standardfahrwerk
B6 Sport	725 i, 728 i, 733 i, 735 i, 745 i 07/77 – 04/88 110 – 185 kW	34-002315	24-007214 ⚙️ 09/81→; Standardfahrwerk
B6 Sport	725 i, 728 i, 732 i, 733 i, 735 i, 745 i 07/77 – 04/88 110 – 185 kW	34-002315	Baumuster: Comfort; 09/81→; Standardfahrwerk
BMW 7 (E32)			
B1	730 i, 735 i, 735 iL, 735 iL 09/86 – 09/94 136 – 155 kW	12-117130	05/90→ HA: ohne Kugellager
B3	730 i, 735 iL, 735 iL 09/86 – 09/94 136 – 162 kW	36-133284	Standardfahrwerk; Baumuster: i
B3	730 i, 735 iL 12/86 – 09/94 138 – 145 kW	36-153978	Standardfahrwerk; Baumuster: iL
B3	750 i, 750 iL V12 09/87 – 09/94 220 kW	36-153978	Standardfahrwerk
B4	730 i, 735 iL, 735 iL 09/86 – 09/94 136 – 162 kW	19-028637 ⚙️	ohne Niveauregulierung; →02/88; Zweirohrsystem; ohne elektr. Dämpfkraftregulierung
B4	730 i, 735 iL, 735 iL 09/86 – 09/94 136 – 155 kW	21-031137	19-028637 ⚙️ 03/88–07/90; Zweirohrsystem; ohne elektr. Dämpfkraftregulierung HA: ohne Niveauregulierung
B4	730 i, 735 iL, 735 iL 09/86 – 09/94 136 – 155 kW	34-100608	03/88–07/90; Einrohrsystem; ohne elektr. Dämpfkraftregulierung
B4	730 i, 735 iL, 735 iL 09/86 – 09/94 136 – 155 kW	21-031144	19-028637 ⚙️ 08/90→; Zweirohrsystem; ohne elektr. Dämpfkraftregulierung HA: ohne Niveauregulierung
B4	730 i, 735 iL, 735 iL 09/86 – 09/94 136 – 155 kW	21-031144	08/90→; Einrohrsystem; ohne elektr. Dämpfkraftregulierung

BMW				
BMW 7 (E32)				
B4	750 i,iL V12 09/87 – 09/94 220 kW	21-031137		→07/90; Zweirohrsystem; Standardfahrwerk
B4	750 i,iL V12 09/87 – 09/94 220 kW	34-100608		→07/90; Einrohrsystem; Standardfahrwerk
B4	750 i,iL V12 09/87 – 09/94 220 kW	21-031144		08/90→; Zweirohrsystem; Standardfahrwerk
B4	750 i,iL V12 09/87 – 09/94 220 kW	34-031483		08/90→; Einrohrsystem; Standardfahrwerk
B6 Sport	730 i,iL, 735 iL, 735 i,iL, 750 i,iL V12 09/86 – 09/94 136 – 220 kW	34-181553	24-011488 1/2	→02/88; ohne Niveauregulierung; Standardfahrwerk; ohne elektr. Dämpfkraftregulierung
B6 Sport	730 i,iL, 735 iL, 735 i,iL 09/86 – 09/94 136 – 155 kW	34-003534	24-011488 1/2	03/88–07/90; Standardfahrwerk; ohne elektr. Dämpfkraftregulierung; ohne Niveauregulierung
B6 Sport	730 i,iL, 735 iL, 735 i,iL, 750 i,iL V12 09/86 – 09/94 136 – 220 kW	34-003688	24-011488 1/2	08/90→; Standardfahrwerk; ohne elektr. Dämpfkraftregulierung; ohne Niveauregulierung
B8	730 i,iL, 735 iL, 735 i,iL, 750 i,iL V12 09/86 – 09/94 136 – 220 kW	34-030189	24-015271 1/2	mit M-Technik; ohne Niveauregulierung; ohne elektr. Dämpfkraftregulierung; 03/88–07/90
B8	730 i,iL, 735 iL, 735 i,iL, 750 i,iL V12 09/86 – 09/94 136 – 220 kW	34-181560	24-015271 1/2	08/90→; mit M-Technik; ohne elektr. Dämpfkraftregulierung; ohne Niveauregulierung
B12 PK	730 i,iL, 735 iL, 735 i,iL 09/86 – 09/94 136 – 155 kW	46-189448		03/88–07/90; siehe Gutachten; ohne elektr. Dämpfkraftregulierung; Niveauregulierung nach Umbau inaktiv VA: Tieferlegung lt GA: 25-35 mm; Achslast bis: 1110 kg HA: Tieferlegung lt GA: 25-30 mm; Achslast bis: 1280 kg
B12 PK	730 i,iL, 735 iL, 735 i,iL 09/86 – 09/94 136 – 155 kW	46-189455		08/90→; siehe Gutachten; ohne elektr. Dämpfkraftregulierung; Niveauregulierung nach Umbau inaktiv VA: Tieferlegung lt GA: 25-35 mm; Achslast bis: 1110 kg HA: Tieferlegung lt GA: 25-30 mm; Achslast bis: 1280 kg
BMW M1 (E26)				
B6 Sport	3.5 05/79 – 05/83 204 kW	24-630016 1/2	24-001113 1/2	Standardfahrwerk HA: Schnellreparaturservice ; Alteilrückgabe erforderlich
BMW Z1 Roadster				
B1	2.5 06/88 – 06/91 125 kW	12-248605	12-117109	HA: mit Dichtung
B1	2.5 06/88 – 06/91 125 kW	12-248605	12-117109	HA: mit Dichtung
B4	2.5 06/88 – 06/91 125 kW	21-030505 11-101321	19-019819 1/2	Standardfahrwerk VA: Federbein-Außendurchmesser 51mm
B6 Sport	2.5 06/88 – 06/91 125 kW	34-001363	24-007382 1/2	VA: nur in Verbindung mit 14-244148; Federbein-Außendurchmesser 51mm
BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121)				
B6 Sport	1500, 1600, 1800, 1800 Ti 10/62 – 12/71 59 – 96 kW	34-632192	24-632133 1/2	VA: Lmax: 658 mm; Lmin: 425 mm
B6 Sport	2000, 2000 Ti / Tilux, 2000 Ti, 2000 Tii 09/65 – 11/72 66 – 101 kW	34-632192	24-632140 1/2	VA: Lmax: 658 mm; Lmin: 425 mm
BMW 2000-3.2 Coupe (E9)				
B6 Sport	2000 C/CA, 2000 CS 10/65 – 06/70 74 – 99 kW	34-632192	24-632140 1/2	VA: Lmax: 658 mm; Lmin: 425 mm
B6 Sport	2.5 CS, 2500, 2800 CS, 3.0 CS, 3.0 CSI, 3.0 CSL 09/67 – 03/76 110 – 152 kW	34-000243	24-008136 1/2	VA: Federbein-Außendurchmesser 51mm
BMW 2500-3.3 (E3)				
B6 Sport	2500, 2.8 L, 3.0 S, 3.0 L, 3.0 Si, 3.2 Li, 3.3 L 10/68 – 04/77 110 – 147 kW	34-000243	24-008198 1/2	Standardfahrwerk; →08/76 VA: Federbein-Außendurchmesser 51mm
B6 Sport	2500, 2.8 L, 3.0 S, 3.0 L, 3.0 Si, 3.2 Li, 3.3 L 10/68 – 04/77 110 – 147 kW	34-003268	24-008198 1/2	09/76→; Standardfahrwerk VA: Federbein-Außendurchmesser 48mm
B6 Sport	2800, 3.0 BAWARIA, 3.0 Si 10/68 – 09/75 125 – 147 kW	34-000243	24-008198 1/2	Standardfahrwerk VA: Federbein-Außendurchmesser 51mm
BMW 02 (E10)				
B6 Sport	1502, 1602, 1600/2, 1600 Ti, 1802, 2002, 2002 Ti, 2002 Tii, 2002 Turbo 09/67 – 07/77 55 – 125 kW	34-000236 1/2	24-008037 1/2	Baumuster: Comfort; Standardfahrwerk VA: Setting: 160/75 HA: Setting: 100/56

BMW				
BMW 02 (E10)				
B6 Sport	1502, 1602, 1600/2, 1600 Ti, 1802, 2002, 2002 Ti, 2002 Tii, 2002 Turbo 09/67 – 07/77 55 – 125 kW	34-000250	24-001182 1/2	Baumuster: Sportlich Straße; Standardfahrwerk VA: Setting: 200/85 HA: Setting: 200/60
B8	1502, 1602, 1600/2, 1600 Ti, 1802, 2002, 2002 Ti, 2002 Tii, 2002 Turbo 09/67 – 07/77 55 – 125 kW	34-276433	24-001182 1/2	Baumuster: Sportlich Straße; Sportfahrwerk HA: Setting: 200/60
MS	1502, 1602, 1600/2, 1600 Ti, 1802, 2002, 2002 Ti, 2002 Tii, 2002 Turbo 09/67 – 07/77 55 – 125 kW	34-594520	24-604277 1/2	Baumuster: Rennen VA: Setting: 220/120 HA: Setting: 180/120
BMW 02 Touring (E6)				
B6 Sport	1600, 1802, 2002, 2002 Tii 01/71 – 07/75 63 – 96 kW	34-000236 1/2	24-008037 1/2	Baumuster: Comfort; Standardfahrwerk VA: Setting: 160/75 HA: Setting: 100/56
B6 Sport	1600, 1802, 2002, 2002 Tii 01/71 – 07/75 63 – 96 kW	34-000250	24-001182 1/2	Baumuster: Sportlich Straße; Standardfahrwerk VA: Setting: 200/85 HA: Setting: 200/60
B8	1600, 1802, 2002, 2002 Tii 01/71 – 07/75 63 – 96 kW	34-276433	24-001182 1/2	Baumuster: Sportlich Straße; Sportfahrwerk HA: Setting: 200/60
MS	1600, 1802, 2002, 2002 Tii 01/71 – 07/75 63 – 96 kW	34-594520	24-604277 1/2	Baumuster: Rennen VA: Setting: 220/120 HA: Setting: 180/120
BMW 02 Cabriolet (E10)				
B6 Sport	1600-2, 2002 12/67 – 07/75 63 – 74 kW	34-000236 1/2	24-008037 1/2	Baumuster: Comfort; Standardfahrwerk VA: Setting: 160/75 HA: Setting: 100/56
B6 Sport	1600-2, 2002 12/67 – 07/75 63 – 74 kW	34-000250	24-001182 1/2	Baumuster: Sportlich Straße; Standardfahrwerk VA: Setting: 200/85 HA: Setting: 200/60
B8	1600-2, 2002 12/67 – 07/75 63 – 74 kW	34-276433	24-001182 1/2	Baumuster: Sportlich Straße; Sportfahrwerk HA: Setting: 200/60
MS	1600-2, 2002 12/67 – 07/75 63 – 74 kW	34-594520	24-604277 1/2	Baumuster: Rennen VA: Setting: 220/120 HA: Setting: 180/120
BUICK				
BUICK CENTURY Stufenheck				
B6 Sport	5.7 D 04/78 – 12/79 77 kW	24-009492	24-009294 1/2	01/73–12/81; Standardfahrwerk
B6 Sport	2.5, 2.8 Limited, 2.8, 3.0, 3.8 10/81 – 12/92 66 – 94 kW	35-132462	24-010191 1/2	
B6 Sport	3.3, 3.8 Custom 09/85 – 12/90 112 – 119 kW	35-132462	24-010191 1/2	
BUICK CENTURY Coupe (4A_)				
B6 Sport	3.8 T-Type, 3.8 Custom 10/86 – 09/89 94 – 112 kW	35-132462	24-010191 1/2	Standardfahrwerk
BUICK CENTURY Kombi (A)				
B6 Sport	3.8 Special, 3.8 10/77 – 12/81 78 – 82 kW	24-009492	24-009294 1/2	Standardfahrwerk
BUICK CENTURY Kombi (4_35)				
B6 Sport	2.8 Custom, 2.8, 3.0 10/81 – 12/89 82 – 93 kW	35-132462	24-010191 1/2	
B6 Sport	3.3, 3.8 T-Type, 3.8 10/86 – 09/91 94 – 119 kW	35-132462	24-010191 1/2	
BUICK ELECTRA				
B6 Sport	4.1, 5.0, 5.7, 5.7 D 09/76 – 12/84 78 – 117 kW	24-011044	24-009294 1/2	Heckantrieb; Standardfahrwerk
B6 Sport	3.0, 3.8, 4.3 D, 5.7 D 10/84 – 09/90 63 – 123 kW	24-011044	24-009294 1/2	Heckantrieb; Standardfahrwerk
B6 Sport	3.8 10/86 – 09/89 92 kW	24-011044	24-009294 1/2	Heckantrieb; Standardfahrwerk


BUICK
BUICK LESABRE

B6 Sport	3.0, 3.8, 5.0 10/85 – 09/91	82 – 123 kW	24-011044	24-009294 ☐	Heckantrieb; Standardfahrwerk
----------	---------------------------------------	-------------	-----------	-------------	-------------------------------

BUICK SKYLARK (N)

B6 Sport	2.5, 2.8 04/79 – 12/85	67 – 101 kW	35-132462	24-010191 ⚡	01/80–12/85; Standardfahrwerk
----------	----------------------------------	-------------	-----------	-------------	-------------------------------

CADILLAC
CADILLAC FLEETWOOD Stufenheck

B6 Sport	4.1, 4.5, 5.0, 6.0, 7.0, 5.7 D 09/76 – 09/90	77 – 157 kW	24-011044	24-009294 ☐	Heckantrieb; Standardfahrwerk
----------	--	-------------	-----------	-------------	-------------------------------

CATERHAM
CATERHAM SEVEN (CF)

B6 Sport	1.3, 1.6, 1.6 Turbo, 1.7 01/80 – 12/92	54 – 127 kW	24-018999 ☐	24-019002 ☐	Standardfahrwerk
----------	--	-------------	-------------	-------------	------------------

CHEVROLET
CHEVROLET ASTRO Bus

B6 Sport	4.3 Luxury 10/86 – 09/94	119 kW	24-011044	24-010474 ☐	
----------	------------------------------------	--------	-----------	-------------	--

CHEVROLET ASTRO Kasten

B6 Sport	4.3 10/84 – 09/85	103 kW	24-011044	24-010474 ☐	
B6 Sport	4.3 10/84 – 09/94	119 kW	24-011044	24-010474 ☐	

CHEVROLET ASTRO Standard Passenger Van

B6 4600	2.5, 4.3 09/84 – 12/92	69 – 112 kW	24-011044	24-010474 ☐	Standardfahrwerk
B6 4600	2.5 AWD 09/86 – 12/90	72 kW	24-021364 ☐	24-010474 ☐	

CHEVROLET BEL AIR Stufenheck

B6 4600	3.8, 4.3, 4.6, 5.7 09/54 – 12/59	108 – 235 kW	24-186254	24-003179 ⚡	
---------	--	--------------	-----------	-------------	--

CHEVROLET BLAZER K5

B6 4600	4.1, 5.0, 5.7, 6.6, 7.4, 6.2 D 01/73 – 09/89	75 – 164 kW	24-192941 ☐	24-009331 ☐	Standardfahrwerk; Baumuster: Full Size
B6 4600	4.1 4WD, 5.0 4WD, 5.7 4WD, 6.6 4WD, 7.4 4WD, 6.2 D 4WD 01/73 – 12/91	75 – 164 kW	24-009232 ☐	24-009331 ☐ 24-010269 ☐	Standardfahrwerk; Baumuster: Full Size

B8 5100	4.1 4WD, 5.0 4WD, 5.7 4WD, 5.7, 6.6 4WD, 7.4 4WD, 6.2 D 4WD 01/73 – 12/91	75 – 164 kW	24-187077 ☐	24-187084 ☐	ohne TÜV-Gutachten; Baumuster: Full Size; Höherlegung ca. 75-100 mm VA: Lmax: 549 mm HA: Lmax: 664 mm
---------	---	-------------	-------------	-------------	---

CHEVROLET BLAZER S10

B6 Sport	1.9 AWD, 2.0 AWD, 2.5 AWD, 2.8 AWD 09/82 – 12/89	61 – 86 kW	24-014120 ☐	24-014137 ☐	Standardfahrwerk; Baumuster: excl. ZR2
B6 Sport	2.8 AWD 09/82 – 12/89	93 kW	24-014120 ☐	24-014137 ☐	Baumuster: ex. ZR2
B6 Sport	2.8 AWD, 4.3 AWD, 2.2 D AWD 09/83 – 09/94	46 – 119 kW	24-014120 ☐	24-014137 ☐	Standardfahrwerk; Baumuster: excl. ZR2
B6 4600	1.9, 2.0, 2.5, 2.8, 4.3, 2.2 D 09/82 – 09/94	43 – 119 kW	24-187428		Heckantrieb; Standardfahrwerk

CHEVROLET C10 Standard Cab Pickup

B6 4600	4.1, 4.3, 4.8, 5.0, 5.7, 6.6, 7.4 09/73 – 12/86	78 – 179 kW	24-192941 ☐	24-009331 ☐	Standardfahrwerk
---------	---	-------------	-------------	-------------	------------------


CHEVROLET
CHEVROLET C10 Standard Cab Pickup

B6 4600	4.1, 5.0, 5.7 09/74 – 12/81	90 – 108 kW	24-192941 ☐	24-009331 ☐	Standardfahrwerk
---------	---------------------------------------	-------------	-------------	-------------	------------------

CHEVROLET C10 Cab & Chassis

B6 4600	4.1, 4.8, 5.0, 5.7, 6.6, 7.4, 5.7 D 09/74 – 12/83	78 – 179 kW	24-192941 ☐	24-009331 ☐	Standardfahrwerk
---------	---	-------------	-------------	-------------	------------------

CHEVROLET C10 SUBURBAN Geländewagen geschlossen

B6 4600	4.1, 5.0, 5.7, 7.4 09/72 – 12/86	75 – 172 kW	24-192941 ☐	24-009331 ☐	Standardfahrwerk
---------	--	-------------	-------------	-------------	------------------

CHEVROLET CAMARO

B6 Sport	3.8, 4.1, 4.9, 5.0, 5.4, 5.7, 6.5 09/67 – 12/69	84 – 246 kW		24-245081 ⚡	Standardfahrwerk; nur in Verbindung mit MULTILEAF
B6 Sport	3.8, 4.1, 4.4, 5.0 01/70 – 12/81	78 – 110 kW	24-011044	24-001564 ⚡	01/77→; Standardfahrwerk
B6 Sport	4.1, 5.0, 5.7 01/70 – 12/81	78 – 110 kW	24-029728	24-001564 ⚡	→12/76; Standardfahrwerk

CHEVROLET CAMARO (FP_)

B6 Sport	2.5, 2.8, 5.0, 5.7 10/81 – 12/92	66 – 182 kW	35-125228	⚡	01/82→; Baumuster: Sport; Standardfahrwerk
B6 Sport	2.5, 2.8, 5.0, 5.7 10/81 – 12/92	66 – 182 kW	35-125228	⚡	24-192934 ⚡ 01/82→; Baumuster: Heavy Duty; Standardfahrwerk
B12 PK	5.0 12/81 – 12/92	112 kW		46-200402	

CHEVROLET CAMARO Convertible

B6 Sport	2.8, 5.0, 5.7, 5.7 Z28 09/86 – 12/92	101 – 182 kW	35-125228	⚡	24-192934 ⚡ Baumuster: Heavy Duty; Standardfahrwerk
B6 Sport	2.8, 5.0, 5.7, 5.7 Z28 09/86 – 12/92	101 – 182 kW	35-125228	⚡	Baumuster: Sport; Standardfahrwerk

CHEVROLET CAPRICE

B6 Sport	4.1, 5.7, 6.6, 7.4 09/72 – 12/76	82 – 183 kW	24-011044	24-009294 ☐	Heckantrieb; Standardfahrwerk
B6 Sport	3.8, 4.1, 4.3, 4.4, 5.0, 5.7, 5.7 D 09/76 – 12/90	78 – 148 kW	24-011044	24-009294 ☐	Standardfahrwerk
B6 Sport	3.8, 4.1, 4.3, 4.4, 5.0, 5.7, 5.7 D 09/76 – 12/90	78 – 148 kW	24-011044	24-009294 ☐	Heckantrieb; Standardfahrwerk

CHEVROLET CAPRICE Kombi

B6 Sport	3.8, 4.1, 4.3, 4.4, 5.0, 5.7, 5.7 D 09/76 – 12/90	78 – 127 kW	24-011044	24-009294 ☐	Heckantrieb; Standardfahrwerk
B6 Sport	5.0 09/80 – 09/86	112 – 114 kW	24-011044	24-009294 ☐	Heckantrieb; Standardfahrwerk

CHEVROLET CHEVETTE Schrägheck

B6 Sport	1.4, 1.6, 1.8 D 09/75 – 12/87	38 – 52 kW	24-009089 ⚡	24-004930 ⚡	Baumuster: Rallye; Standardfahrwerk VA: Länge: 458 mm; Setting: 283/125 HA: Setting: 148/35; Länge: 536 mm
----------	---	------------	-------------	-------------	--

CHEVROLET C-K SERIE

B6 4600	4.3, 5.7 10/87 – 09/96	106 – 157 kW	24-016971	24-016988 ☐	Baumuster: C1500; →12/98; Standardfahrwerk; Baumuster: Heavy Duty HA: Länge: 629 mm
B6 4600	4.3 AWD 09/88 – 09/94	106 kW	24-104050 ☐	24-020879 ☐	Baumuster: K1500 incl. Z71; Baumuster: Comfort; →12/98; Standardfahrwerk
B6 4600	4.3 AWD 09/88 – 09/94	106 kW	24-104050 ☐	24-020435 ☐	Baumuster: K1500 incl. Z71; Baumuster: Heavy Duty; →12/98; Standardfahrwerk
B6 4600	5.7 AWD 10/87 – 09/95	157 kW	24-104050 ☐	24-020879 ☐	Baumuster: K1500 incl. Z71; Baumuster: Comfort; →12/98; Standardfahrwerk
B6 4600	5.7 AWD 10/87 – 09/95	157 kW	24-104050 ☐	24-020435 ☐	Baumuster: K1500 incl. Z71; Baumuster: Heavy Duty; →12/98; Standardfahrwerk
B6 4600	7.4 AWD 10/87 – 09/95	170 kW	24-104050 ☐	24-025683 ☐	Baumuster: K2500; Standardfahrwerk; Baumuster: K3500

--	--	--	--

CHEVROLET

CHEVROLET C-K SERIE

B8 5100	7.4 AWD 10/87 – 09/95	170 kW	33-061399 ☉	24-067379 ☐	Baumuster: K2500; ohne TÜV-Gutachten; Baumuster: K3500 VA: Höherlegung ca. 100-150 mm; Lmax: 578,5 mm HA: Höherlegung ca. 50-100 mm; Lmax: 718,5 mm
------------	---------------------------------	--------	-------------	-------------	---

CHEVROLET CORVETTE Coupe (C2)

B6 Sport	5.4, 6.5, 7.0 10/62 – 12/67	187 – 343 kW	24-009461	24-184649	Baumuster: Comfort; ohne elektr. Dämpfungkraftregulierung VA: Setting: 211/101; Länge: 433 mm HA: Setting: 158/97; Länge: 401 mm
-------------	---------------------------------------	--------------	-----------	-----------	--

B6 Sport	5.4, 6.5, 7.0 10/62 – 12/67	187 – 343 kW	24-184526	24-184571 ☉	Baumuster: Sport; ohne elektr. Dämpfungkraftregulierung VA: Länge: 433 mm HA: Setting: 262/98; Länge: 401 mm
-------------	---------------------------------------	--------------	-----------	-------------	--

CHEVROLET CORVETTE Convertible (C2)

B6 Sport	5.4, 7.0 10/62 – 12/67	187 – 343 kW	24-009461	24-184649	Baumuster: Comfort; ohne elektr. Dämpfungkraftregulierung VA: Setting: 211/101; Länge: 433 mm HA: Setting: 158/97; Länge: 401 mm
-------------	----------------------------------	--------------	-----------	-----------	--

B6 Sport	5.4, 7.0 10/62 – 12/67	187 – 343 kW	24-184526	24-184571 ☉	Baumuster: Sport; ohne elektr. Dämpfungkraftregulierung VA: Länge: 433 mm HA: Setting: 262/98; Länge: 401 mm
-------------	----------------------------------	--------------	-----------	-------------	--

CHEVROLET CORVETTE Coupe

B6 Sport	5.0, 5.7, 7.0, 7.4 09/67 – 12/82	123 – 324 kW	24-009461	24-184649	Baumuster: Comfort; ohne elektr. Dämpfungkraftregulierung VA: Setting: 211/101; Länge: 433 mm HA: Setting: 158/97; Länge: 401 mm
-------------	--	--------------	-----------	-----------	--

B6 Sport	5.0, 5.7, 7.0, 7.4 09/67 – 12/82	123 – 324 kW	24-184526	24-184571 ☉	Baumuster: Sport; ohne elektr. Dämpfungkraftregulierung VA: Länge: 433 mm HA: Setting: 262/98; Länge: 401 mm
-------------	--	--------------	-----------	-------------	--

CHEVROLET CORVETTE Convertible

B6 Sport	5.7, 7.0, 7.4 09/67 – 12/81	123 – 324 kW	24-009461	24-184649	Baumuster: Comfort; ohne elektr. Dämpfungkraftregulierung VA: Setting: 211/101; Länge: 433 mm HA: Setting: 158/97; Länge: 401 mm
-------------	---------------------------------------	--------------	-----------	-----------	--

B6 Sport	5.7, 7.0, 7.4 09/67 – 12/81	123 – 324 kW	24-184526	24-184571 ☉	Baumuster: Sport; ohne elektr. Dämpfungkraftregulierung VA: Länge: 433 mm HA: Setting: 262/98; Länge: 401 mm
-------------	---------------------------------------	--------------	-----------	-------------	--

CHEVROLET CORVETTE Convertible (1YY)

B6 Sport	5.7 09/85 – 09/89	172 – 179 kW	24-002288	24-192927 ☉	01/84–12/87; Baumuster: exc. Z51; ohne elektr. Dämpfungkraftregulierung VA: Lmin: 243 mm; Lmax: 338 mm; Setting: 168/66 HA: Setting: 275/87; Lmin: 242 mm; Lmax: 352 mm
-------------	-----------------------------	--------------	-----------	-------------	---

B6 Sport	5.7 09/85 – 09/89	172 – 179 kW	24-002288	24-184588	Baumuster: Z51; →09/87; ohne elektr. Dämpfungkraftregulierung VA: Lmin: 243 mm; Lmax: 338 mm; Setting: 168/66 HA: Setting: 367/81; Lmin: 242 mm; Lmax: 352 mm
-------------	-----------------------------	--------------	-----------	-----------	---

B6 Sport	5.7 10/85 – 01/97	179 – 183 kW	20-070007	20-070014 ☉	mit elektr. Dämpfungkraftregulierung; 01/89–12/91; Baumuster: ZR1
-------------	-----------------------------	--------------	-----------	-------------	---

B6 Sport	5.7 10/85 – 09/89	179 kW	24-020534	24-011785 ☉	01/89–12/96; Baumuster: Z51 convertible; ohne elektr. Dämpfungkraftregulierung
-------------	-----------------------------	--------	-----------	-------------	--

B6 Sport	5.7 10/85 – 09/89	179 kW	24-011310	24-020541 ☉	01/88–12/88; Baumuster: exc. Z51; ohne elektr. Dämpfungkraftregulierung
-------------	-----------------------------	--------	-----------	-------------	---

B6 Sport	5.7 01/89 – 01/97	183 kW	24-011778	24-011785 ☉	01/89–12/94; Baumuster: Z51; ohne elektr. Dämpfungkraftregulierung
-------------	-----------------------------	--------	-----------	-------------	--

B6 Sport	5.7 01/89 – 01/97	183 kW	20-070274	20-070281 ☉	mit elektr. Dämpfungkraftregulierung; 01/92–12/95; Baumuster: ZR1
-------------	-----------------------------	--------	-----------	-------------	---

B6 Sport	5.7 01/89 – 01/97	183 kW	24-020534	24-020541 ☉	01/89–12/96; Baumuster: exc. Z51; ohne elektr. Dämpfungkraftregulierung
-------------	-----------------------------	--------	-----------	-------------	---

CHEVROLET CORVETTE

B6 Sport	5.7 09/83 – 12/86	153 – 172 kW	24-002288	24-192927 ☉	ohne elektr. Dämpfungkraftregulierung VA: Lmin: 243 mm; Lmax: 338 mm; Setting: 168/66 HA: Setting: 275/87; Lmin: 242 mm; Lmax: 352 mm
-------------	-----------------------------	--------------	-----------	-------------	---

B6 Sport	5.7 09/83 – 12/86	153 – 172 kW	24-002288	24-184588	ohne elektr. Dämpfungkraftregulierung VA: Lmin: 243 mm; Lmax: 338 mm; Setting: 168/66 HA: Setting: 367/81; Lmin: 242 mm; Lmax: 352 mm
-------------	-----------------------------	--------------	-----------	-----------	---

B6 Sport	5.7 09/86 – 12/91	179 – 183 kW	24-020534	24-011785 ☉	01/89–12/96; Baumuster: Z51 convertible; ohne elektr. Dämpfungkraftregulierung
-------------	-----------------------------	--------------	-----------	-------------	--

B6 Sport	5.7 09/86 – 12/91	179 – 183 kW	24-020534	24-020541 ☉	01/89–12/96; Baumuster: ex. Z51; ohne elektr. Dämpfungkraftregulierung
-------------	-----------------------------	--------------	-----------	-------------	--

CHEVROLET EL CAMINO Standard Cab Pickup

B6 4600	3.3, 3.8, 4.1, 5.0, 4.3, 5.7, 4.4, 6.6, 5.7 D 09/74 – 12/87	71 – 130 kW	24-009492	24-009294 ☐	Standardfahrwerk
------------	---	-------------	-----------	-------------	------------------

--	--	--	--

CHEVROLET

CHEVROLET G10 Extended Passenger Van

B6 4600	4.1, 5.7 09/74 – 12/86	75 – 123 kW	24-010252 ☉		Standardfahrwerk; →12/77
------------	----------------------------------	-------------	-------------	--	--------------------------

B6 4600	4.3, 5.0, 5.7 09/80 – 12/93	116 – 145 kW	24-010252 ☉	24-010269 ☉	Standardfahrwerk
------------	---------------------------------------	--------------	-------------	-------------	------------------

B6 4600	5.7 09/74 – 12/86	123 kW	24-010252 ☉	24-010269 ☉	Standardfahrwerk; 01/78→
------------	-----------------------------	--------	-------------	-------------	--------------------------

CHEVROLET G10 Extended Cargo Van

B6 4600	4.1 09/74 – 12/76	75 kW	24-010252 ☉		Standardfahrwerk; →12/77
------------	-----------------------------	-------	-------------	--	--------------------------

B6 4600	4.3 09/84 – 12/86	116 kW	24-010252 ☉	24-010269 ☉	Standardfahrwerk
------------	-----------------------------	--------	-------------	-------------	------------------

CHEVROLET G20 Standard Passenger Van

B6 4600	4.8 09/74 – 12/78	89 kW	24-010252 ☉		Standardfahrwerk
------------	-----------------------------	-------	-------------	--	------------------

B6 4600	4.8 09/74 – 12/78	89 kW	24-010252 ☉	24-010269 ☉	Standardfahrwerk; 01/78→
------------	-----------------------------	-------	-------------	-------------	--------------------------

CHEVROLET G20 Extended Passenger Van

B6 4600	4.1, 4.8, 6.6, 7.4 09/74 – 12/84	82 – 179 kW	24-010252 ☉		Standardfahrwerk
------------	--	-------------	-------------	--	------------------

B6 4600	4.1, 4.8, 5.7, 6.6 09/74 – 12/86	86 – 130 kW	24-010252 ☉	24-010269 ☉	Standardfahrwerk; 01/78→
------------	--	-------------	-------------	-------------	--------------------------

B6 4600	4.3, 5.0, 7.4 09/84 – 12/96	116 – 172 kW	24-010252 ☉	24-010269 ☉	Standardfahrwerk
------------	---------------------------------------	--------------	-------------	-------------	------------------

CHEVROLET K10 Standard Cab Pickup

B6 4600	4.1 4WD, 4.3 4WD, 4.8 4WD, 5.0 4WD, 6.6 4WD, 7.4 4WD, 6.2 D 4WD 09/74 – 12/86	78 – 183 kW	24-009232 ☉	24-009331 ☐	Standardfahrwerk
------------	---	-------------	-------------	-------------	------------------

CHEVROLET K10 Cab & Chassis

B6 4600	4.1 4WD, 4.8 4WD, 5.0 4WD, 5.7 4WD, 6.6 4WD, 7.4 4WD 09/74 – 12/80	78 – 183 kW	24-009232 ☉	24-009331 ☐	Standardfahrwerk
------------	--	-------------	-------------	-------------	------------------

CHEVROLET K10 SUBURBAN Geländewagen geschlossen

B6 4600	4.1 4WD, 5.0 4WD, 5.7 4WD, 6.6 4WD, 6.2 D 4WD 09/73 – 12/86	75 – 130 kW	24-009232 ☉	24-009331 ☐ 24-010269 ☉	Standardfahrwerk
------------	---	-------------	-------------	----------------------------	------------------

CHEVROLET K1500 Extended Cab Pickup

B6 4600	4.3 4WD, 5.0 4WD, 5.7 4WD, 6.2 D 4WD 09/87 – 12/95	94 – 142 kW	24-104050 ☉	24-020435 ☐	Standardfahrwerk
------------	--	-------------	-------------	-------------	------------------

CHEVROLET MALIBU

B6 Sport	3.7, 5.0 01/80 – 12/83	81 – 110 kW	24-009492	24-009294 ☐	01/73–12/83; Standardfahrwerk
-------------	----------------------------------	-------------	-----------	-------------	-------------------------------

CHEVROLET P20 Standard Cargo Van

B6 4600	4.8, 5.7, 6.2 D 09/74 – 12/89	86 – 123 kW	24-026451 ☉	24-015875	01/84→
------------	---	-------------	-------------	-----------	--------

CHEVROLET P20 Stripped Chassis

B6 4600	4.8, 5.7, 6.2 D 09/74 – 12/89	86 – 157 kW	24-026451 ☉	24-015875	01/84→
------------	---	-------------	-------------	-----------	--------

CHEVROLET P30 Standard Cargo Van

B6 4600	4.8, 5.7, 6.6, 3.9 D, 6.2 D 09/74 – 12/93	86 – 157 kW	24-026451 ☉	24-015875	
------------	---	-------------	-------------	-----------	--

B6 4600	7.4 09/74 – 12/89	179 kW	24-026451 ☉	24-015875	01/84→
------------	-----------------------------	--------	-------------	-----------	--------

--	--	--	--

CHEVROLET
CHEVROLET P30 Cab & Chassis

B6 4600	7.4 01/75 – 12/95 172 kW	24-026451		24-015875	01/84→
------------	---------------------------------------	-----------	--	-----------	--------

CHEVROLET P30 Stripped Chassis

B6 4600	5.7, 4.8, 3.9 D, 6.2 D 09/84 – 12/93 86 – 172 kW	24-026451		24-015875	
------------	---	-----------	--	-----------	--

CHEVROLET S10 Pick Up

B6 4600	2.8 09/82 – 09/85 83 kW	24-187428		24-016810	Baumuster: ex ZQ8
B6 4600	2.8 AWD, 4.3 AWD, 2.2 D 4WD, 2.2 D AWD 09/82 – 09/91 46 – 119 kW	24-014120		24-016810	Baumuster: ZM6; Baumuster: excl. ZR2
B6 4600	2.8 AWD, 4.3 AWD, 2.2 D 4WD, 2.2 D AWD 09/82 – 09/91 46 – 119 kW	24-014120		24-018197	Standardfahrwerk; Baumuster: ZR2
B6 4600	2.2 D 09/82 – 12/85 46 kW	24-187428		24-016810	Standardfahrwerk

CHEVROLET S10 Standard Cab Pickup

B6 4600	1.9, 2.0 09/81 – 12/85 61 – 62 kW	24-187428		24-016810	Standardfahrwerk
B6 4600	1.9 AWD, 2.0 AWD 09/81 – 12/85 61 – 62 kW	24-014120		24-016810	Baumuster: ZM6; Baumuster: excl. ZR2
B6 4600	1.9 AWD, 2.0 AWD 09/81 – 12/85 61 – 62 kW	24-014120		24-018197	Standardfahrwerk; Baumuster: ZR2

CHEVROLET S10 Extended Cab Pickup

B6 4600	2.5, 2.8, 2.2 D 09/84 – 12/93 46 – 93 kW	24-187428		24-016810	Standardfahrwerk
B6 4600	2.5 AWD, 2.8 AWD, 2.2 D 4WD 09/84 – 12/93 46 – 93 kW			24-016810	Baumuster: excl. ZR2
B6 4600	2.5 AWD, 2.8 AWD, 2.2 D 4WD 09/84 – 12/93 46 – 93 kW	24-014120		24-018197	Baumuster: ZR2

CHEVROLET SUBURBAN

B6 4600	5.7 Tailgate, 5.7 D 10/78 – 09/84 78 – 123 kW	24-192941		24-009331	Heckantrieb; Standardfahrwerk
B6 4600	5.7 Tailgate, 5.7 D 10/78 – 09/84 78 – 123 kW	24-009232		24-009331	Allrad; Standardfahrwerk
B6 4600	5.7 10/84 – 09/89 123 – 138 kW	24-192941		24-009331	Standardfahrwerk
B6 4600	5.7 AWD, 7.4 AWD 10/84 – 09/91 136 – 170 kW	24-009232		24-009331	Standardfahrwerk
B8 5100	5.7 Tailgate, 5.7 D 10/78 – 09/84 78 – 123 kW			33-185590 33-186542	Allrad; Höherlegung ca. 50-65 mm; ohne TÜV-Gutachten; ohne elektr. Dämpfungregulierung; Lmax: 547 mm; Lmax: 618,5 mm
B8 5100	5.7 Tailgate, 5.7 D 10/78 – 09/84 78 – 123 kW	24-187077		24-187084	Allrad; Höherlegung ca. 75-100 mm; ohne TÜV-Gutachten VA: Lmax: 549 mm HA: Lmax: 664 mm
B8 5100	5.7 Tailgate, 5.7 D 10/78 – 09/84 78 – 123 kW			33-185569	Allrad; Höherlegung ca. 150 mm; ohne TÜV-Gutachten; Lmax: 658,6 mm HA: Lmax: 711,5 mm
B8 5100	5.7 AWD, 7.4 AWD 10/84 – 09/91 136 – 170 kW			33-186542 33-185590	Höherlegung ca. 50-65 mm; ohne TÜV-Gutachten; Lmax: 618,5 mm; Lmax: 547 mm
B8 5100	5.7 AWD, 7.4 AWD 10/84 – 09/91 136 – 170 kW	24-187077		24-187084	Höherlegung ca. 75-100 mm; ohne TÜV-Gutachten VA: Lmax: 549 mm HA: Lmax: 664 mm
B8 5100	5.7 AWD, 7.4 AWD 10/84 – 09/91 136 – 170 kW			33-185569	Höherlegung ca. 150 mm; ohne TÜV-Gutachten; Lmax: 658,6 mm HA: Lmax: 711,5 mm

CHEVROLET V10 Standard Cab Pickup

B6 4600	4.3 AWD, 5.0 AWD, 5.7 AWD, 6.2 D 4WD 09/86 – 12/87 97 – 149 kW	24-009232		24-009331	Standardfahrwerk
------------	---	------------------	--	-----------	------------------

CHEVROLET V10 SUBURBAN Geländewagen geschlossen

B6 4600	5.7 AWD, 6.2 D 4WD 09/86 – 12/88 110 – 157 kW	24-009232		24-009331 24-010269	Standardfahrwerk
------------	--	------------------	--	-------------------------------	------------------

--	--	--	--

CHEVROLET
CHEVROLET V20 Standard Cab Pickup

B6 4600	4.8 4WD, 5.7 4WD, 6.2 D 4WD 09/86 – 12/87 90 – 157 kW	24-009232		24-009331	Standardfahrwerk
------------	--	------------------	--	-----------	------------------

CHEVROLET V20 SUBURBAN Geländewagen geschlossen

B6 4600	5.7 4WD, 7.4 4WD, 6.2 D 4WD 09/86 – 12/88 97 – 172 kW	24-009232		24-009331 24-010269	Standardfahrwerk
------------	--	------------------	--	-------------------------------	------------------

CHEVROLET V1500 SUBURBAN Geländewagen geschlossen

B6 4600	5.7 4WD, 6.2 D 4WD 09/86 – 12/91 97 – 157 kW	24-009232		24-009331 24-010269	Standardfahrwerk
------------	---	------------------	--	-------------------------------	------------------

CHEVROLET V2500 SUBURBAN Geländewagen geschlossen

B6 4600	5.7 4WD, 6.2 D 4WD 09/88 – 12/91 97 – 157 kW	24-009232		24-009331 24-010269	Standardfahrwerk
------------	---	------------------	--	-------------------------------	------------------

CHRYSLER
CHRYSLER VOYAGER I (AS)

B4	2.5, 3.0 10/87 – 09/90 72 – 101 kW			19-065212	Standardfahrwerk
----	---	--	--	------------------	------------------

CITROËN
CITROËN AX (ZA-)

B1	10 E, 10, 11, 11 Cat, 1.3 Sport, 14, 14 GT, 14 D 07/86 – 12/98 30 – 70 kW	12-116614			→bis FG-Nr.: 50265608
B1	10 E, 10, 11, 11 Cat, 1.3 Sport, 14, 14 GT, 14 D 07/86 – 12/98 30 – 70 kW	12-116621			ab FG-Nr.: 50265609→
B4	10 E, 10, 11, 11 Cat, 1.3 Sport, 14, 14 GT, 14 D 07/86 – 12/98 30 – 70 kW	21-030475 11-101376		19-019765	Standardfahrwerk
B6 Sport	10 E, 10, 11, 11 Cat, 1.3 Sport, 14, 14 GT, 14 D 07/86 – 12/98 30 – 70 kW	34-030608		24-020756	VA: Setting: 96/46; Länge: 575 mm HA: Setting: 360/130; Länge: 316 mm
B6 Sport	10 E, 10, 11, 11 Cat, 1.3 Sport, 14, 14 GT, 14 D 07/86 – 12/98 30 – 70 kW	34-030608		24-012768	VA: Setting: 96/46; Länge: 575 mm HA: Setting: 515/300; Länge: 329 mm
B8	10 E, 10, 11, 11 Cat, 1.3 Sport, 14, 14 GT, 14 D 07/86 – 12/98 30 – 70 kW	34-030592		24-020756	VA: Setting: 96/46; Länge: 545 mm HA: Setting: 360/130; Länge: 316 mm
B8	10 E, 10, 11, 11 Cat, 1.3 Sport, 14, 14 GT, 14 D 07/86 – 12/98 30 – 70 kW	34-030592		24-012768	VA: Setting: 96/46; Länge: 545 mm HA: Setting: 515/300; Länge: 329 mm
B12 PK	10 E, 10, 11, 11 Cat, 14, 14 D 07/86 – 12/98 30 – 62 kW			46-189301	siehe Gutachten VA: Tieferlegung lt GA: 25-30 mm; Achslast bis: 605 kg HA: Achslast bis: 585 kg
MS	10 E, 10, 11, 11 Cat, 1.3 Sport, 14, 14 GT, 14 D 07/86 – 12/98 30 – 70 kW	34-003510		24-012768	Baumuster: Rallye Gruppe N VA: Setting: 351/160; Länge: 553 mm HA: Setting: 515/300; Länge: 329 mm

CITROËN C15 (VD-)

B2	1.0, 1.1, 1.1 i, 1.3, 1.4 E, 1.4, 1.8 D 10/84 – 12/00 33 – 49 kW	11-101376 17-053310			Standardfahrwerk; 05/88→
B4	1.0, 1.1, 1.1 i, 1.3, 1.4 E, 1.4, 1.8 D 10/84 – 12/00 33 – 49 kW	22-040916 11-101376			Standardfahrwerk; 05/88→

CITROËN VISA

B2	17 D 04/84 – 03/91 44 kW	11-101376 17-053310			Standardfahrwerk
B4	16 GTI 01/85 – 06/86 76 kW	22-041043 22-041050 11-101376			Standardfahrwerk VA: paarige Artikelnummer 22-041050; paarige Artikelnummer 22-041043
B4	16 GTI 06/86 – 03/91 83 kW	22-041043 22-041050 11-101376			Standardfahrwerk; →12/88 VA: paarige Artikelnummer 22-041050; paarige Artikelnummer 22-041043
B4	17 D 04/84 – 03/91 44 kW	22-040916 11-101376			Standardfahrwerk

--	--	--	--

CITROËN

CITROËN 2 CV

MS	4, 6	03/63 – 07/90	12 – 21 kW	24-197953	
----	------	---------------	------------	-----------	--

CITROËN C25 Bus (280_, 290_)

B4	1.8, 1.8 E, 2.0 E, 1.9 D, 2.5 D, 2.5 D Turbo	09/81 – 02/94	50 – 70 kW	19-065625	⊙
----	--	---------------	------------	-----------	---

CITROËN C25 Kasten (280_, 290_)

B4	1.8, 2.0, 2.0 E, 1.9 D 1400, 2.5 D	09/81 – 03/94	50 – 58 kW	19-065601	⊙
----	------------------------------------	---------------	------------	-----------	---

CITROËN C25 Pritsche/Fahrgestell (280_, 290_)

B4	2.0, 2.5 D, 2.5 DT	11/81 – 03/94	55 – 70 kW	19-065601	⊙
----	--------------------	---------------	------------	-----------	---

DAIHATSU

DAIHATSU FEROZA Soft Top (F300)

B6 4600	1.6 16V, 1.6 i 16V	10/88 – 12/99	63 – 70 kW	24-014441	⊙	24-014458	⊙	mit Blattfederung; Standardfahrwerk
------------	--------------------	---------------	------------	-----------	---	-----------	---	-------------------------------------

DAIHATSU FEROZA Hard Top (F300)

B6 4600	1.6 16V 4x4, 1.6 i 16V 4x4	10/88 – 12/99	63 – 70 kW	24-014441	⊙	24-014458	⊙	mit Blattfederung; Standardfahrwerk
------------	----------------------------	---------------	------------	-----------	---	-----------	---	-------------------------------------

DAIHATSU WILDCAT/ROCKY (F70)

B6 4600	2.8 D, 2.8 TD	02/85 – 04/87	54 – 65 kW	24-011020	⊙			mit Blattfederung; Standardfahrwerk
------------	---------------	---------------	------------	-----------	---	--	--	-------------------------------------

DAIHATSU WILDCAT/ROCKY (F75)

B6 4600	2.8 D, 2.8 TD	02/85 – 04/87	54 – 65 kW	24-011020	⊙			mit Blattfederung; Standardfahrwerk
------------	---------------	---------------	------------	-----------	---	--	--	-------------------------------------

DAIMLER

DAIMLER 2.8 - 5.3

B6 Sport	Sovereign 2.8, Sovereign 3.4, 3.6, Sovereign 4.2, Double Six / Vanden 5.3, Double Six 5.3, Double Six H.E. 5.3	10/69 – 02/93	110 – 217 kW	24-024457	⊙	24-024464	⊙	ohne Niveauregulierung; Standardfahrwerk
-------------	--	---------------	--------------	-----------	---	-----------	---	--

DAIMLER COUPE

B6 Sport	Sovereign 4.2, Double Six 5.3	09/73 – 12/77	127 – 213 kW	24-024457	⊙	24-024464	⊙	ohne Niveauregulierung; Standardfahrwerk
-------------	-------------------------------	---------------	--------------	-----------	---	-----------	---	--

DAIMLER XJ 40, 81

B6 Sport	Sovereign 3.6	10/86 – 09/89	136 – 145 kW	24-018043	⊙	24-018050	⊙	ohne Niveauregulierung; Standardfahrwerk
-------------	---------------	---------------	--------------	-----------	---	-----------	---	--

DE LOREAN

DE LOREAN DMC-12

B6 Sport	2.9	01/81 – 12/83	97 – 99 kW	24-634038	⊙	24-634045	⊙	Baumuster: wo. flux capacitor; Standardfahrwerk
-------------	-----	---------------	------------	-----------	---	-----------	---	---

DODGE

DODGE CARAVAN

B4	2.5, 3.0	09/86 – 09/90	74 – 112 kW	19-065212	⊙			Standardfahrwerk
----	----------	---------------	-------------	-----------	---	--	--	------------------

DODGE D150 Standard Cab Pickup

B6 4600	3.7, 3.9, 5.2, 5.9	09/80 – 12/93	62 – 142 kW	24-184632				Standardfahrwerk; bis Nutzlast: 3700 kg
------------	--------------------	---------------	-------------	-----------	--	--	--	---

--	--	--	--

DODGE

DODGE D150 Extended Cab Pickup

B6 4600	3.7, 5.9, 6.6, 7.2, 5.2, 4.0 D	09/76 – 12/82	71 – 175 kW	24-184632				Standardfahrwerk; Heckantrieb; bis Nutzlast: 3700 kg
------------	--------------------------------	---------------	-------------	-----------	--	--	--	--

DODGE RAMCHARGER

B6 4600	5.2	09/82 – 09/88	107 – 124 kW	24-018289	24-018296			Baumuster: AD100
------------	-----	---------------	--------------	-----------	-----------	--	--	------------------

B6 4600	5.2, 5.9	10/88 – 12/96	127 – 142 kW	24-018289	24-018296			Baumuster: AD100; Standardfahrwerk
------------	----------	---------------	--------------	-----------	-----------	--	--	------------------------------------

DODGE RAM 100 Pick-up

B6 4600	3.9	10/88 – 09/93	93 kW	24-184632				zul. Gesamtgewicht: 3765; Standardfahrwerk
------------	-----	---------------	-------	-----------	--	--	--	--

DODGE RAM 150 Pick-up

B6 4600	3.9, 5.2, 5.9	10/87 – 09/93	93 – 142 kW	24-184632				zul. Gesamtgewicht: 3765; Standardfahrwerk
------------	---------------	---------------	-------------	-----------	--	--	--	--

DODGE RAM 250 Pick-up

B6 4600	3.9, 5.2, 5.9	06/80 – 09/93	93 – 142 kW	24-184632				zul. Gesamtgewicht: 3700; Standardfahrwerk
------------	---------------	---------------	-------------	-----------	--	--	--	--

B6 4600	3.9, 5.2, 5.9	06/80 – 09/93	93 – 142 kW	24-185165	⊙	24-185158	⊙	ab zul. Gesamtgewicht: 4000 lb; Standardfahrwerk
------------	---------------	---------------	-------------	-----------	---	-----------	---	--

DODGE W250 Extended Cab Pickup

B6 4600	5.9 4WD	09/88 – 12/92	142 kW	33-248097	⊙	24-248105	⊙	01/89→; Standardfahrwerk
------------	---------	---------------	--------	-----------	---	-----------	---	--------------------------

DODGE W250 Cab & Chassis

B6 4600	5.2 4WD, 5.9 4WD, 5.9 D 4WD	09/87 – 12/93	119 – 142 kW	33-248097	⊙	24-248105	⊙	01/89→; Standardfahrwerk
------------	-----------------------------	---------------	--------------	-----------	---	-----------	---	--------------------------

DODGE W350 Standard Cab Pickup

B6 4600	5.9 D 4WD	09/88 – 12/93	119 kW	33-248097	⊙	24-248105	⊙	01/89→; Standardfahrwerk
------------	-----------	---------------	--------	-----------	---	-----------	---	--------------------------

DODGE W350 Cab & Chassis

B6 4600	5.9 4WD, 5.9 D 4WD	09/88 – 12/92	119 – 142 kW	33-248097	⊙	24-248105	⊙	01/89→; Standardfahrwerk
------------	--------------------	---------------	--------------	-----------	---	-----------	---	--------------------------

FIAT

FIAT CROMA (154_)

B3	2000 CHT, 2000 i.e.	12/85 – 08/96	66 – 88 kW			36-160686		Standardfahrwerk
----	---------------------	---------------	------------	--	--	-----------	--	------------------

B3	1900 Turbo D i.d., 2500 TD	12/85 – 10/92	66 – 74 kW			36-160686		Standardfahrwerk
----	----------------------------	---------------	------------	--	--	-----------	--	------------------

FIAT FIORINO (127_)

B6 Sport	900, 1050	10/77 – 12/87	33 – 37 kW	34-000533	34-000540			Standardfahrwerk VA: nur für verschraubte Federbeine HA: nur für verschraubte Federbeine
-------------	-----------	---------------	------------	-----------	-----------	--	--	--

FIAT PANDA (141_)

B3	650, 750, 800, 900, 0.9 Fire S Allrad, 950, 950 4x4, 1000 4x4, 1000, 1000 i.e. Cat, 1300 D	10/80 – 07/04	22 – 37 kW	36-154692				Standardfahrwerk; →12/99
----	--	---------------	------------	-----------	--	--	--	--------------------------

B4	650, 800, 900	10/80 – 07/04	22 – 33 kW	11-101321	PK			
----	---------------	---------------	------------	-----------	----	--	--	--

B4	750, 950, 1000, 1000 i.e. Cat, 1300 D	09/82 – 10/03	25 – 37 kW	11-101321	PK	19-019833	⊙	Standardfahrwerk
----	---------------------------------------	---------------	------------	-----------	----	-----------	---	------------------

B4	950 4x4, 1000 4x4	09/83 – 12/92	32 – 37 kW	11-101321	PK	19-216942	⊙	Standardfahrwerk
----	-------------------	---------------	------------	-----------	----	-----------	---	------------------

B4	1000 4x4	05/86 – 12/94	33 kW	22-217271	⊙	19-216942	⊙	Standardfahrwerk
----	----------	---------------	-------	-----------	---	-----------	---	------------------

FIAT				
FIAT PANDA Van (141_)				
B3	750, 1000 01/86 – 07/92	25 – 32 kW	36-154692	Standardfahrwerk; →12/99
B4	750, 1000 01/86 – 07/92	25 – 32 kW	19-019833	Standardfahrwerk
FIAT REGATA (138_)				
B4	70 1.3, 75 1.5, 85 1.5, 85 Super 1.5, 85 1.6, 90 i.e. 1.6, 100 Super 1.6, 100 1.6, 60 Diesel 1.7, 65 Diesel 1.9, 80 Turbo Diesel 1.9 09/83 – 12/90	43 – 77 kW	11-101338	
FIAT REGATA Weekend (138_)				
B4	70 1.3, 75 1.5, 85 1.5, 1.6, 90 i.e. 1.6, 100 1.6, 60 Diesel 1.7, 65 Diesel 1.9, 80 Turbo Diesel 1.9 06/83 – 12/90	44 – 77 kW	11-101338	
FIAT RITMO Cabriolet (138_)				
B4	100 1.6 10/85 – 12/87	74 – 77 kW	11-101338	
FIAT RITMO (138_)				
B4	1.1, 1.3, 1.5, 1.6, 1.7 Diesel, 1.9 TD 08/80 – 08/88	40 – 74 kW	11-101338	
FIAT TIPO (160_)				
B4	1.1, 1.4, 1.6, 1.6 i.e., 1.7 D 07/87 – 10/95	41 – 66 kW	22-051813 11-101499	19-029252
B6 Sport	1.1, 1.4, 1.6, 1.6 i.e., 1.7 D 07/87 – 10/95	41 – 66 kW		24-015714 HA: straffere Einstellung; Setting: 313/92
B8	1.1, 1.4, 1.6, 1.6 i.e., 1.7 D 07/87 – 10/95	41 – 66 kW	22-040398	24-018005
FIAT UNO (146_)				
B3	45 0.9, 45 1.0, 45 i.e. 1.0, 1.1, 50 1.1, 55 1.1, 60 1.1, 1.3 Turbo i.e., 70 1.3, 70 S 1.4, 1.4, 1.4 Turbo, 75 i.e. 1.5, 1.3 Super Diesel, 70 TD 1.4, 60 Diesel 1.7 01/83 – 06/06	32 – 77 kW	36-270071	36-133321 Standardfahrwerk
B4	45 0.9, 45 1.0, 45 i.e. 1.0, 1.1, 50 1.1, 55 1.1, 60 1.1, 1.3 Turbo i.e., 70 1.3, 70 S 1.4, 1.4, 1.4 Turbo, 75 i.e. 1.5, 1.3 Super Diesel, 70 TD 1.4, 60 Diesel 1.7 01/83 – 06/06	32 – 77 kW	22-041173 11-101338	19-019734
FIAT 126 (126_)				
B6 Sport	600, 650, 700 09/72 – 09/00	17 – 19 kW	24-007405	24-007504
MS	600, 650, 700 09/72 – 09/00	17 – 19 kW	24-577410	
FIAT 127 (127_)				
B6 Sport	0.9, 1.0, 1.0 Sport, 1.3 Sport, 1.3 Diesel 06/71 – 12/86	29 – 55 kW		34-000588 HA: Schnellreparaturservice ; Altteilerückgabe erforderlich
FIAT 127 Panorama (127_)				
B6 Sport	1.0, 1.3 D 01/77 – 12/86	33 – 37 kW		34-000588 HA: Schnellreparaturservice ; Altteilerückgabe erforderlich
FIAT 128 (128_)				
B6 Sport	1.1, 1.3 Sport, 1.3 Rally, 1.3 03/69 – 12/84	33 – 53 kW	34-000533	34-000540 VA: nur für verschraubte Federbeine HA: nur für verschraubte Federbeine
FIAT 128 Familiare (128_)				
B6 Sport	1.1, 1.3 10/69 – 10/82	33 – 50 kW	34-000533	34-000540 VA: nur für verschraubte Federbeine HA: nur für verschraubte Federbeine
FIAT 128 Coupe (128_)				
B6 Sport	1.1, 1.3, 1.3 Berlinetta 03/72 – 02/81	46 – 55 kW	34-000533	34-000540 VA: nur für verschraubte Federbeine HA: nur für verschraubte Federbeine

FIAT				
FIAT 500				
B6 Sport	0.5, 0.6 06/57 – 01/76	11 – 13 kW	24-007405	24-007504
FIAT 600				
B6 Sport	0.6, 0.8 03/55 – 02/71	15 – 24 kW	24-007405	24-007504
FIAT 850				
B6 Sport	0.8, 0.8 Special, 0.9 07/64 – 10/72	25 – 35 kW	24-005449	24-005555
FIAT 850 Coupe (100_)				
B6 Sport	0.9 Sport 02/68 – 10/72	38 – 43 kW	24-005449	24-005555
FIAT 850 Spider				
B6 Sport	0.8, 0.9 Sport 10/65 – 12/73	35 – 43 kW	24-005449	24-005555
FIAT DUCATO Panorama (280_)				
B4	1.8, 2.0, 1.9 D, 1.9 TD, 2.4 D, 2.5 TD, 2.5 D 07/82 – 08/90	51 – 68 kW	11-267782	19-065625
FIAT DUCATO Kasten (280_)				
B4	1.8, 2.0, 1.9 D, 1.9 TD, 2.4 D, 2.5 D 01/82 – 08/90	49 – 62 kW	11-267782	19-065625 Ausstattung: ex. 18, 18Q; Standardfahrwerk
B4	1.8, 2.0, 1.9 D, 1.9 TD, 2.4 D, 2.5 D 01/82 – 08/90	49 – 62 kW		19-065618 Ausstattung: 18, 18Q; Standardfahrwerk
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (280_)				
B4	2.5 TD 01/86 – 08/90	68 kW		19-065601
FIAT DUCATO Kasten (290_)				
B1	1.9 TD 03/89 – 03/94	60 kW	12-248957 12-117529	VA: paarige Artikelnummer 12-117529; paarige Artikelnummer 12-248957
B4	1.9 TD 03/89 – 03/94	60 kW	11-267782	19-065625 Standardfahrwerk VA: Baumuster: ex. Typ 18; Baumuster: ex. 18Q Maxi
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (290_)				
B4	1.9 TD, 2.5 D 03/89 – 03/94	55 – 60 kW		19-065632 Standardfahrwerk; für Campingfahrzeuge
B4	1.9 TD, 2.5 D 03/89 – 03/94	55 – 60 kW	11-267782	19-065601 Standardfahrwerk
FORD				
FORD CAPRI (ECJ)				
B6 Sport	1300, 1500, 1700, 2000, 2300, 2600, 3000 12/68 – 02/74	35 – 103 kW	34-001103	24-007641 VA: Länge: 320 mm
FORD CAPRI II (GECF)				
B6 Sport	1.3, 1.6, 2.0, 2.3, 3.0 02/74 – 12/77	40 – 101 kW	34-001103	VA: Länge: 320 mm
FORD CAPRI III (GECF)				
B6 Sport	1.3, 1.6, 2.0, 2.3 Super, 3.0 01/78 – 04/87	40 – 101 kW	34-001103	24-007641 VA: Länge: 320 mm
B6 Sport	2.8 Super Injection, 2.8 i Turbo 01/81 – 04/87	118 – 138 kW	35-234913 35-233312 28-078128	24-007641 VA: Schnellreparaturservice ; Altteilerückgabe erforderlich ; paarige Artikelnummer 35-233312; paarige Artikelnummer 35-234913
FORD ESCORT I (AFH, ATH)				
B6 Sport	950, 1100, 1300, 1.6, Mexico 01/68 – 02/76	25 – 63 kW	34-005415	24-008723 09/73→; Standardfahrwerk HA: Setting: 150/80; Länge: 553 mm

FORD				
FORD ESCORT I (AFH, ATH)				
B6 Sport	1100, 1300, 1300 GT, Twin Cam, 1.6, Mexico, RS 1600, 2.0 RS 2000 01/68 – 02/76	34-005415	24-007733	→08/73; Standardfahrwerk HA: Setting: 160/75
FORD ESCORT I Turnier (ADH)				
B6 Sport	1100, 1300 06/68 – 02/76	34-005415		
FORD ESCORT II (ATH)				
B6 Sport	1.1, 1.3, 1.8 12/74 – 08/80	34-001011	24-008723	HA: Setting: 150/80; Länge: 553 mm
B6 Sport	1.6 RS, 1.6, RS 1800, 2.0 RS 03/73 – 12/80	34-005415	24-008723	Standardfahrwerk HA: Setting: 150/80; Länge: 553 mm
B6 Sport	2.0 RS 03/73 – 02/77	34-005415	24-007733	→08/73; Standardfahrwerk HA: Setting: 160/75
MS	1.6 RS, 1.6, RS 1800, 2.0 RS 03/73 – 12/80	34-005415	24-008716	Baumuster: Rallye HA: Setting: 180/90; Länge: 553 mm
MS	1.6 RS, 1.6, RS 1800, 2.0 RS 03/73 – 12/80	34-005415	24-007672	Baumuster: Gruppe 4 HA: Setting: 230/110; Länge: 606 mm
MS	1.6 RS, 1.6, RS 1800, 2.0 RS 03/73 – 12/80	34-005415	24-021906	Baumuster: Gruppe 4; Setting: 220N/110N HA: Länge: 619 mm; mit Unibal-Gelenklager
FORD ESCORT II Turnier				
B6 Sport	1.1, 1.3 04/75 – 07/81	34-005415		
FORD ESCORT III (GAA)				
B3	1.1, 1.3, 1.6, 1.6 i 09/80 – 07/86	36-133338		Standardfahrwerk; 01/83→; Schaltgetriebe
B3	1.1, 1.3, 1.6, 1.6 i, 1.6 D 09/80 – 07/86	36-133352		Standardfahrwerk; Verstärkte Ausführung; 01/83→
B2	1.1, 1.3, 1.6, 1.6 i 09/80 – 07/86	11-101338	PK	05/83→; Standardfahrwerk
B2	1.6 D 02/84 – 12/85	11-101338	PK	Standardfahrwerk
B4	1.1, 1.3, 1.6, 1.6 i, 1.6 D 09/80 – 07/86	22-040893	22-040862	05/83→; Standardfahrwerk
B4	1.1, 1.3, 1.6 09/80 – 12/85	11-101338	22-040862	→04/83; Standardfahrwerk
B4	1.6 XR3i, 1.6 RS Turbo 10/82 – 12/85	22-040893		Standardfahrwerk
FORD ESCORT III Turnier (AWA)				
B2	1.1, 1.3, 1.6, 1.6 D 09/80 – 12/85	11-101338	PK	05/83→; Standardfahrwerk
B4	1.1, 1.3, 1.6, 1.6 D 09/80 – 12/85	22-040893	22-040862	05/83→; Standardfahrwerk
B4	1.1, 1.3, 1.6 09/80 – 12/85	11-101338	22-040862	→04/83; Standardfahrwerk
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT)				
B3	1.6 i 01/86 – 05/90	36-133352		Standardfahrwerk
B3	1.6 XR3i 01/86 – 08/89	36-159123		Standardfahrwerk
B3	1.6 D, 1.8 D 01/86 – 07/90	36-133369		Standardfahrwerk
B2	1.1, 1.3, 1.4, 1.6, 1.6 i, 1.6 D, 1.8 D 10/85 – 10/90	11-101338	PK	Standardfahrwerk
B4	1.1, 1.3, 1.4, 1.6, 1.6 i, 1.6 D, 1.8 D 10/85 – 10/90	22-040893	22-040862	Standardfahrwerk
B4	1.6 XR3i, 1.6 Turbo RS 01/86 – 07/90	22-040893		Standardfahrwerk

FORD				
FORD ESCORT IV Turnier (AWF, AVF)				
B3	1.6 D, 1.8 D 01/86 – 07/90	36-133369		Standardfahrwerk
B2	1.1, 1.3, 1.4, 1.6, 1.6 i, 1.6 D, 1.8 D 10/85 – 10/90	11-101338	PK	Standardfahrwerk
B4	1.1, 1.3, 1.4, 1.6, 1.6 i, 1.6 D, 1.8 D 10/85 – 10/90	22-040893	22-040862	Standardfahrwerk
FORD ESCORT IV Cabriolet (ALF)				
B3	1.4, 1.6, 1.6 i, 1.6 XR3i 01/86 – 07/90	36-159123		Standardfahrwerk
B2	1.4, 1.6, 1.6 i 01/86 – 07/90	11-101338	PK	Standardfahrwerk
B4	1.4, 1.6, 1.6 i 01/86 – 07/90	22-040893	22-040862	Standardfahrwerk
FORD FIESTA I (GFBT)				
B3	0.9, 1.1, 1.3, 1.6 05/76 – 08/83	36-159260		Standardfahrwerk
B4	0.9, 1.1, 1.3 05/76 – 08/83	11-101338	PK	
FORD FIESTA II (FBD)				
B4	1.0, 1.1, 1.3, 1.4, 1.6 09/83 – 11/89	11-101338	PK	
FORD FIESTA III (GFJ)				
B3	1.0, 1.1, 1.3, 1.4, 1.4 Cat, 1.6 01/89 – 12/95	36-154289	36-154340	Standardfahrwerk
B4	1.0, 1.3, 1.8 D 03/89 – 12/95	22-041012	19-019840	→12/93; Standardfahrwerk VA: Federbein-Außendurchmesser 44mm
B4	1.0, 1.1, 1.4, 1.4 Cat 03/89 – 12/95	22-045522	19-019840	01/94→; Baumuster: S; Baumuster: SX; Standardfahrwerk VA: mit Stabilisator; Federbein-Außendurchmesser 45,5mm
B4	1.1, 1.4, 1.4 Cat 03/89 – 12/95	22-041012	19-019840	→12/93; Baumuster: ex. S; Standardfahrwerk VA: ohne Stabilisator; Federbein-Außendurchmesser 44mm
B4	1.1, 1.4, 1.4 Cat, 1.6 01/89 – 12/95	22-041241	19-019840	→12/93; Baumuster: S; Standardfahrwerk VA: mit Stabilisator; Federbein-Außendurchmesser 44mm
B4	1.1, 1.4, 1.4 Cat 03/89 – 12/95	11-101468	19-019840	01/94→; Baumuster: C; Baumuster: Van; Baumuster: Youth; Baumuster: Ghia; Baumuster: CL; Standardfahrwerk VA: ohne Stabilisator; Federbein-Außendurchmesser 45,5mm
B4	1.4, 1.4 Cat 03/89 – 12/95	11-101468	11-105886	→12/93; Baumuster: iS; Standardfahrwerk VA: Federbein-Außendurchmesser 45,5mm
B4	1.6 01/89 – 01/94	22-045522	19-019840	01/94→; Baumuster: Ghia; Standardfahrwerk VA: Federbein-Außendurchmesser 45,5mm
B4	1.6 XR2i 03/89 – 01/94	22-041241	19-019840	→05/90; Standardfahrwerk VA: Federbein-Außendurchmesser 44mm
B4	1.6 XR2i 03/89 – 01/94	22-041241		06/90–12/93; Standardfahrwerk VA: Federbein-Außendurchmesser 44mm
FORD FIESTA Kasten (FVD)				
B4	1.0, 1.4, 1.6 D 08/83 – 11/89	22-041012	19-019840	VA: Federbein-Außendurchmesser 44mm
B4	1.8 D 03/89 – 12/95	22-041012	19-019840	→12/93; Standardfahrwerk VA: Federbein-Außendurchmesser 44mm
B4	1.8 D 03/89 – 12/95	22-045522	19-019840	01/94→; Standardfahrwerk VA: Federbein-Außendurchmesser 45,5mm
FORD ORION I (AFD)				
B3	1.3, 1.6, 1.6 D 07/83 – 03/86	36-133338		Standardfahrwerk
B2	1.3, 1.6, 1.6 i, 1.6 D 07/83 – 03/86	11-101338	PK	Standardfahrwerk
B4	1.3, 1.6, 1.6 i, 1.6 D 07/83 – 03/86	22-040893	22-040862	Standardfahrwerk

--	--	--	--

FORD

FORD ORION II (AFF)

B3	1.6 i Cat, 1.6 i 03/86 – 07/90	66 – 77 kW	36-133352		Standardfahrwerk		
B4	1.3, 1.4, 1.4 Cat, 1.6, 1.6 i Cat, 1.6 i, 1.6 D, 1.8 D 12/85 – 07/90	40 – 77 kW	22-040893 ↓	↑	22-040862 ↓	↑	Standardfahrwerk

FORD SCORPIO I (GAE, GGE)

B3	2.4 i, 2.4 i Cat, 2.8 i, 2.9 i, 2.9 i Cat, 2.5 D 04/85 – 09/94	51 – 110 kW	36-129867		Standardfahrwerk; →02/92	
B3	2.5 TD 06/88 – 07/93	68 kW	36-133550		Standardfahrwerk; →02/92	
B4	1.8, 2.0 i, 2.0, 2.4 i, 2.4 i Cat, 2.8 i, 2.9 i Cat, 2.5 D 04/85 – 09/94	51 – 110 kW	22-040718	↑	19-019345 ○	
B4	2.9 i, 2.5 TD 09/86 – 09/94	68 – 110 kW	22-040718	↑	19-019345 ○	→01/92; Standardfahrwerk
B4	2.9 i, 2.5 TD 09/86 – 09/94	68 – 110 kW			19-019345 ○	02/92→; Standardfahrwerk

FORD SCORPIO I Stufenheck (GGE)

B3	2.4 i, 2.9 i 09/86 – 12/94	92 – 107 kW	36-129867		Standardfahrwerk	
B3	2.5 TD 06/88 – 07/93	68 kW	36-133550		Standardfahrwerk; →02/92	
B4	1.8 01/86 – 10/88	66 kW			19-019345 ○	
B4	2.4 i 10/88 – 10/94	92 kW	22-040718	↑	19-019345 ○	
B4	2.9 i, 2.5 TD 09/86 – 12/94	68 – 107 kW	22-040718	↑	19-019345 ○	→01/92; Standardfahrwerk
B4	2.9 i, 2.5 TD 09/86 – 12/94	68 – 107 kW			19-019345 ○	02/92→; Standardfahrwerk

FORD SIERRA Schrägheck (GBC)

B3	1.3, 1.6, 2.0, 2.3 08/82 – 02/87	44 – 84 kW	36-133567		Standardfahrwerk; 08/82–04/84	
B3	2.3 D 08/82 – 12/86	49 kW	36-133574		Standardfahrwerk; 08/82–04/84	
B4	1.3, 1.6, 2.0, 2.3, 2.3 D 08/82 – 02/87	44 – 84 kW	11-101437	PK	19-019703 ○	→05/84; Standardfahrwerk
B4	1.3, 1.6, 2.0, 2.3, 2.3 D 08/82 – 02/87	44 – 84 kW	22-041029 11-101437	↑ PK	19-019703 ○	06/84→; Standardfahrwerk
B4	1.6, 1.8, 2.0, 2.0 i 08/84 – 12/86	58 – 85 kW	22-041029 11-101437	↑ PK	19-019703 ○	Standardfahrwerk
B4	2.8 XR4i 08/82 – 12/86	105 – 110 kW	22-041029 11-101437	↑ PK	19-019703 ○	06/84→; Standardfahrwerk
B4	2.8 XR4i 08/82 – 12/86	105 – 110 kW	11-101437	PK	19-019703 ○	→05/84; Standardfahrwerk
B6 Sport	1.3, 1.6, 1.8, 2.0, 2.0 i, 2.3, 2.8 XR4i, 2.3 D 08/82 – 02/87	44 – 110 kW	35-040408 ↓	↑	24-018067 ○	06/84→; Standardfahrwerk
B6 Sport	2.0 4x4, 2.8 i XR 4x4, 2.8 XR 4x4 09/83 – 02/87	107 – 150 kW	22-247483 ↓	↑	24-020602 ○	
B8	1.3, 1.6, 1.8, 2.0, 2.0 i, 2.3, 2.8 XR4i, 2.3 D 08/82 – 02/87	44 – 110 kW	35-040415 ↓	↑	24-018074 ○	06/84→; Sportfahrwerk

FORD SIERRA Turnier (BNC)

B3	1.6, 2.0, 2.3 08/82 – 12/86	55 – 84 kW	36-133567		36-134502	Standardfahrwerk; →04/84
B3	1.6, 1.8, 2.0, 2.3 08/82 – 12/86	55 – 85 kW			36-134502	Standardfahrwerk; 04/84→
B3	2.3 D 08/82 – 12/86	49 kW	36-133574			Standardfahrwerk; →04/84
B3	2.3 D 08/82 – 12/86	49 kW			36-134502	Standardfahrwerk
B4	1.6, 2.0, 2.3, 2.3 D 08/82 – 12/86	49 – 84 kW	22-041029 11-101437	↑ PK		06/84→; Standardfahrwerk

--	--	--	--

FORD

FORD SIERRA Turnier (BNC)

B4	1.8, 2.0 10/84 – 12/86	66 – 85 kW	22-041029 11-101437	↑ PK		Standardfahrwerk
B6 Sport	1.6, 1.8, 2.0, 2.3, 2.8 XR4i, 2.3 D 08/82 – 12/86	49 – 107 kW	35-040408 ↓	↑		06/84→; Standardfahrwerk
B6 Sport	2.8 i 4x4 08/82 – 12/86	105 – 107 kW	22-247483 ↓	↑		

FORD SIERRA Schrägheck (GBC, GBG)

B3	2.8 i XR 4x4, 2.9 i XR 4x4 01/87 – 02/93	107 – 110 kW	36-159192		Standardfahrwerk	
B4	1.6, 1.8, 2.0 i, 2.0 i Cat, 2.0, 2.8 i, 2.8, 2.9 i, 1.8 TD, 2.3 D 01/87 – 02/93	49 – 110 kW	22-041029 11-101437	↑ PK	19-019703 ○	
B6 Sport	1.6, 1.8, 2.0 i, 2.0 i Cat, 2.0, 2.8 i, 2.8, 2.9 i, 1.8 TD, 2.3 D 01/87 – 02/93	49 – 110 kW	35-040408 ↓	↑	24-018067 ○	Standardfahrwerk
B6 Sport	2.0 RS Cosworth, 2.0 RS500 Cosworth 07/87 – 01/90	150 – 167 kW	22-247452 ↓	↑	24-020602 ○	
B6 Sport	2.8 i XR 4x4, 2.9 i XR 4x4 01/87 – 02/93	107 – 110 kW			24-020602 ○	
B8	1.6, 1.8, 2.0 i, 2.0 i Cat, 2.0, 2.8 i, 2.8, 2.9 i, 1.8 TD, 2.3 D 01/87 – 02/93	49 – 110 kW	35-040415 ↓	↑	24-018074 ○	Sportfahrwerk
MS	2.0 RS Cosworth, 2.0 RS500 Cosworth 07/87 – 01/90	150 – 167 kW	35-613237 ↓		24-044578	Baumuster: Race Gruppe N VA: Setting: 320/250

FORD SIERRA (GBG, GB4)

B3	2.9 4x4 08/88 – 02/93	107 – 110 kW	36-159192		Standardfahrwerk	
B4	1.6, 1.8, 2.0 i, 2.0 i Cat, 2.0, 1.8 TD, 2.3 D 01/87 – 02/93	49 – 85 kW	22-041029 11-101437	↑ PK	19-019703 ○	
B6 Sport	1.6, 1.8, 2.0 i, 2.0 i Cat, 2.0, 2.8 i, 2.9 i, 1.8 TD, 2.3 D 01/87 – 02/93	49 – 110 kW	35-040408 ↓	↑	24-018067 ○	Standardfahrwerk
B6 Sport	2.0 RS Cosworth 01/87 – 12/90	150 kW	22-247452 ↓	↑	24-020602 ○	
B6 Sport	2.9 4x4 08/88 – 02/93	107 – 110 kW	22-247483 ↓	↑	24-020602 ○	
B8	1.6, 1.8, 2.0 i, 2.0 i Cat, 2.0, 2.8 i, 2.9 i, 1.8 TD, 2.3 D 01/87 – 02/93	49 – 110 kW	35-040415 ↓	↑	24-018074 ○	06/84→; Sportfahrwerk
MS	2.0 RS Cosworth 01/87 – 12/90	150 kW	35-613237 ↓		24-044578	Baumuster: Race Gruppe N VA: Setting: 320/250

FORD SIERRA Turnier (BNG)

B3	1.6, 1.8, 1.9, 2.0 i, 2.0 i Cat, 2.0 01/87 – 02/93	53 – 85 kW			36-134502	Standardfahrwerk
B3	1.8 TD, 2.3 D 01/87 – 02/93	49 – 55 kW			36-134502	Standardfahrwerk
B4	1.6, 1.8, 1.9, 2.0 i, 2.0 i Cat, 2.0, 1.8 TD, 2.3 D 01/87 – 02/93	49 – 85 kW	22-041029 11-101437	↑ PK		
B6 Sport	1.6, 1.8, 1.9, 2.0 i, 2.0 i Cat, 2.0, 2.8 i, 2.9, 2.9 i, 1.8 TD, 2.3 D 01/87 – 02/93	49 – 110 kW	35-040408 ↓	↑		Standardfahrwerk
B6 Sport	2.8 i 4x4, 2.8 4x4, 2.9 4x4 01/87 – 02/93	107 – 110 kW	22-247483 ↓	↑		
B8	1.6, 1.8, 1.9, 2.0 i, 2.0 i Cat, 2.0, 2.8 i, 2.9, 2.9 i, 1.8 TD, 2.3 D 01/87 – 02/93	49 – 110 kW	35-040415 ↓	↑		Sportfahrwerk

FORD USA

FORD USA BRONCO

B8 5100	5.0 XLT, 5.0 XLT 4WD 10/77 – 09/80	103 kW	24-065283 ↓			ohne TÜV-Gutachten; 01/67–12/77; ohne elektr. Dämpfkraftregulierung; Lmax: 618,5 mm; Höherlegung ca. 50-100 mm VA: Lmax: 546,5 mm
---------	---------------------------------------	--------	-------------	--	--	---

FORD USA				
FORD USA BRONCO				
B8 5100	5.0 XLT, 5.0 XLT 4WD 10/77 – 09/80	103 kW	24-065283	ohne TÜV-Gutachten; 01/78–12/79; ohne elektr. Dämpfungregulierung; Lmax: 573,5 mm; Lmin: 359 mm; Höherlegung ca. 50-100 mm VA: Lmax: 546,5 mm
FORD USA BRONCO Geländewagen geschlossen				
B6 4600	4.9 4WD, 5.0 4WD, 5.8 4WD 09/79 – 12/91	89 – 157 kW	24-013284 24-184809	Standardfahrwerk VA: Baumuster: Quad Shock
B8 5100	4.9 4WD, 5.0 4WD, 5.8 4WD 09/79 – 12/91	89 – 157 kW	24-186513 24-185523	ohne TÜV-Gutachten; ohne elektr. Dämpfungregulierung VA: Höherlegung ca. 100 mm; Baumuster: Quad Shocks; Lmax: 482 mm HA: Höherlegung ca. 50-100 mm; Lmax: 664,5 mm
B8 5100	4.9 4WD, 5.0 4WD, 5.8 4WD 09/79 – 12/91	89 – 157 kW	24-065283	ohne TÜV-Gutachten; ohne elektr. Dämpfungregulierung; Höherlegung ca. 150 mm VA: Lmax: 546,5 mm
FORD USA BRONCO II				
B6 4600	2.8 4WD, 2.9, 2.9 i V6 4x4 09/83 – 08/90	86 – 104 kW	24-010177	→12/88; Standardfahrwerk
B6 4600	2.9, 2.9 i V6 4x4 09/85 – 08/90	104 kW	24-010177	→12/89; Standardfahrwerk
B6 4600	2.9, 2.9 i V6 4x4 09/85 – 08/90	104 kW	24-022361	01/90→; Standardfahrwerk
B8 5100	2.9 i V6 4x4 09/85 – 08/90	104 kW	24-185493	Höherlegung ca. 100 mm; ohne TÜV-Gutachten VA: Lmax: 482,2 mm HA: Lmax: 664,5 mm
FORD USA E-250 Standard Passenger Van				
B6 4600	4.9, 4.9 LPG, 5.8, 7.5, 6.9 D, 7.3 D 09/74 – 12/91	85 – 178 kW	24-184656	Standardfahrwerk
FORD USA E-250 Standard Cargo Van				
B6 4600	4.9 LPG, 4.9, 5.8 09/82 – 12/91	91 – 157 kW	24-184656	Standardfahrwerk
FORD USA E-250 Extended Passenger Van				
B6 4600	4.9, 5.8, 6.6, 7.5 09/76 – 12/87	85 – 158 kW	24-184656	Standardfahrwerk
FORD USA E-250 Extended Cargo Van				
B6 4600	4.9, 4.9 LPG, 5.8, 6.6, 7.5 09/76 – 12/91	91 – 172 kW	24-184656	Baumuster: Class C; Standardfahrwerk
FORD USA E-350 Standard Passenger Van				
B6 4600	4.9, 5.8, 7.5 09/87 – 12/89	108 – 183 kW	24-184656	Standardfahrwerk
FORD USA E-350 Standard Cargo Van				
B6 4600	4.9, 5.8, 7.5, 7.3 D 09/87 – 12/91	108 – 183 kW	24-184656	Standardfahrwerk
FORD USA E-350 Extended Passenger Van				
B6 4600	4.9, 4.9 LPG, 5.8, 6.6, 7.5, 6.9 D, 7.3 D 09/76 – 12/91	85 – 183 kW	24-184656	Standardfahrwerk
FORD USA E-350 Extended Cargo Van				
B6 4600	4.9, 5.8, 7.5, 7.3 D 09/87 – 12/91	108 – 183 kW	24-184656	Standardfahrwerk
FORD USA F-150				
B6 4600	4.9 09/86 – 08/91	110 kW	24-013284	Standardfahrwerk
B6 4600	4.9 4x4 09/86 – 08/91	110 kW	24-013284 24-184809	Standardfahrwerk
B8 5100	4.9 09/86 – 08/91	110 kW	24-185523	ohne TÜV-Gutachten; ohne elektr. Dämpfungregulierung VA: Höherlegung ca. 100 mm; Lmax: 482 mm HA: Höherlegung ca. 50-100 mm; Lmax: 664,5 mm
B8 5100	4.9 09/86 – 08/91	110 kW	24-065283	ohne TÜV-Gutachten; ohne elektr. Dämpfungregulierung VA: Höherlegung ca. 150 mm; Lmax: 546,5 mm HA: Höherlegung ca. 50-100 mm; Lmax: 664,5 mm

FORD USA				
FORD USA F-150 Standard Cab Pickup				
B6 4600	4.9, 5.8 09/79 – 12/86	87 – 150 kW	24-013284	33-188218 Standardfahrwerk; →12/84
B6 4600	4.9 4WD, 5.8 4WD 09/79 – 12/86	87 – 150 kW	24-013284 24-184809	Standardfahrwerk
B6 4600	4.9, 5.8 09/79 – 12/86	93 – 150 kW	24-013284	Standardfahrwerk; 01/85→
B6 4600	4.9 09/85 – 12/86	140 kW	24-013284	Standardfahrwerk; 01/85→
B6 4600	4.9, 5.8 09/86 – 12/91	123 – 157 kW	24-013284	Standardfahrwerk
B6 4600	4.9 4WD, 5.8 4WD 09/86 – 12/91	123 – 157 kW	24-013284 24-184809	Standardfahrwerk
B8 5100	4.9 4WD, 5.8 4WD 09/79 – 12/86	87 – 150 kW	24-185523	ohne TÜV-Gutachten VA: Höherlegung ca. 100 mm; Lmax: 482 mm HA: Höherlegung ca. 50-100 mm; Lmax: 664,5 mm
B8 5100	4.9 4WD, 5.8 4WD 09/79 – 12/86	87 – 150 kW	24-065283	ohne TÜV-Gutachten VA: Höherlegung ca. 150 mm; Lmax: 546,5 mm HA: Höherlegung ca. 100 mm; Lmax: 711,5 mm
B8 5100	4.9, 5.8 09/79 – 12/86	93 – 150 kW	24-185523	ohne TÜV-Gutachten; 01/85→ VA: Höherlegung ca. 100 mm; Lmax: 482 mm HA: Höherlegung ca. 50-100 mm; Lmax: 664,5 mm
B8 5100	4.9, 5.8 09/79 – 12/86	93 – 150 kW	24-065283	ohne TÜV-Gutachten; 01/85→ VA: Höherlegung ca. 150 mm; Lmax: 546,5 mm HA: Höherlegung ca. 50-100 mm; Lmax: 664,5 mm
B8 5100	4.9 09/85 – 12/86	140 kW	24-185523	ohne TÜV-Gutachten VA: Höherlegung ca. 100 mm; Lmax: 482 mm HA: Höherlegung ca. 50-100 mm; Lmax: 664,5 mm
B8 5100	4.9, 5.8 09/86 – 12/91	123 – 157 kW	24-185523	ohne TÜV-Gutachten; ohne elektr. Dämpfungregulierung VA: Höherlegung ca. 100 mm; Lmax: 482 mm HA: Höherlegung ca. 50-100 mm; Lmax: 664,5 mm
B8 5100	4.9, 5.8 09/86 – 12/91	123 – 157 kW	24-065283	ohne TÜV-Gutachten; ohne elektr. Dämpfungregulierung VA: Höherlegung ca. 150 mm; Lmax: 546,5 mm HA: Höherlegung ca. 50-100 mm; Lmax: 664,5 mm
B8 5100	4.9 4WD, 5.8 4WD 09/86 – 12/91	123 – 157 kW	24-185523	ohne TÜV-Gutachten VA: Höherlegung ca. 100 mm; Lmax: 482 mm HA: Höherlegung ca. 50-100 mm; Lmax: 664,5 mm
B8 5100	4.9 4WD, 5.8 4WD 09/86 – 12/91	123 – 157 kW	24-065283	ohne TÜV-Gutachten VA: Höherlegung ca. 150 mm; Lmax: 546,5 mm HA: Höherlegung ca. 100 mm; Lmax: 711,5 mm
FORD USA F-150 Extended Cab Pickup				
B6 4600	4.9, 4.9 LPG, 5.8, 6.9 D 09/79 – 12/85	87 – 136 kW	24-013284	33-188218 Standardfahrwerk
B6 4600	4.9 4WD, 4.9 LPG 4WD, 5.8 4WD, 6.9 D 4WD 09/79 – 12/85	87 – 136 kW	24-013284 24-184809	Standardfahrwerk
B6 4600	4.9, 5.8 09/86 – 12/91	123 – 157 kW	24-013284	Standardfahrwerk
B6 4600	4.9 4WD, 5.8 4WD 09/86 – 12/91	123 – 157 kW	24-013284 24-184809	Standardfahrwerk
B8 5100	4.9 4WD, 4.9 LPG 4WD, 5.8 4WD, 6.9 D 4WD 09/79 – 12/85	87 – 136 kW	24-186513 24-185523	ohne TÜV-Gutachten VA: Höherlegung ca. 100 mm; Lmax: 482 mm HA: Höherlegung ca. 50 mm; Lmax: 664,5 mm
B8 5100	4.9 4WD, 4.9 LPG 4WD, 5.8 4WD, 6.9 D 4WD 09/79 – 12/85	87 – 136 kW	24-065283	ohne TÜV-Gutachten VA: Höherlegung ca. 150 mm; Lmax: 546,5 mm HA: Höherlegung ca. 100 mm; Lmax: 711,5 mm
FORD USA F-250				
B6 4600	4.9, 7.5 10/82 – 08/86	110 – 168 kW	24-013284	Standardfahrwerk
B6 4600	4.9 4x4, 7.5 4x4 10/82 – 08/86	110 – 168 kW	24-016155	Standardfahrwerk; Baumuster: Non Utility
B6 4600	4.9, 5.8, 7.5 09/86 – 09/91	110 – 168 kW	24-013284	Standardfahrwerk; Heckantrieb
B6 4600	4.9 4x4, 5.8 Allrad, 7.3 Tdi Allrad, 7.5 4x4 09/86 – 09/91	110 – 170 kW	24-016179	Standardfahrwerk; Allrad
B8 5100	4.9, 7.5 10/82 – 08/86	110 – 168 kW	24-185523	ohne TÜV-Gutachten VA: Höherlegung ca. 100 mm; Lmax: 482 mm HA: Höherlegung ca. 50 mm; Lmax: 664,5 mm
B8 5100	4.9, 7.5 10/82 – 08/86	110 – 168 kW	24-065283	ohne TÜV-Gutachten VA: Höherlegung ca. 150 mm; Lmax: 546,5 mm HA: Höherlegung ca. 75-100 mm; Lmax: 711,5 mm


FORD USA
FORD USA F-250

B8 5100	4.9, 5.8, 7.5 09/86 – 09/91	110 – 168 kW	24-185523 ⚡	24-185530 ⚡	ohne TÜV-Gutachten VA: Höherlegung ca. 100 mm; Lmax: 482 mm HA: Höherlegung ca. 50 mm; Lmax: 664,5 mm
B8 5100	4.9, 5.8, 7.5 09/86 – 09/91	110 – 168 kW	24-065283 ⚡	24-065276 ⚡	ohne TÜV-Gutachten VA: Höherlegung ca. 150 mm; Lmax: 546,5 mm HA: Höherlegung ca. 75-100 mm; Lmax: 711,5 mm

FORD USA F-350

B6 4600	5.8 10/88 – 09/91	150 kW	24-013284 ⚡	24-013291 ⚡	Standardfahrwerk
B6 4600	5.8 10/88 – 09/91	150 kW	24-013284 ⚡	33-188218 ⚡	Standardfahrwerk; Baumuster: Dual Tyres
B6 4600	5.8 Allrad, 7.3 TD 4x4 10/88 – 10/93	132 – 150 kW	24-016179 ⚡	24-016186 ⚡	Standardfahrwerk

FORD USA MUSTANG II Stufenheck

B6 Sport	2.3 09/73 – 12/74	65 kW	24-185035 ⚡		Standardfahrwerk
-------------	-----------------------------	-------	-------------	--	------------------

FORD USA MUSTANG II Schrägheck

B6 Sport	2.3, 2.8 09/73 – 12/74	66 – 78 kW	24-185035 ⚡		Standardfahrwerk
-------------	----------------------------------	------------	-------------	--	------------------

FORD USA MUSTANG II Hardtop

B6 Sport	2.3, 2.8, 5.0 09/73 – 12/78	66 – 153 kW	24-185035 ⚡		Standardfahrwerk
-------------	---------------------------------------	-------------	-------------	--	------------------

FORD USA RANGER Extended Cab Pickup

B6 4600	2.9 09/85 – 12/92	104 kW	24-022361 ⚡	24-196277 ⚡	Standardfahrwerk
B6 4600	2.9 4WD 09/85 – 12/92	104 kW	24-022361 ⚡	24-184984 ⚡	Standardfahrwerk

FSO
FSO 126P

B6 Sport	0.6, 650 09/72 – 09/00	17 – 22 kW	24-007405 ⚡	24-007504 ⚡	Standardfahrwerk
-------------	----------------------------------	------------	-------------	-------------	------------------

GAZ
GAZ VOLGA (3102)

B6 Sport	2.5, 2.1 D, 2.3 D 02/72 – 01/93	45 – 77 kW	24-027717	24-027724 ⚡	Standardfahrwerk
-------------	---	------------	-----------	-------------	------------------

GAZ VOLGA Kombi (3102)

B6 Sport	2.5, 2.1 D, 2.3 D 02/72 – 01/93	45 – 77 kW	24-027717	24-027724 ⚡	Standardfahrwerk
-------------	---	------------	-----------	-------------	------------------

GEO
GEO TRACKER Station Wagon

B4	1.6 i, 1.6 i 16V, 2.0 i 16V 01/88 – 12/98	59 – 97 kW		19-028798 ⚡	Standardfahrwerk
B6 4600	1.6 i, 1.6 i 16V, 2.0 i 16V 01/88 – 12/98	59 – 97 kW	35-003991 ⚡	24-015882 ⚡	Heckantrieb; ohne ABS; Standardfahrwerk

GEO TRACKER Cabrio

B4	1.6 i, 1.6 i 16V, 2.0 i 16V 01/88 – 12/98	59 – 97 kW		19-028798 ⚡	Standardfahrwerk
B6 4600	1.6 i, 1.6 i 16V, 2.0 i 16V 01/88 – 12/98	59 – 97 kW	35-003991 ⚡	24-015882 ⚡	Heckantrieb; ohne ABS; Standardfahrwerk


GMC
GMC C1500 Standard Cab Pickup

B6 4600	4.1, 4.3, 4.8, 5.0, 5.7, 6.6, 7.4, 5.7 D, 6.2 D 09/72 – 12/86	86 – 172 kW	24-192941 ⚡	24-009331 ⚡	Standardfahrwerk
B6 4600	4.3, 5.0, 5.7, 6.2 D 09/87 – 12/95	107 – 157 kW	24-016971	24-016988 ⚡	Standardfahrwerk HA: Länge: 629 mm

GMC C1500 Extended Cab Pickup

B6 4600	4.3, 5.0, 5.7, 6.2 D 09/87 – 12/95	107 – 157 kW	24-016971	24-016988 ⚡	Standardfahrwerk HA: Länge: 629 mm
------------	--	--------------	-----------	-------------	---------------------------------------

GMC C2500 Crew Cab Pickup

B6 4600	4.1, 4.3, 4.8, 5.0, 5.7, 6.6, 7.4, 6.2 D 09/78 – 12/86	86 – 179 kW	24-192941 ⚡	24-015875	Standardfahrwerk
------------	--	-------------	-------------	-----------	------------------

GMC G SERIE Kasten

B6 4600	4.1, 5.0 03/75 – 03/84	81 – 114 kW	24-010252 ⚡	24-010269 ⚡	Standardfahrwerk; Baumuster: G2500; Baumuster: G3500
------------	----------------------------------	-------------	-------------	-------------	--

GMC P2500 Standard Cargo Van

B6 4600	5.7, 4.8, 6.2 D 09/78 – 12/89	86 – 157 kW	24-026451 ⚡	24-015875	Standardfahrwerk
------------	---	-------------	-------------	-----------	------------------

GMC P3500 Standard Cargo Van

B6 4600	4.8, 5.7, 7.4, 6.2 D, 3.9 D 09/78 – 12/94	86 – 172 kW	24-026451 ⚡	24-015875	Standardfahrwerk
------------	---	-------------	-------------	-----------	------------------

GMC S15 JIMMY Geländewagen geschlossen

B6 4600	1.9, 2.0, 2.5, 2.8, 4.3, 4.3 AWD 09/82 – 12/94	61 – 110 kW	24-187428		Standardfahrwerk; →12/05
B6 4600	1.9 4WD, 2.0 4WD, 2.5 4WD, 2.5 AWD, 2.8 4WD, 4.3 AWD, 4.3 4WD 09/82 – 12/94	61 – 119 kW	24-014120 ⚡	24-014137 ⚡	mit Drehstabfederung; →12/05; Standardfahrwerk

GMC SUBURBAN

B6 4600	7.4 AWD 10/86 – 09/91	170 kW	24-009232 ⚡	24-009331 ⚡ 24-010269 ⚡	ohne elektr. Dämpfungregulierung; Baumuster: V2500
B8 5100	7.4 AWD 10/86 – 09/91	170 kW		33-185590 ⚡ 33-186542 ⚡	Baumuster: V2500; Höherlegung ca. 50-65 mm; Lmax: 547 mm; Lmax: 618,5 mm
B8 5100	7.4 AWD 10/86 – 09/91	170 kW	24-187077 ⚡	24-187084 ⚡	Baumuster: V2500; Höherlegung ca. 75-100 mm VA: Lmax: 549 mm HA: Lmax: 664 mm
B8 5100	7.4 AWD 10/86 – 09/91	170 kW		33-185569 ⚡	Baumuster: V2500; Höherlegung ca. 150 mm; Lmax: 658,6 mm HA: Lmax: 711,5 mm

GMC V1500 Standard Cab Pickup

B6 4600	4.3 4WD, 5.0 4WD, 5.7 4WD, 6.2 D 4WD 09/86 – 12/87	97 – 157 kW	24-009232 ⚡	24-009331 ⚡	Standardfahrwerk
------------	--	-------------	-------------	-------------	------------------

GMC V1500 SUBURBAN Geländewagen geschlossen

B6 4600	5.7 4WD, 5.7 AWD, 6.2 D 4WD 09/86 – 12/91	97 – 157 kW	24-009232 ⚡	24-009331 ⚡ 24-010269 ⚡	Standardfahrwerk
------------	---	-------------	-------------	----------------------------	------------------

GMC V2500 Standard Cab Pickup

B6 4600	4.8 4WD, 5.7 4WD, 6.2 D 4WD 09/86 – 12/87	86 – 157 kW	24-009232 ⚡	24-009331 ⚡	Standardfahrwerk
------------	---	-------------	-------------	-------------	------------------

GMC V2500 SUBURBAN Geländewagen geschlossen

B6 4600	5.7 4WD, 6.2 D 4WD 09/86 – 12/91	110 – 157 kW	24-009232 ⚡	24-009331 ⚡ 24-010269 ⚡	Standardfahrwerk
------------	--	--------------	-------------	----------------------------	------------------

GMC V3500 Crew Cab Pickup

B6 4600	4.8 4WD, 5.7 4WD, 7.4 4WD, 6.2 D 4WD 09/86 – 12/91	86 – 172 kW	24-104050 ⚡	24-025683 ⚡	Standardfahrwerk; 01/88-12/91
------------	--	-------------	-------------	-------------	-------------------------------

GMC V3500 Cab & Chassis

B6 4600	4.8 4WD, 5.7 4WD, 7.4 4WD, 6.2 D 4WD 09/86 – 12/91	86 – 172 kW	24-104050 ⚡	24-025683 ⚡	Standardfahrwerk; 01/88-12/91
------------	--	-------------	-------------	-------------	-------------------------------

--	--	--	--

HONDA

HONDA ACCORD III (CA)

B1	1.6 L, 2.0 12V, 2.0 EX, 2.0 EXi, 2.0 i 16V 11/85 – 12/89	65 – 101 kW	12-246342	
----	---	-------------	-----------	--

HONDA ACCORD III Aerodeck (CA)

B1	1.6 L, 2.0 EX, 2.0 EXi 11/85 – 12/89	65 – 90 kW	12-246342	
----	---	------------	-----------	--

HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE)

B1	1.3, 1.4 L, 1.5 i 16V, 1.5, 1.6 i 16V 09/87 – 10/93	52 – 96 kW	12-246342	
----	--	------------	-----------	--

B8	1.5 i 16V, 1.5, 1.6 i 16V 09/87 – 10/93	52 – 96 kW	24-013819 24-013802	24-013826	ab FG-Nr.: S100001→; Sportfahrwerk VA: paarige Artikelnummer 24-013802; paarige Artikelnummer 24-013819
----	--	------------	------------------------	-----------	--

HONDA CIVIC IV Stufenheck (ED)

B1	1.2, 1.3, 1.4 L, 1.5, 1.5 i 16V, 1.6 16V 4x4, 1.6 i 16V, 1.6 i 16V 4x4, 1.6, 1.6 4x4 09/87 – 12/91	41 – 110 kW	12-246342	
----	---	-------------	-----------	--

B8	1.2, 1.5 i 16V, 1.6 i 16V 09/87 – 12/91	41 – 96 kW	24-013819 24-013802	24-013826	ab FG-Nr.: S100001→; Sportfahrwerk VA: paarige Artikelnummer 24-013802; paarige Artikelnummer 24-013819
----	--	------------	------------------------	-----------	--

HONDA CIVIC II Shuttle (EE)

B1	1.4 i 16V, 1.5 i 16V, 1.6 i 16V 4WD 01/88 – 02/95	66 – 81 kW	12-246342	
----	--	------------	-----------	--

HONDA CRX II (ED, EE)

B1	1.6 i 16V 10/87 – 02/92	91 – 96 kW	12-246342	
----	----------------------------	------------	-----------	--

B8	1.6 i 16V 10/87 – 02/92	79 – 96 kW	24-013819 24-013802	24-013826	ab FG-Nr.: S100001→; Sportfahrwerk VA: paarige Artikelnummer 24-013802; paarige Artikelnummer 24-013819
----	----------------------------	------------	------------------------	-----------	--

HONDA PRELUDE I Coupe (SN)

B1	1.6, 1.8 11/78 – 10/82	51 – 59 kW	12-246342	
----	---------------------------	------------	-----------	--

HONDA PRELUDE II (AB)

B1	1.8 EX, 2.0 Si 11/83 – 09/87	74 – 82 kW	12-246342	
----	---------------------------------	------------	-----------	--

HONDA PRELUDE III (BA)

B1	2.0, 2.0 EX, 2.0 i EX 16V, 2.0 i EX 16V Cat 04/86 – 01/92	78 – 110 kW	12-246342	
----	--	-------------	-----------	--

HYUNDAI

HYUNDAI SONATA II (Y-2)

B6 Sport	1.8 i, 2.0 i, 2.4 i 09/88 – 10/93	70 – 87 kW		24-015837	
----------	--------------------------------------	------------	--	-----------	--

INNOCENTI

INNOCENTI MINI

B6 Sport	0.55, 0.6, 1.0, 1.3, 1.3 De Tomaso 05/74 – 12/91	23 – 51 kW	24-181464	24-181471	Standardfahrwerk
----------	---	------------	-----------	-----------	------------------

ISUZU

ISUZU ASKA I

B6 Sport	1.8, 2.0 ZL, 2.0 D, 2.0 TD 04/83 – 06/89	50 – 110 kW	34-001479	24-264495	HA: Lmax: 567 mm
----------	---	-------------	-----------	-----------	------------------

ISUZU GEMINI Stufenheck

B6 Sport	1.5 D 09/80 – 09/84	37 kW	24-009089	24-009188	Baumuster: Rallye; Standardfahrwerk VA: Länge: 458 mm; Setting: 283/125 HA: Setting: 98/36; Länge: 652 mm
----------	------------------------	-------	-----------	-----------	---

--	--	--	--

ISUZU

ISUZU GEMINI Stufenheck

MS	1.5 D 09/80 – 09/84	37 kW	24-633369	24-633376	Baumuster: Race VA: Setting: 320/160; Dicke: 458 mm HA: Setting: 195/90; Länge: 652 mm
----	------------------------	-------	-----------	-----------	--

ISUZU PIAZZA (JR_)

B6 Sport	2.0 Turbo 06/85 – 12/90	104 kW	24-008839	24-003179	VA: Setting: 261/108
----------	----------------------------	--------	-----------	-----------	----------------------

ISUZU TROOPER I (UBS)

B4	2.8 TD 10/87 – 12/91	71 – 78 kW	19-061085		
----	-------------------------	------------	-----------	--	--

B6 4600	1.9 4WD, 2.3 4WD, 2.6 4WD, 2.8 4WD, 2.2 D 4WD, 2.2 TD 4WD, 2.8 TD, 2.8 TD 4WD 01/83 – 12/91	39 – 89 kW	24-001861	24-012393	Standardfahrwerk
---------	--	------------	-----------	-----------	------------------

B6 4600	2.8 TD 10/87 – 12/91	71 – 78 kW	24-001861	24-012393	12/86→; ab FG-Nr.: 4524289→
---------	-------------------------	------------	-----------	-----------	-----------------------------

ISUZU TROOPER I Geländewagen offen (UBS)

B4	2.0, 2.2 D 01/83 – 12/85	45 – 58 kW	19-061085		
----	-----------------------------	------------	-----------	--	--

B4	2.3, 2.2 TD 03/84 – 12/91	53 – 66 kW	19-061085		→10/86; Standardfahrwerk
----	------------------------------	------------	-----------	--	--------------------------

B4	2.3, 2.2 TD 03/84 – 12/91	53 – 66 kW	19-061085		11/86→; Standardfahrwerk
----	------------------------------	------------	-----------	--	--------------------------

B4	2.6 i 10/87 – 12/91	85 kW	19-061085		
----	------------------------	-------	-----------	--	--

B6 4600	2.0, 2.3, 2.2 D 01/83 – 12/91	45 – 66 kW	24-001861	24-001960	→bis FG-Nr.: 4524288; ohne elektr. Dämpfungkraftregulierung
---------	----------------------------------	------------	-----------	-----------	---

B6 4600	2.3, 2.6 i, 2.2 TD 03/84 – 12/91	53 – 85 kW	24-001861	24-012393	12/86→; ab FG-Nr.: 4524289→; ohne elektr. Dämpfungkraftregulierung
---------	-------------------------------------	------------	-----------	-----------	--

B6 4600	2.2 TD 03/84 – 12/91	53 kW	24-001861	24-001960	→11/86; →bis FG-Nr.: 4524288
---------	-------------------------	-------	-----------	-----------	------------------------------

JAGUAR

JAGUAR XJ

B6 Sport	6 2.8, 2.8, 6 3.4, 6 4.2, 12 5.3, Sovereign V12, 12 H.E. 09/68 – 02/93	110 – 217 kW	24-024457	24-024464	ohne Niveauregulierung
----------	---	--------------	-----------	-----------	------------------------

JAGUAR XJ Coupe

B6 Sport	3.6, 4.0, 5.3 H.E., 5.3 09/73 – 09/92	136 – 217 kW	24-024457	24-024464	
----------	--	--------------	-----------	-----------	--

JAGUAR XJSC Convertible (X27)

B6 Sport	3.6, 4.0, 5.3 H.E., 5.3 07/85 – 05/92	136 – 217 kW	24-024457	24-024464	
----------	--	--------------	-----------	-----------	--

JAGUAR XJ (XJ40, XJ81)

B6 Sport	6 2.9, 3.6, 6 3.6 10/86 – 08/90	108 – 156 kW	24-018043	24-018050	ohne Niveauregulierung; Standardfahrwerk
----------	------------------------------------	--------------	-----------	-----------	--

JEEP

JEEP CJ5 - CJ8

B6 4600	2.0, 2.5, 3.8, 4.2, 5.0, 2.1 D, 2.4 D 09/70 – 12/87	44 – 112 kW	24-002509	24-002608	01/76–12/83 VA: Länge: 507 mm; Lmin: 307 mm; Lmax: 472 mm HA: Länge: 526 mm; Lmin: 317 mm; Lmax: 492 mm
---------	--	-------------	-----------	-----------	---

B6 4600	3.7, 3.8, 4.2, 5.0 01/66 – 12/87	74 – 110 kW	24-002509		→12/75; Standardfahrwerk VA: Länge: 507 mm; Lmin: 307 mm; Lmax: 472 mm
---------	-------------------------------------	-------------	-----------	--	---

B8 Offroad	2.0, 2.5, 3.7, 3.8, 4.2, 5.0, 2.1 D, 2.4 D 01/66 – 12/87	44 – 112 kW	33-233970	33-185606	Lmax: 517,70 mm; Lmin: 331,30 mm; Setting: 250/65; Lmax: 573,5 mm; Lmin: 359 mm
------------	---	-------------	-----------	-----------	---

MS 5125	5.0 01/73 – 12/81	89 kW	33-233970		Lmax: 517,70 mm; Lmin: 331,30 mm; Setting: 250/65
---------	----------------------	-------	-----------	--	---

BSK	2.0, 2.5, 3.7, 3.8, 4.2, 5.0, 2.1 D, 2.4 D 01/66 – 12/87	44 – 112 kW	53-002402		für gepanzerte Fahrzeuge; Baumuster: J8; Widerstandsklasse: B6
-----	---	-------------	-----------	--	--

JEEP			
JEEP CHEROKEE			
B8 5100	2.8 4x4, 4.2 4x4, 5.9 4x4, 6.6 4x4 09/73 – 09/86	33-186542	Höherlegung ca. 75-100 mm; Baumuster: Full Size; ohne TÜV-Gutachten; Lmax: 618,5 mm

JEEP CHEROKEE (XJ)				
B6 4600	2.5, 2.5 4x4, 2.8, 2.8 4x4, 4.0, 4.0 4x4 09/83 – 12/90	24-010450	24-010467	ohne Niveauregulierung; →12/93 VA: Lmax: 510,5 mm
B6 4600	2.5 4x4 10/84 – 09/86	24-010450	24-010467	Standardfahrwerk; Türenanzahl 2 VA: Lmax: 510,5 mm
B6 4600	2.5 i 4x4, 2.1 D 4x4, 2.1 D 10/84 – 09/01	24-017985	24-010467	ohne Niveauregulierung VA: Lmax: 548 mm
B6 4600	2.5, 2.5 4x4, 4.0, 4.0 4x4 10/86 – 09/90	24-010450	24-010467	ohne Niveauregulierung VA: Lmax: 510,5 mm
B6 4600	4.0 i, 2.5 TD 4x4 01/88 – 09/01	24-010450	24-010467	ohne Niveauregulierung; Standardfahrwerk VA: Lmax: 510,5 mm
B6 4600	2.1 TD, 2.5 TD 4x4 10/84 – 09/01	24-010450	24-025799	VA: Lmax: 510,5 mm HA: straffere Einstellung
B8 5100	2.5, 2.5 4x4, 2.8, 2.8 4x4, 4.0, 4.0 4x4, 4.0 i, 2.5 TD 4x4 09/83 – 09/01	24-185622	24-185639	ohne Niveauregulierung; Höherlegung ca. 50-75 mm; ohne TÜV-Gutachten VA: Lmax: 561 mm HA: Lmax: 555 mm
B8 5100	2.5, 2.5 4x4, 2.8, 2.8 4x4, 4.0, 4.0 4x4, 4.0 i, 2.5 TD 4x4 09/83 – 09/01	24-188197	33-066868	ohne Niveauregulierung; Höherlegung ca. 90-100 mm; ohne TÜV-Gutachten VA: Lmax: 625 mm HA: Lmax: 605,5 mm
B8 5100	2.5, 2.5 4x4, 2.8, 2.8 4x4, 4.0, 4.0 4x4, 4.0 i, 2.5 TD 4x4 09/83 – 09/01	24-185943	33-151663	ohne Niveauregulierung; Höherlegung ca. 125-150 mm; ohne TÜV-Gutachten VA: Lmax: 722,5 mm HA: Lmax: 658,5 mm
B8 5100	2.5 i 4x4, 2.5, 2.5 4x4, 4.0, 4.0 4x4 10/84 – 09/01	24-185622	24-185639	ohne Niveauregulierung; Höherlegung ca. 50-75 mm; ohne TÜV-Gutachten VA: Lmax: 561 mm HA: Lmax: 555 mm
B8 5100	2.5 i 4x4, 2.5, 2.5 4x4, 4.0, 4.0 4x4 10/84 – 09/01	24-188197	33-066868	ohne Niveauregulierung; Höherlegung ca. 90-100 mm; ohne TÜV-Gutachten VA: Lmax: 625 mm HA: Lmax: 605,5 mm
B8 5100	2.5 i 4x4, 2.5, 2.5 4x4, 4.0, 4.0 4x4 10/84 – 09/01	24-185943	33-151663	ohne Niveauregulierung; Höherlegung ca. 125-150 mm; ohne TÜV-Gutachten VA: Lmax: 722,5 mm HA: Lmax: 658,5 mm
B8 5160	2.5, 2.5 4x4, 2.8, 2.8 4x4, 4.0, 4.0 4x4, 4.0 i, 2.5 TD 4x4 09/83 – 09/01	25-187670	25-187816	ohne Niveauregulierung; Höherlegung ca. 100 mm; ohne TÜV-Gutachten VA: Lmax: 622 mm HA: Lmax: 633 mm
B8 5160	2.5 i 4x4, 2.5, 2.5 4x4, 4.0, 4.0 4x4 10/84 – 09/01	25-187670	25-187816	ohne Niveauregulierung; Höherlegung ca. 100 mm; ohne TÜV-Gutachten VA: Lmax: 622 mm HA: Lmax: 633 mm

JEEP WRANGLER I (YJ, SJ_)				
B6 4600	2.5, 2.5 4WD, 4.0 2WD, 4.0 4x4, 4.2 2WD, 4.2 4WD, 4.2 08/86 – 12/91	24-013093	24-013109	mit Blattfederung; Standardfahrwerk
B8 5100	2.5, 2.5 4WD, 4.0 2WD, 4.0 4x4, 4.2 2WD, 4.2 4WD, 4.2 08/86 – 12/91	24-064576	24-185660	Höherlegung ca. 75-100 mm; ohne TÜV-Gutachten VA: Lmax: 722,5 mm HA: Lmax: 601,5 mm
B8 5100	2.5, 2.5 4WD, 4.0 2WD, 4.0 4x4, 4.2 2WD, 4.2 4WD, 4.2 08/86 – 12/91	24-185653	24-185660	Höherlegung ca. +140 mm; Baumuster: Spring Over; ohne TÜV-Gutachten VA: Lmax: 722,5 mm HA: Lmax: 601,5 mm

LADA				
LADA 1200-1500 Kombi				
B6 Sport	1200, 1300, 1500 09/73 – 06/85	24-004435	24-004534	Standardfahrwerk VA: Lmax: 358,5 mm; Lmin: 291,5 mm; Setting: 230/50 HA: Lmax: 495,5 mm; Lmin: 314 mm; Setting: 109/31
B6 Sport	1200, 1300, 1500 09/73 – 06/85	24-004473	24-004572	Baumuster: Rallye; Standardfahrwerk VA: Lmax: 306 mm; Lmin: 220 mm; Setting: 209/52 HA: Lmax: 496 mm; Lmin: 319 mm; Setting: 246/65

LADA 1200-1600				
B6 Sport	1200 L/S, 1300, 1.5, 1500 N/S, 1500, 1600, 1600 N/L, 1.3 2106 01/70 – 12/05	24-004435	24-004534	Standardfahrwerk VA: Lmax: 358,5 mm; Lmin: 291,5 mm; Setting: 230/50 HA: Lmax: 495,5 mm; Lmin: 314 mm; Setting: 109/31
B6 Sport	1200 L/S, 1300, 1.5, 1500 N/S, 1500, 1600, 1600 N/L, 1.3 2106 01/70 – 12/05	24-004473	24-004572	Baumuster: Rallye; Standardfahrwerk VA: Lmax: 306 mm; Lmin: 220 mm; Setting: 209/52 HA: Lmax: 496 mm; Lmin: 319 mm; Setting: 246/65

LADA NIVA Geländewagen geschlossen (2121, 2131)				
B6 Sport	1600 4x4, 1600, 1.8 21213, 1.8, 1.6 12/76 – 12/11	24-004459	24-004534	Standardfahrwerk VA: Lmax: 321 mm; Lmin: 221 mm; Setting: 145/24 HA: Lmax: 495,5 mm; Lmin: 314 mm; Setting: 109/31

LADA				
LADA NIVA Geländewagen geschlossen (2121, 2131)				
B6 Sport	1600 4x4, 1600, 1.8 21213, 1.8, 1.6 12/76 – 12/11	24-004473	24-004572	Baumuster: Rallye; Standardfahrwerk VA: Lmax: 306 mm; Lmin: 220 mm; Setting: 209/52 HA: Lmax: 496 mm; Lmin: 319 mm; Setting: 246/65

LADA NOVA (2105)				
B6 Sport	1200 Junior/L, 1300 Spezial/L, 1500 Special, 1600 05/81 – 04/12	24-004435	24-004534	Standardfahrwerk VA: Lmax: 358,5 mm; Lmin: 291,5 mm; Setting: 230/50 HA: Lmax: 495,5 mm; Lmin: 314 mm; Setting: 109/31
B6 Sport	1200 Junior/L, 1300 Spezial/L, 1500 Special, 1600 05/81 – 04/12	24-004473	24-004572	Baumuster: Rallye; Standardfahrwerk VA: Lmax: 306 mm; Lmin: 220 mm; Setting: 209/52 HA: Lmax: 496 mm; Lmin: 319 mm; Setting: 246/65

LADA NOVA Kombi (2104)				
B6 Sport	1200 Junior/L, 1300, 1.5 1500, 1500 09/84 – 04/98	24-004435	24-004534	Standardfahrwerk VA: Lmax: 358,5 mm; Lmin: 291,5 mm; Setting: 230/50 HA: Lmax: 495,5 mm; Lmin: 314 mm; Setting: 109/31
B6 Sport	1200 Junior/L, 1300, 1.5 1500, 1500 09/84 – 04/98	24-004473	24-004572	Baumuster: Rallye; ohne elektr. Dämpfungregulierung VA: Lmax: 306 mm; Lmin: 220 mm; Setting: 209/52 HA: Lmax: 496 mm; Lmin: 319 mm; Setting: 246/65

LADA SAMARA (2108, 2109, 2115, 2113, 2114)				
B1	1100, 1300, 1500 01/86 – 12/96	12-248490		
B2	1100, 1300, 1500 01/86 – 12/96	11-101291		
B4	1100, 1300, 1500 01/86 – 12/96	11-101291		Standardfahrwerk
B6 Sport	1100, 1300, 1500 01/86 – 12/96	34-030684	24-015110	01/88→; Standardfahrwerk

LANCIA				
LANCIA A 112				
B6 Sport	0.9 Junior, 1.0 LX, 1.0 Abarth 03/78 – 12/86	34-237229	34-000427	Standardfahrwerk; Setting: 110/46 VA: Lmax: 488 mm; Lmin: 385 mm HA: Länge: 580 mm; Lmin: 413 mm
MS	0.9 Junior, 1.0 LX, 1.0 Abarth 03/78 – 12/86	34-237236	34-237243	Baumuster: Rennen
MS	0.9 Junior, 1.0 LX, 1.0 Abarth 03/78 – 12/86	34-237250	34-001554	Baumuster: Rallye VA: Lmax: 463 mm; Lmin: 385 mm; Setting: 210/62 HA: Lmax: 580 mm; Lmin: 413 mm; Setting: 200/50

LANCIA BETA (828_)				
B6 Sport	1300, 1400, 1600, 1800, 2000 08/73 – 07/82	61 – 88 kW	34-000939	Standardfahrwerk HA: Schnellreparaturservice ; Alteilrückgabe erforderlich

LANCIA BETA H.P.E. (828_)				
B6 Sport	1600, 2000, 2000 i.e., 2000 Volumex 05/76 – 09/84	74 – 99 kW	34-000939	Standardfahrwerk HA: Schnellreparaturservice ; Alteilrückgabe erforderlich

LANCIA FLAMINIA Berlina					
B6 Sport	2.5, 2.8 01/57 – 12/70	75 – 95 kW	24-641579	24-641586	Standardfahrwerk

LANCIA FLAMINIA Coupe					
B6 Sport	2.5, 2.8 01/59 – 12/67	88 – 103 kW	24-641579	24-641586	Standardfahrwerk

LANCIA FLAMINIA GT					
B6 Sport	2.5 01/59 – 12/63	88 – 103 kW	24-641579	24-641586	Standardfahrwerk

LANCIA Y10 (156_)					
B3	1.0 Fire, 1.0 Fire Catalytic-Conv, 1.0 03/85 – 02/92	32 – 41 kW	36-160624	36-160570	Standardfahrwerk
B4	1.0 Fire, 1.0 Fire Catalytic-Conv, 1.0, 1.0 Turbo 03/85 – 02/92	32 – 62 kW	11-101338	19-019833	
B4	1.3 i.e. 11/87 – 12/95	53 – 56 kW	11-101338	19-019833	→12/92; Standardfahrwerk

LANCIA			
LANCIA Y10 (156_)			
B4	1.3 i.e. 11/87 – 12/95	53 – 56 kW	11-101338 PK 01/93→; Standardfahrwerk

LAND ROVER			
LAND ROVER 90 (LDV)			
B4	2.3 4x4, 2.5 4x4, 3.5 4x4 01/84 – 08/90	52 – 85 kW	19-061177 19-061207 19-061191 19-217000 ohne Luftfederung; Standardfahrwerk
B4	2.3 4x4, 2.5 4x4, 3.5 4x4 01/84 – 08/90	52 – 85 kW	19-061207 19-216980 19-217000 Baumuster: Heavy Duty; Standardfahrwerk
B6 RC	2.3 4x4, 2.5 4x4, 3.5 4x4 01/84 – 08/90	52 – 85 kW	49-275582 14-230615 mit elektr. Dämpfungregulierung
B6 4600	2.3 4x4, 2.5 4x4, 3.5 4x4 01/84 – 08/90	52 – 85 kW	24-022354 24-002431 24-002530 VA: Setting: 2440/730 HA: Setting: 2685/890
B6 4600	2.3 4x4, 2.5 4x4, 3.5 4x4 01/84 – 08/90	52 – 85 kW	24-188272 24-188296 24-188302 VA: Setting: 2800/820 HA: Setting: 3060/985
BSK	2.3 4x4, 2.5 4x4, 3.5 4x4 01/84 – 08/90	52 – 85 kW	53-001931 für gepanzerte Fahrzeuge; zul. Gesamtgewicht: 4500; Widerstandsklasse: B6

LAND ROVER 110/127 (LDH)			
B4	2.5 4x4, 3.5 4x4, 2.5 D 4x4 09/83 – 09/90	51 – 98 kW	19-061177 19-061207 19-061191 ohne Luftfederung; Standardfahrwerk
B4	2.5 4x4, 3.5 4x4, 2.3 D 4x4, 2.5 D 4x4, 2.5 TD 4x4 09/83 – 09/90	46 – 98 kW	19-061207 19-216980 19-217000 Baumuster: Heavy Duty; Standardfahrwerk
B4	2.3 D 4x4, 2.5 TD 4x4 06/84 – 07/90	46 – 63 kW	19-061207 19-061177 19-061191 ohne Luftfederung; Standardfahrwerk
B6 RC	2.5 4x4, 3.5 4x4, 2.3 D 4x4, 2.5 D 4x4, 2.5 TD 4x4 09/83 – 09/90	46 – 98 kW	49-275582 14-230615 mit elektr. Dämpfungregulierung
B6 4600	2.5 4x4, 3.5 4x4, 2.3 D 4x4, 2.5 D 4x4, 2.5 TD 4x4 09/83 – 09/90	46 – 98 kW	24-022354 24-002431 24-002530 VA: Setting: 2440/730 HA: Setting: 2685/890
B6 4600	2.5 4x4, 3.5 4x4, 2.3 D 4x4, 2.5 D 4x4, 2.5 TD 4x4 09/83 – 09/90	46 – 98 kW	24-188272 24-188296 24-188302 VA: Setting: 2800/820 HA: Setting: 3060/985
BSK	2.5 4x4, 3.5 4x4, 2.3 D 4x4, 2.5 D 4x4, 2.5 TD 4x4 09/83 – 09/90	46 – 98 kW	53-001931 für gepanzerte Fahrzeuge; zul. Gesamtgewicht: 4500; Widerstandsklasse: B6

LAND ROVER RANGE ROVER I			
B4	3.5 Vogue 4x4, 3.5 4x4, 3.9 4x4, 3.9 Cat 4x4, 3.9 Vogue SEI 4x4, 2.4 TD 4x4 10/69 – 07/94	78 – 134 kW	19-061177 19-061207 19-061184 ohne Luftfederung; Zweirohrsystem; Standardfahrwerk
B4	3.5 4x4, 2.4 TD 4x4 10/85 – 09/90	78 – 107 kW	19-061207 19-061177 19-061184 ohne Luftfederung; Zweirohrsystem; Standardfahrwerk
B6 Sport	3.5 Vogue 4x4, 3.5 4x4, 3.9 4x4, 3.9 Cat 4x4, 3.9 Vogue SEI 4x4, 2.4 TD 4x4 10/69 – 07/94	78 – 134 kW	24-002455 24-002431 24-002530 ohne Luftfederung; Einrohrsystem VA: Setting: 2440/730 HA: Setting: 2685/890
B6 Sport	3.9 4x4, 3.9 Cat 4x4, 3.9 Vogue SEI 4x4, 2.4 TD 4x4 04/86 – 07/94	83 – 134 kW	24-021531 24-021524 mit Luftfederung; 09/92→

LINCOLN			
LINCOLN CONTINENTAL TOWN CAR			
B6 Sport	4.6 01/88 – 12/93	104 kW	24-184731 24-184755 Baumuster: Comfort; Standardfahrwerk

MAZDA			
MAZDA 323 II Hatchback (BD)			
B3	1.1, 1.3, 1.5, 1.6 06/80 – 10/89	40 – 65 kW	36-161096 Standardfahrwerk
MAZDA 323 II (BD)			
B3	1.1, 1.3, 1.5, 1.6 GLX 10/80 – 10/89	40 – 65 kW	36-161096 Standardfahrwerk

MAZDA			
MAZDA 323 III Station Wagon (BW)			
B3	1.5, 1.6, 1.7 D 05/86 – 10/95	40 – 63 kW	36-160884 Standardfahrwerk

MAZDA 323 F IV (BG)			
B3	1.6 04/87 – 08/93	77 kW	36-130634 Standardfahrwerk

MAZDA 626 I (CB)			
B6 Sport	1.6, 2.0 03/79 – 05/82	55 – 66 kW	24-003193 Standardfahrwerk
B6 Sport	1.6, 2.0 03/79 – 05/82	55 – 66 kW	24-001540 Standardfahrwerk HA: straffere Einstellung

MAZDA 626 II Hatchback (GC)			
B4	1.6, 2.0 11/82 – 09/87	55 – 74 kW	22-045133 →06/85; Standardfahrwerk
B4	1.6, 2.0 11/82 – 09/87	55 – 74 kW	22-045133 07/85→; Standardfahrwerk
B4	2.0 i Turbo, 2.0 01/86 – 10/87	87 – 88 kW	22-045133 Standardfahrwerk
B4	2.0 D 03/84 – 06/87	46 kW	22-045133 →06/85; Standardfahrwerk
B4	2.0 D 03/84 – 06/87	46 kW	22-045133 07/85→; Standardfahrwerk

MAZDA 626 II (GC)			
B4	1.6, 2.0, 2.0 D 11/82 – 09/87	46 – 74 kW	22-045133 →06/85; Standardfahrwerk
B4	1.6, 2.0, 2.0 D 11/82 – 09/87	46 – 74 kW	22-045133 07/85→
B4	2.0, 2.0 i Turbo 11/82 – 01/90	61 – 88 kW	22-045133 Standardfahrwerk

MAZDA 626 III Hatchback (GD)			
B4	2.0, 1.6, 2.2, 1.8, 2.0 12V, 2.0 16V, 2.2 12V, 2.2 Turbo, 2.0 D 06/87 – 05/92	44 – 109 kW	22-047588 ohne elektr. Dämpfungregulierung; ohne Allradlenkung VA: paarige Artikelnummer 22-047571

MAZDA 626 III (GD)			
B4	1.6, 1.8, 2.0, 2.2, 2.0 12V, 2.0 16V, 2.2 12V, 2.0 D 06/87 – 05/92	44 – 109 kW	22-047588 ohne elektr. Dämpfungregulierung; ohne Allradlenkung VA: paarige Artikelnummer 22-047571

MAZDA 626 III Station Wagon (GV)			
B3	1.8, 2.0, 2.0 12V, 2.0 16V, 2.0 i 16V, 2.2 12V, 2.0 D 09/87 – 09/97	44 – 110 kW	36-159895 Standardfahrwerk
B4	1.8, 2.0, 2.0 12V, 2.0 16V, 2.0 i 16V, 2.2 12V, 2.0 D 09/87 – 09/97	44 – 110 kW	22-047588 22-049148 ohne elektr. Dämpfungregulierung VA: paarige Artikelnummer 22-047571

MAZDA 626 III Coupe (GD)			
B4	1.6, 1.8, 2.0 12V, 2.0, 2.0 16V, 2.2 12V 06/87 – 05/92	60 – 109 kW	22-047588 ohne elektr. Dämpfungregulierung; ohne Allradlenkung VA: paarige Artikelnummer 22-047571

MAZDA 929 I (LA)			
B6 Sport	2.0 05/79 – 07/86	66 kW	24-003193 Standardfahrwerk
B6 Sport	2.0 05/79 – 07/86	66 kW	24-001540 Standardfahrwerk HA: straffere Einstellung

MAZDA B-SERIE (UF)			
B4	2.6 4WD 01/87 – 10/90	73 kW	19-238807 19-132495

MAZDA RX-7 II (FC)			
B6 Sport	1.3, 1.3 Turbo 11/85 – 12/91	109 – 147 kW	34-050149 24-012140 Standardfahrwerk

MERCEDES-BENZ					
MERCEDES-BENZ 190 (W201)					
B3	2.0 10/82 – 05/90	66 – 77 kW	36-129768	36-226078	Standardfahrwerk
B3	2.0 10/82 – 05/90	66 – 77 kW	36-226177	36-226191	Standardfahrwerk; Verstärkte Ausführung HA: Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
B3	E 2.0, 190 D, D 2.0 10/82 – 08/93	53 – 93 kW	36-226177	36-226078	Standardfahrwerk
B3	E 2.0, 190 D, D 2.0 10/82 – 08/93	53 – 93 kW	36-230792	36-226191	Standardfahrwerk; Verstärkte Ausführung HA: Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
B3	E 2.3, 2.3, 2.3 E, E 2.6, D 2.5, 2.6 10/82 – 08/93	66 – 122 kW	36-230792	36-226078	Standardfahrwerk
B3	E 2.3, 2.3, 2.3 E, E 2.6, D 2.5, 2.6 10/82 – 08/93	66 – 122 kW	36-134496	36-226191	Standardfahrwerk; Verstärkte Ausführung; Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
B3	E 2.3-16, E 2.5-16 04/84 – 08/93	125 – 150 kW	36-159383		Standardfahrwerk; mit Niveauregulierung
B4	2.0, E 2.0, E 2.3, 2.3, 2.3 E, E 2.6, 190 D, D 2.0, D 2.5, 2.6, Turbo-D 2.5 10/82 – 08/93	53 – 122 kW	22-001993 11-101406 18-140651	24-014052	Standardfahrwerk HA: ohne Niveauregulierung
B4	2.0, E 2.0, E 2.3, E 2.3-16, E 2.5-16, 2.3, 2.3 E, E 2.6, 190 D, D 2.0, D 2.5, 2.6, Turbo-D 2.5 10/82 – 08/93	53 – 150 kW	22-002006 18-140651 11-101406	24-013901	Baumuster: Sportline; Standardfahrwerk HA: ohne Niveauregulierung
B4	2.0, E 2.0, E 2.3, E 2.3-16, E 2.5-16, 2.3, 2.3 E, E 2.6, 190 D, D 2.0, D 2.5, 2.6, Turbo-D 2.5 10/82 – 08/93	53 – 150 kW	22-003621 18-140651 11-101406	24-013840	Baumuster: Heavy Duty; Standardfahrwerk HA: ohne Niveauregulierung
B4	2.0, E 2.0, E 2.3, E 2.3-16, E 2.5-16, 2.3, 2.3 E, E 2.6, 190 D, D 2.0, D 2.5, 2.6, Turbo-D 2.5 10/82 – 08/93	53 – 150 kW	22-001924 18-140651 11-101406	24-013789	Baumuster: Tropen; Standardfahrwerk HA: ohne Niveauregulierung
B6 Sport	2.0, E 2.0, E 2.3, E 2.3-16, E 2.5-16, 2.3, 2.3 E, E 2.6, 190 D, D 2.0, D 2.5, 2.6, Turbo-D 2.5 10/82 – 08/93	53 – 150 kW	22-100412	24-100427	Standardfahrwerk HA: ohne Niveauregulierung
B8	2.0, E 2.0, E 2.3, E 2.3-16, E 2.5-16, 2.3, 2.3 E, E 2.6, 190 D, D 2.0, D 2.5, 2.6, Turbo-D 2.5 10/82 – 08/93	53 – 150 kW	22-003652	24-014700	Sportfahrwerk HA: ohne Niveauregulierung
B12 PK	2.0, E 2.0, E 2.3, E 2.3-16, E 2.5-16, 2.3, 190 D, D 2.0, D 2.5 10/82 – 08/93	53 – 143 kW	46-181404		siehe Gutachten; ohne Niveauregulierung; Federunterlage beachten VA: Tieferlegung lt GA: 40 mm; Achslast bis: 880 kg HA: Tieferlegung lt GA: 30-40 mm; Achslast bis: 940 kg
MERCEDES-BENZ PONTON (W120)					
B4	180, 180 D 01/53 – 12/62	32 – 48 kW	24-000024	24-000123	01/57→; Standardfahrwerk
MERCEDES-BENZ PONTON (W121)					
B4	190 b 06/59 – 12/61	59 – 67 kW	24-000024	24-000123	Standardfahrwerk
B4	190 Db 01/59 – 12/61	37 kW	24-000024	24-000123	01/57→; Standardfahrwerk
MERCEDES-BENZ HECKFLOSSE (W110)					
B4	190 C, 200, 220, 220 S, 230, 190 DC, 200 D 09/59 – 02/68	40 – 89 kW	18-002461 24-005272	24-005371	
MERCEDES-BENZ /8 (W114)					
B3	220, 230.6 01/68 – 11/76	63 – 88 kW		36-227235	Standardfahrwerk
B3	220, 230.6, 280, 280 E 01/68 – 11/76	63 – 136 kW		36-226054	Standardfahrwerk; Verstärkte Ausführung
B3	280, 280 E 06/72 – 11/76	97 – 136 kW		36-227235	Standardfahrwerk
B4	220, 230.6, 250, 250 2.8, 280, 280 E 01/68 – 11/76	63 – 136 kW	18-002461 24-005258	24-005357	Standardfahrwerk
B4	220, 230.6, 250, 250 2.8, 280, 280 E 01/68 – 11/76	63 – 136 kW	18-002461 24-005265	24-005364	01/71→; Baumuster: Heavy Duty
MERCEDES-BENZ /8 Coupe (W114)					
B3	250 C, 250 CE, 250 C 2.8 04/69 – 11/76	96 – 110 kW		36-227235	Standardfahrwerk

MERCEDES-BENZ						
MERCEDES-BENZ /8 Coupe (W114)						
B3	280 C, 280 CE 06/72 – 02/77	118 – 136 kW		36-227235	Standardfahrwerk	
B4	250 C, 250 CE, 250 C 2.8, 280 C, 280 CE 04/69 – 02/77	96 – 136 kW	18-002461 24-005258	24-005357	Standardfahrwerk	
B4	250 C, 250 CE, 250 C 2.8, 280 C, 280 CE 04/69 – 02/77	96 – 136 kW	18-002461 24-005265	24-005364	01/71→; Baumuster: Heavy Duty	
MERCEDES-BENZ /8 (W115)						
B3	200, 220, 230.4, 200 D, 220 D, 240 D 01/68 – 01/77	40 – 81 kW		36-227235	Standardfahrwerk	
B3	200, 220, 230.4, 200 D, 220 D, 240 D, 240 D 3.0 01/68 – 01/77	40 – 81 kW		36-226054	Standardfahrwerk; Verstärkte Ausführung	
B3	240 D 3.0 08/74 – 11/76	59 kW		36-227235	Standardfahrwerk	
B4	200, 220, 230.4, 200 D, 220 D, 240 D, 240 D 3.0 01/68 – 01/77	40 – 81 kW	18-002461 24-005258	24-005357	Standardfahrwerk	
B4	200, 220, 230.4, 200 D, 220 D, 240 D, 240 D 3.0 01/68 – 01/77	40 – 81 kW	18-002461 24-005265	24-005364	01/71→; Baumuster: Heavy Duty	
MERCEDES-BENZ SALOON (W123)						
B3	200, 230, 230 E 01/76 – 12/85	62 – 100 kW		36-227228	36-227235	Standardfahrwerk
B3	200, 230, 230 E, 250, 280, 280 E, 200 D, 220 D, 240 D, 300 D, 300 Turbo-D 01/76 – 12/85	40 – 136 kW		36-227235	Standardfahrwerk; Baumuster: TAXI	
B3	200, 230, 230 E, 200 D, 220 D, 240 D 01/76 – 12/85	40 – 100 kW		36-225958	36-226054	Standardfahrwerk; Verstärkte Ausführung
B3	250, 280, 280 E 01/76 – 11/85	95 – 136 kW		36-133796	36-227235	Standardfahrwerk
B3	250, 280, 280 E, 300 D, 300 Turbo-D 01/76 – 11/85	57 – 136 kW		36-226054	36-226054	Standardfahrwerk; Verstärkte Ausführung
B3	250, 240 D 01/76 – 11/85	46 – 103 kW		36-226054	Standardfahrwerk; mit Niveauregulierung	
B3	200 D, 220 D, 240 D 01/76 – 11/85	40 – 53 kW		36-129720	36-227235	Standardfahrwerk
B3	300 D, 300 Turbo-D 01/76 – 11/85	57 – 92 kW		36-225958	36-227235	Standardfahrwerk
B4	200, 230, 230 E, 250, 280, 280 E, 200 D, 220 D, 240 D, 300 D, 300 Turbo-D 01/76 – 12/85	40 – 136 kW	18-002461 24-007030	24-007139	Standardfahrwerk	
B4	200, 230, 230 E, 250, 280, 280 E, 200 D, 220 D, 240 D, 300 D, 300 Turbo-D 01/76 – 12/85	40 – 136 kW	18-002461 24-007047	24-007146	Baumuster: Heavy Duty; Standardfahrwerk	
B6 Sport	200, 230, 230 E, 250, 280, 280 E, 200 D, 220 D, 240 D, 300 D, 300 Turbo-D 01/76 – 12/85	40 – 136 kW	18-002461		ohne Niveauregulierung; Standardfahrwerk	
MERCEDES-BENZ KOMBI T-Model (S123)						
B3	200 T, 230 T, 230 TE 09/77 – 11/85	74 – 100 kW		36-227228	Standardfahrwerk; mit Niveauregulierung	
B3	200 T, 230 T, 230 TE, 240 T D 09/77 – 12/85	48 – 100 kW		36-225958	Standardfahrwerk; Verstärkte Ausführung	
B3	250 T, 280 TE 09/77 – 11/85	95 – 136 kW		36-133796	Standardfahrwerk; mit Niveauregulierung	
B3	250 T, 280 TE, 300 T D, 300 T Turbo-D 09/77 – 11/85	57 – 136 kW		36-225958	Standardfahrwerk; Verstärkte Ausführung	
B3	240 T D 09/77 – 12/85	48 – 53 kW		36-129720	Standardfahrwerk; mit Niveauregulierung	
B3	300 T D, 300 T Turbo-D 09/77 – 11/85	57 – 92 kW		36-225958	Standardfahrwerk; mit Niveauregulierung	
B4	200 T, 230 T, 230 TE, 250 T, 280 TE, 240 T D, 300 T D, 300 T Turbo-D 09/77 – 12/85	48 – 136 kW	18-002461 24-007030		Standardfahrwerk; ohne Niveauregulierung	
B4	200 T, 230 T, 230 TE, 250 T, 280 TE, 240 T D, 300 T D, 300 T Turbo-D 09/77 – 12/85	48 – 136 kW	18-002461 24-007047		Baumuster: Heavy Duty; ohne Niveauregulierung; Standardfahrwerk	

--	--	--	--

MERCEDES-BENZ

MERCEDES-BENZ KOMBI T-Model (S123)

B6 Sport	200 T, 230 T, 230 TE, 250 T, 280 TE, 240 T D, 300 T Turbo-D 09/77 – 12/85 48 – 136 kW	18-002461		ohne Niveauregulierung; Standardfahrwerk
----------	---	-----------	--	--

MERCEDES-BENZ COUPE (C123)

B3	230 C, 230 CE 05/77 – 12/85 80 – 100 kW	36-227228	36-227235	Standardfahrwerk
B3	230 C, 230 CE 05/77 – 12/85 80 – 100 kW	36-225958	36-226054	Standardfahrwerk; Verstärkte Ausführung
B3	280 C, 280 CE 03/77 – 11/85 104 – 136 kW	36-133796	36-227235	Standardfahrwerk
B3	280 C, 280 CE, 300 D, 300 CD, 300 C Turbo-D 03/77 – 11/85 59 – 136 kW		36-226054	Standardfahrwerk; Verstärkte Ausführung
B3	300 D, 300 CD, 300 C Turbo-D 03/77 – 07/85 59 – 92 kW	36-225958	36-227235	Standardfahrwerk
B4	230 C, 230 CE, 280 C, 280 CE, 300 D, 300 CD, 300 C Turbo-D 03/77 – 12/85 59 – 136 kW	18-002461 24-007030		24-007139 Standardfahrwerk; ohne Niveauregulierung
B4	230 C, 230 CE, 280 C, 280 CE, 300 D, 300 CD, 300 C Turbo-D 03/77 – 12/85 59 – 136 kW	18-002461 24-007047		24-007146 Baumuster: Heavy Duty; ohne Niveauregulierung; Standardfahrwerk

MERCEDES-BENZ SALOON (W124)

B1	200, 200 E, 230 E, 300 E, 300 E-24, 250 D, 250 Turbo-D, 300 Turbo-D 01/85 – 06/93 69 – 170 kW	12-116928		VA: ohne Kugellager
B3	200, 200 E, 230 E, 200 D 12/84 – 06/93 53 – 100 kW	36-225873	36-226108	Standardfahrwerk
B3	200, 200 E, 230 E, 200 D 12/84 – 06/93 53 – 100 kW	36-225880	36-226009	Standardfahrwerk; Verstärkte Ausführung
B3	200, 200 E, 230 E, 260 E, 300 E, 300 E-24, 200 D, 250 D, 250 Turbo-D, 300 D, 300 Turbo-D 12/84 – 06/93 53 – 170 kW	36-225897		Schlechtwegeausführung
B3	300 E 06/85 – 08/92 132 – 138 kW	36-225897		Standardfahrwerk; 09/89→; Automatik; nicht: Sportline; Motorcode: M 103.980; mit AC
B3	300 E, 250 D, 300 D 12/84 – 06/93 66 – 138 kW	36-225880	36-226108	Standardfahrwerk
B3	300 E, 250 D, 300 D 12/84 – 06/93 66 – 138 kW	36-225996	36-226009	Standardfahrwerk; Verstärkte Ausführung
B3	300 E-24 09/88 – 08/92 162 kW	36-225897		Standardfahrwerk; mit AC; nicht: Sportline
B3	250 Turbo-D, 300 D 12/84 – 06/93 80 – 93 kW	36-225897		Standardfahrwerk; mit AC; nicht: Sportline; Automatik
B3	300 Turbo-D 09/86 – 09/88 105 kW	36-225897		Standardfahrwerk; Automatik; nicht: Sportline; Motorcode: OM 603.960
B3	300 Turbo-D 09/88 – 06/93 108 kW	36-225897		Standardfahrwerk; Automatik; nicht: Sportline
B4	200, 200 E, 230 E, 260 E, 300 E, 300 E-24, 200 D, 250 D, 250 Turbo-D, 300 D, 300 Turbo-D 12/84 – 06/93 53 – 170 kW	22-001856 18-140651 11-101406		24-015189 Standardfahrwerk
B4	200, 200 E, 230 E, 260 E, 300 E, 300 E-24, 200 D, 250 D, 250 Turbo-D, 300 D, 300 Turbo-D 12/84 – 06/93 53 – 170 kW	22-040534 18-140651		24-016124 Baumuster: Sportline
B4	200, 200 E, 230 E, 260 E, 300 E, 300 E-24, 200 D, 250 D, 250 Turbo-D, 300 D, 300 Turbo-D 12/84 – 06/93 53 – 170 kW	22-003614 18-140651 11-101406		24-013857 Baumuster: Heavy Duty
B4	200, 300 E, 300 E-24 01/85 – 10/92 75 – 170 kW	18-140651 11-101406 22-001917		24-013895 Baumuster: Tropen
B4	200, 200 E, 230 E, 260 E, 300 E, 300 E-24, 200 D, 250 D, 250 Turbo-D, 300 D, 300 Turbo-D 12/84 – 06/93 53 – 162 kW	22-001917 18-140651 11-101406		24-013895 Baumuster: Tropen
B6 Sport	200, 200 E, 230 E, 260 E, 300 E, 300 E-24, 200 D, 250 D, 250 Turbo-D, 300 D, 300 Turbo-D 12/84 – 06/93 53 – 170 kW	22-100436		24-100441 ohne Niveauregulierung; Standardfahrwerk

--	--	--	--

MERCEDES-BENZ

MERCEDES-BENZ SALOON (W124)

B8	200, 200 E, 230 E, 260 E, 300 E, 300 E-24, 200 D, 250 D, 250 Turbo-D, 300 D, 300 Turbo-D 12/84 – 06/93 53 – 170 kW	22-003652		24-014700 ohne Niveauregulierung; Sportfahrwerk
----	--	-----------	--	--

MERCEDES-BENZ KOMBI T-Model (S124)

B1	200 T, 200 TE, 230 TE, 300 TE, 200 T D, 250 T D, 250 TD Turbo, 300 T D, 300 T Turbo-D 09/85 – 07/93 55 – 132 kW	12-116928		VA: ohne Kugellager
B3	200 T, 230 TE, 200 T D 09/85 – 08/92 53 – 100 kW	36-225873	36-226931	Standardfahrwerk; mit Niveauregulierung
B3	300 TE, 250 T D, 300 T D, 250 TD Turbo 09/85 – 07/93 66 – 138 kW	36-225880	36-226931	Standardfahrwerk; mit Niveauregulierung
B3	300 T D 09/86 – 06/93 80 – 83 kW	36-225897		Standardfahrwerk; 09/89→; Automatik; nicht: Sportline
B3	300 T D 09/86 – 06/93 80 – 83 kW	36-225897		Standardfahrwerk; 09/89→; Schaltgetriebe; nicht: Sportline; mit AC
B3	300 T D 09/86 – 06/93 80 – 83 kW	36-225897		Standardfahrwerk; Automatik; nicht: Sportline; mit AC
B3	300 T Turbo-D 09/86 – 06/93 105 – 108 kW	36-225897		nicht: Sportline; Automatik; Standardfahrwerk; Motorcode: 603.960
B4	200 T, 200 TE, 230 TE, 260 TE FGST, 300 TE, 200 T D, 250 T D, 300 T D, 250 TD Turbo, 300 T Turbo-D 09/85 – 07/93 53 – 138 kW	22-001856 18-140651 11-101406		Standardfahrwerk
B4	200 T, 200 TE, 230 TE, 260 TE FGST, 300 TE, 200 T D, 250 T D, 300 T D, 250 TD Turbo, 300 T Turbo-D 09/85 – 07/93 53 – 138 kW	22-040534 18-140651		Baumuster: Sportline
B4	200 T, 200 TE, 230 TE, 260 TE FGST, 300 TE, 200 T D, 250 T D, 300 T D, 250 TD Turbo, 300 T Turbo-D 09/85 – 07/93 53 – 138 kW	22-003614 18-140651 11-101406		Baumuster: Heavy Duty
B4	200 T, 200 TE, 230 TE, 260 TE FGST, 300 TE, 200 T D, 250 T D, 300 T D, 250 TD Turbo, 300 T Turbo-D 09/85 – 07/93 53 – 138 kW	22-001917 18-140651 11-101406		Baumuster: Tropen
B6 Sport	200 T, 200 TE, 230 TE, 260 TE FGST, 300 TE, 200 T D, 250 T D, 300 T D, 250 TD Turbo, 300 T Turbo-D 09/85 – 07/93 53 – 138 kW	22-100436		Standardfahrwerk
B8	200 T, 200 TE, 230 TE, 260 TE FGST, 300 TE, 200 T D, 250 T D, 300 T D, 250 TD Turbo, 300 T Turbo-D 09/85 – 07/93 53 – 138 kW	22-003652		Sportfahrwerk

MERCEDES-BENZ COUPE (C124)

B1	230 CE, 300 CE 03/87 – 05/93 100 – 132 kW	12-116928		VA: ohne Kugellager
B3	230 CE 03/87 – 12/92 97 – 100 kW	36-225873	36-226108	Standardfahrwerk
B3	230 CE 03/87 – 12/92 97 – 100 kW	36-225880	36-226009	Standardfahrwerk; Verstärkte Ausführung
B3	300 CE 03/87 – 05/93 132 – 138 kW	36-225880	36-226108	Standardfahrwerk
B3	300 CE 03/87 – 05/93 132 – 138 kW	36-225996	36-226009	Standardfahrwerk; Verstärkte Ausführung
B4	230 CE, 300 CE 03/87 – 05/93 97 – 138 kW	22-001900 18-140651 11-101406		24-016681 Standardfahrwerk
B4	230 CE, 300 CE 03/87 – 05/93 97 – 138 kW	22-003614 18-140651 11-101406		24-013857 Baumuster: Heavy Duty
B4	230 CE, 300 CE 03/87 – 05/93 97 – 138 kW	22-040534 18-140651		24-016124 Baumuster: Sportline
B6 Sport	230 CE, 300 CE 03/87 – 05/93 97 – 138 kW	22-100436		24-100441 Standardfahrwerk
B8	230 CE, 300 CE 03/87 – 05/93 97 – 138 kW	22-003652		24-014700 Sportfahrwerk

MERCEDES-BENZ			
MERCEDES-BENZ PONTON (W180)			
B4	220, 220 S 01/54 – 12/59 63 – 78 kW	24-000024 ⚙️	24-000123 †
01/57→; Standardfahrwerk			
MERCEDES-BENZ HECKFLOSSE (W111, W112)			
B4	190 C, 220 B, 220 SB, 220 SE, 220 SEB, 230 S, 300 SE, 300 SEL 08/59 – 01/68 67 – 145 kW	18-002461 ⚙️ 24-005272 ⚙️	24-005371 ⚙️
MERCEDES-BENZ COUPE (W111)			
B4	220 SEB, 250 C, 250 SE, 280 SE, 280 SE 3.5, 280 SL 01/61 – 12/71 88 – 147 kW	18-002461 ⚙️ 24-005272 ⚙️	24-005371 ⚙️
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W108, W109)			
B3	250 S, 250 SE, 280 S, 280 SE, 280 SE, 280 SEL, 300 SEL, 280 SE, SEL 3.5 01/66 – 08/72 96 – 147 kW		36-235209
Standardfahrwerk			
B4	250 S, 250 SE, 280 S, 280 SE, 280 SE, 280 SEL, 300 SEL, 280 SE, SEL 3.5 01/66 – 08/72 96 – 147 kW	18-002461 ⚙️ 24-005272 ⚙️	24-005371 ⚙️
B4	280 SE, 280 SE 4.5, 280 SEL 4.5, 300 SEL 3.5, 300 SEL, 300 SEL 6.3 03/68 – 08/72 131 – 184 kW	18-002461 ⚙️ 24-005074 ⚙️	24-005340 ⚙️
MERCEDES-BENZ PULLMANN (W100)			
B6 Sport	600 09/63 – 01/79 184 – 201 kW	24-005067 ⚙️	
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W116)			
B3	280 S, 280 SE, SEL 08/72 – 07/80 105 – 136 kW		36-226061
Standardfahrwerk			
B3	280 S, 280 SE, SEL 08/72 – 07/80 105 – 136 kW		36-257072
Standardfahrwerk; Verstärkte Ausführung			
B3	350 SE, SEL, 450 SEL, 450 SE, SEL, 450 SE, 450 SE, SEL, 450 SEL 6.9 08/72 – 07/80 119 – 210 kW		36-226061
Standardfahrwerk			
B3	350 SE, SEL, 450 SEL, 450 SE, SEL, 450 SE, 450 SE, SEL, 450 SEL 6.9 08/72 – 07/80 119 – 210 kW		36-257072
Standardfahrwerk; Verstärkte Ausführung			
B4	280 S, 280 SE, SEL, 350 SE, SEL, 450 SEL, 450 SE, SEL, 450 SE, 450 SE, SEL, 450 SEL 6.9 08/72 – 07/80 105 – 210 kW	24-007061 ⚙️	24-011846
Standardfahrwerk			
B4	280 S, 280 SE, SEL, 350 SE, SEL, 450 SEL, 450 SE, SEL, 450 SE, 450 SE, SEL, 450 SEL 6.9 08/72 – 07/80 105 – 210 kW	24-007054 ⚙️	24-005111
Baumuster: Heavy Duty			
MERCEDES-BENZ SL Coupe (C107)			
B3	280 SLC 06/76 – 09/81 130 kW		36-226054
Standardfahrwerk; ab FG-Nr.: 022 008366→; ab FG-Nr.: 042 007870→			
B3	280 SLC, 350 SLC, 380 SLC, 450 SLC, 450 SL, 450 SLC 5.0 01/72 – 08/84 116 – 177 kW		36-226054
Standardfahrwerk; →bis FG-Nr.: 022 008365; →bis FG-Nr.: 042 007869			
B3	280 SLC, 350 SLC, 380 SLC, 450 SLC, 450 SL, 450 SLC 5.0 01/72 – 08/84 116 – 177 kW		36-226054
Standardfahrwerk			
B4	280 SLC, 350 SLC, 380 SLC, 450 SLC, 450 SL, 450 SLC 5.0 01/72 – 08/84 116 – 177 kW	24-007078 ⚙️	24-005111
ohne Niveauregulierung; Standardfahrwerk			
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W126)			
B3	260 SE, 280 S, 280 SE, SEL, 300 SE, SEL, 3.8, 380 SE, SEL 10/79 – 06/91 115 – 160 kW	36-226184	36-226061
Standardfahrwerk			
B3	260 SE, 280 S, 280 SE, SEL, 300 SE, SEL, 3.8, 380 SE, SEL, 420 SE, SEL, 500 SEL, 500 SE, SEL, 560 SE, SEL 10/79 – 06/91 115 – 220 kW		36-257072
Standardfahrwerk; Verstärkte Ausführung			
B3	420 SE, SEL, 500 SEL, 500 SE, SEL 12/79 – 06/91 137 – 195 kW	36-133857	36-226061
Standardfahrwerk			
B3	560 SE, SEL 10/85 – 06/91 178 – 220 kW	36-133864	36-154227
Standardfahrwerk			
B4	260 SE, 280 S, 280 SE, SEL, 300 SE, SEL, 3.8, 380 SE, SEL, 420 SE, SEL, 500 SEL, 500 SE, SEL 10/79 – 06/91 115 – 195 kW	24-011839 ⚙️	24-011846
Standardfahrwerk; ohne Niveauregulierung			

MERCEDES-BENZ			
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W126)			
B4	260 SE, 280 S, 280 SE, SEL, 300 SE, SEL, 3.8, 380 SE, SEL, 420 SE, SEL, 500 SEL, 500 SE, SEL 10/79 – 06/91 115 – 195 kW	24-005012 ⚙️	24-005111
ohne Niveauregulierung; Baumuster: Heavy Duty; Standardfahrwerk			
B4	560 SE, SEL 10/85 – 06/91 178 – 220 kW	24-011839 ⚙️	
Standardfahrwerk			
B4	560 SE, SEL 10/85 – 06/91 178 – 220 kW	24-005012 ⚙️	
Schlechtwegeausführung			
B8	260 SE, 280 S, 280 SE, SEL, 300 SE, SEL, 3.8, 380 SE, SEL, 420 SE, SEL, 500 SEL, 500 SE, SEL, 560 SE, SEL 10/79 – 06/91 115 – 220 kW	24-015356 ⚙️	24-015363
ohne Niveauregulierung; Sportfahrwerk			
B12 PK	260 SE, 280 S, 280 SE, SEL, 300 SE, SEL, 380 SE, SEL 10/79 – 06/91 115 – 160 kW	46-181398	
siehe Gutachten; ohne Niveauregulierung; Federunterlage beachten VA: Tieferlegung lt GA: 40-45 mm; Achslast bis: 1110 kg HA: Tieferlegung lt GA: 30-35 mm; Achslast bis: 1160 kg			
MERCEDES-BENZ S-CLASS Coupe (C126)			
B3	380 SEC 08/80 – 07/85 116 – 160 kW	36-226184	36-226061
Standardfahrwerk			
B3	380 SEC, 420 SEC, 500 SEC, 560 SEC 08/80 – 06/91 116 – 220 kW		36-257072
Standardfahrwerk; Verstärkte Ausführung			
B3	420 SEC, 500 SEC 08/80 – 06/91 137 – 195 kW	36-133857	36-226061
Standardfahrwerk			
B3	560 SEC 10/85 – 06/91 178 – 220 kW	36-133864	36-226061
Standardfahrwerk			
B4	380 SEC, 420 SEC, 500 SEC 08/80 – 06/91 116 – 195 kW	24-011839 ⚙️	24-011846
Standardfahrwerk			
B4	380 SEC, 420 SEC, 500 SEC 08/80 – 06/91 116 – 195 kW	24-005012 ⚙️	24-005111
ohne Niveauregulierung; Baumuster: Heavy Duty; Standardfahrwerk			
B4	560 SEC 10/85 – 06/91 178 – 220 kW	24-011839 ⚙️	
Standardfahrwerk			
B4	560 SEC 10/85 – 06/91 178 – 220 kW	24-005012 ⚙️	
Baumuster: Heavy Duty; Standardfahrwerk			
B8	380 SEC, 420 SEC, 500 SEC, 560 SEC 08/80 – 06/91 116 – 220 kW	24-015356 ⚙️	24-015363
ohne Niveauregulierung; Sportfahrwerk			
B12 PK	380 SEC 08/80 – 07/85 116 – 160 kW	46-181398	
siehe Gutachten; ohne Niveauregulierung; Federunterlage beachten VA: Tieferlegung lt GA: 40-45 mm; Achslast bis: 1110 kg HA: Tieferlegung lt GA: 30-35 mm; Achslast bis: 1160 kg			
MERCEDES-BENZ SL (W121)			
B4	190 SL 01/55 – 12/63 77 – 90 kW	24-000024 ⚙️	24-000123 †
MERCEDES-BENZ PAGODE (W113)			
B4	230 SL, 250 SL, 280 SL 01/63 – 03/71 110 – 125 kW	18-002461 ⚙️ 24-005296 ⚙️	24-005395 ⚙️
MERCEDES-BENZ CABRIOLET (W111)			
B4	280 SE 3.5 01/69 – 12/71 147 kW	18-002461 ⚙️ 24-005272 ⚙️	24-005371 ⚙️
MERCEDES-BENZ SL (R107)			
B3	280 SL, 300 SL, 350 SL 05/71 – 08/89 130 – 147 kW		36-226054
Standardfahrwerk			
B4	280 SL, 350 SL, 380 SL, 450 SL, 500 SL 05/71 – 12/85 116 – 177 kW	24-007078 ⚙️	24-005111
→08/85; ohne Niveauregulierung; Standardfahrwerk			
B4	300 SL, 420 SL, 500 SL, 560 SL 09/85 – 12/89 132 – 180 kW	24-005241 ⚙️	24-005111
09/85→; ohne Niveauregulierung; Standardfahrwerk			
MERCEDES-BENZ SL (R129)			
B3	300 SL, 300 SL-24 03/89 – 08/93 140 – 170 kW	36-159543	
Standardfahrwerk			
B3	300 SL, 300 SL-24 03/89 – 08/93 140 – 170 kW	36-159550	
Standardfahrwerk; mit Niveauregulierung			
B4	300 SL, 300 SL-24 03/89 – 08/93 140 – 170 kW	22-003645 ⚙️ 18-140651 ⚙️	24-013161 ⚙️
→01/92; →bis FG-Nr.: F054767; Standardfahrwerk			
B4	300 SL, 300 SL-24 03/89 – 08/93 140 – 170 kW	22-002327 ⚙️ 18-140651 ⚙️	24-013161 ⚙️
02/92→; ab FG-Nr.: F054768→; Standardfahrwerk			

MERCEDES-BENZ			
MERCEDES-BENZ SL (R129)			
B6 Sport	300 SL, 300 SL-24 03/89 – 08/93 140 – 170 kW	22-041760 ↓ ↑ 24-022576 ♂	ab FG-Nr.: F054768→; ohne ADS; 02/92→; Standardfahrwerk
B12 PK	300 SL, 300 SL-24 03/89 – 08/93 140 – 170 kW	46-193926	siehe Gutachten; ohne ADS; 02/92→; ab FG-Nr.: F054768→; Tieferlegung lt GA: 30 mm VA: Achslast bis: 1080 kg HA: Achslast bis: 1190 kg
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W460)			
B3	200 G, 230 G, 230 GE, 280 GE, 240 GD, 250 GD, 300 GD 03/79 – 07/93 53 – 115 kW	36-248438	36-129706 Standardfahrwerk; langer Radstand
B3	230 G, 230 GE, 280 GE, 240 GD, 250 GD, 300 GD 03/79 – 07/93 53 – 115 kW		36-159413 Standardfahrwerk; Verstärkte Ausführung
B4	200 G, 230 G, 230 GE, 280 GE, 240 GD, 250 GD, 300 GD 03/79 – 07/93 53 – 115 kW	24-113366 ♀	24-113373 ♂
B6 Sport	200 G, 230 G, 230 GE, 280 GE, 240 GD, 250 GD, 300 GD 03/79 – 07/93 53 – 115 kW	24-005043 ♀	24-005142 ♂
MERCEDES-BENZ T1 Bus (601)			
B3 BF	208 2.3, 210 2.3, 208 D 2.3, 207 D 2.4, 210 D 2.8, 209 D 2.9 05/77 – 02/96 48 – 72 kW	39-203434	→bis FG-Nr.: 240106; Ausstattung: 2. Lage m. Umrollung; Ausstattung: Beidseitig 30 Rolle VA: Parabelfeder; Anzahl d. Federlagen 2
B4	208 2.3, 210 2.3, 208 D 2.3, 207 D 2.4, 210 D 2.8, 209 D 2.9 05/77 – 02/96 48 – 72 kW	19-064512 ♂	19-064529 ♂
MERCEDES-BENZ T1 Kasten (601, 611)			
B3 BF	210 2.3, 208 D 2.3, 207 D 2.4, 210 D 2.8, 209 D 2.9 06/82 – 02/96 53 – 72 kW	39-203434	→06/01; Ausstattung: 2. Lage m. Umrollung; Ausstattung: Beidseitig 30 Rolle VA: Parabelfeder; Anzahl d. Federlagen 2
B4	210 2.3, 208 D 2.3, 207 D 2.4, 210 D 2.8, 209 D 2.9 05/77 – 02/96 53 – 72 kW	19-064512 ♂	19-064529 ♂
MERCEDES-BENZ T1 Pritsche/Fahrgestell (601)			
B3 BF	210 2.3, 208 D 2.3, 207 D 2.4, 210 D 2.9, 210 D 2.8, 209 D 2.9 04/77 – 02/96 48 – 72 kW	39-203434	→bis FG-Nr.: 240106; Ausstattung: 2. Lage m. Umrollung; Ausstattung: Beidseitig 30 Rolle VA: Parabelfeder; Anzahl d. Federlagen 2
B4	210 2.3, 208 D 2.3, 207 D 2.4, 210 D 2.9, 210 D 2.8, 209 D 2.9 04/77 – 02/96 48 – 72 kW	19-064512 ♂	19-064529 ♂
MERCEDES-BENZ T1 Kasten (602)			
B3 BF	310 2.3, 308 D 2.3, 307 D 2.4, 309 D 3.0 10/82 – 02/96 53 – 77 kW	39-203434	→bis FG-Nr.: 181494 VA: Parabelfeder; Anzahl d. Federlagen 2
B3 BF	310 2.3, 308 D 2.3, 307 D 2.4, 309 D 3.0 10/82 – 02/96 53 – 77 kW	39-203434	ab FG-Nr.: 181495→ VA: Parabelfeder; Anzahl d. Federlagen 2
B4	310 2.3, 308 D 2.3, 307 D 2.4, 309 D 3.0 10/82 – 02/96 53 – 77 kW	19-064512 ♂	19-064529 ♂
MERCEDES-BENZ T1 Pritsche/Fahrgestell (602)			
B3 BF	310 2.3, 307 D 2.4, 309 D 3.0 04/77 – 12/94 48 – 70 kW	39-203434	→bis FG-Nr.: 181494 VA: Parabelfeder; Anzahl d. Federlagen 2
B3 BF	310 2.3, 307 D 2.4, 309 D 3.0 04/77 – 12/94 48 – 70 kW	39-203434	ab FG-Nr.: 181495→ VA: Parabelfeder; Anzahl d. Federlagen 2
B4	310 2.3, 307 D 2.4 04/77 – 12/94 48 – 70 kW	19-064512 ♂	19-064529 ♂
MERCEDES-BENZ T1/TN Pritsche/Fahrgestell			
B3 BF	410, 407 D, 408 D, 409 D, 410 D 07/81 – 06/95 53 – 77 kW	39-203991	ab FG-Nr.: 788177→ VA: Parabelfeder; Anzahl d. Federlagen 2
MERCEDES-BENZ T1/TN Kasten/Kombi			
B3 BF	410, 407 D, 408 D, 409 D, 410 D 07/81 – 06/95 53 – 77 kW	39-203991	ab FG-Nr.: 788177→ VA: Parabelfeder; Anzahl d. Federlagen 2

MG			
MG 1300 Mk.II			
B6 Sport	1300 09/67 – 09/70 52 kW	24-181464 ♂	24-181471 ♂ Standardfahrwerk
MG MGB Cabriolet			
B6 Sport	1.8 05/62 – 12/81 47 – 71 kW	24-026079 ♂	24-222426 ♂ Standardfahrwerk
MG MGB GT			
B6 Sport	1.8, 3.5, 3.3 07/65 – 11/80 68 – 101 kW	24-026079 ♂	24-222426 ♂ Standardfahrwerk
MG MGC			
B6 Sport	3.0 01/67 – 09/69 108 kW	24-026079 ♂	24-222426 ♂ Standardfahrwerk
MG MGC GT			
B6 Sport	3.0 01/67 – 09/69 108 kW	24-026079 ♂	24-222426 ♂ Standardfahrwerk
MITSUBISHI			
MITSUBISHI COIT I (A15_A)			
B6 Sport	1.2 GL, 1.4 GLX,GT, 1.4 Turbo 12/78 – 01/84 40 – 77 kW	34-000670	24-004596 ♂ Schnellreparaturservice ; Alteinrückgabe erforderlich
MITSUBISHI COIT III (C5_A)			
B1	1.3 12V, 1.5 GLXi, 1.6 GTi 16V, 1.8 Diesel GLX 04/88 – 05/92 44 – 91 kW	12-248520	
MITSUBISHI GALANT I (A12_)			
B6 Sport	1.6, 2.0 GLX, 2.0 01/77 – 08/80 55 – 72 kW	34-000885	24-004541 ♂ Schnellreparaturservice ; Alteinrückgabe erforderlich
MITSUBISHI GALANT III (E1_A)			
B4	1.6 GLX, 2.0 GLS, 2.0 Turbo Eci, 2.4, 2.4 GLS, 3.0, 1.8 Turbo-D 06/84 – 04/90 55 – 110 kW	11-270997	PK
MITSUBISHI GALANT IV (E3_A)			
B3	1.8, 1.8 Turbo-D 11/88 – 10/92 55 – 66 kW	36-212606	
MITSUBISHI GALANT IV Stufenheck (E3_A)			
B3	1.6, 1.8, 2.0, 2.0 GTi 16V, 1.8 D, 1.8 Turbo-D 11/87 – 03/93 44 – 107 kW	36-212606	
MITSUBISHI LANCER II (A17_)			
B6 Sport	1.6 09/79 – 02/83 60 – 62 kW	34-000885	24-004602 ♂ Schnellreparaturservice ; Alteinrückgabe erforderlich
MITSUBISHI LANCER III Station Wagon (C1_V, C3_V)			
B4	1.3 GL, 1.5, 1.8 D 09/85 – 06/92 43 – 61 kW	11-270836	PK
MITSUBISHI LANCER IV (C6_A, C7_A)			
B1	1.5, 1.8 GLX Diesel 04/88 – 05/92 44 – 62 kW	12-248520	
MITSUBISHI LANCER IV Schrägheck (C6_A, C7_A)			
B1	1.5, 1.8 D 04/88 – 05/92 44 – 62 kW	12-248520	
MITSUBISHI LANCER CELESTE Coupe (A7_)			
B6 Sport	1.6 ST, 2.0 GSR 10/75 – 06/81 54 – 77 kW	34-000885	24-004565 ♂ Schnellreparaturservice ; Alteinrückgabe erforderlich

--	--	--	--

MITSUBISHI

MITSUBISHI PAJERO I (L04_G, L14_G)

B4	2.0 4WD, 2.0 Turbo 4WD, 2.6 4WD, 3.0 i 4WD, 3.0 4WD, 2.3 D, 2.5 TD 4WD, 2.5 TD 01/83 – 12/91 62 – 107 kW	19-028705		mit Blattfederung; Standardfahrwerk
B4	3.0 V6 11/88 – 11/90 104 kW	19-028705		mit Schraubenfederung; Standardfahrwerk
B6 4600	2.0 4WD, 2.0 Turbo 4WD, 2.6 4WD, 3.0 i 4WD, 3.0 4WD, 2.3 D, 2.5 TD 4WD, 2.5 TD 01/83 – 12/91 62 – 107 kW	24-013321	24-013338 ☉	mit Blattfederung
B6 4600	3.0 V6 11/88 – 11/90 104 kW	24-013369	24-013376 ☉	mit Schraubenfederung

MITSUBISHI PAJERO I Canvas Top (L04_G)

B4	2.6, 2.3 TD, 2.5 TD 12/82 – 11/90 62 – 76 kW	19-028705		mit Blattfederung; Standardfahrwerk
----	---	-----------	--	-------------------------------------

MITSUBISHI L 300 / DELICA II Bus (L03_P/G, L0_2P)

B4	1.6, 1.8, 2.3 D 09/81 – 02/87 48 – 60 kW		19-028477 ☉	Standardfahrwerk
B6 Sport	1.6, 1.8, 2.3 D 09/81 – 02/87 48 – 60 kW	24-004213	24-004312 ☉	
B6 Sport	1.8 4WD, 2.0 4WD 08/84 – 02/87 60 – 65 kW	24-013369	24-004244 ☉	
B6 Sport	1.8 4WD, 2.0 4WD 08/84 – 02/87 60 – 65 kW	24-013321	24-013338 ☉	straffere Einstellung

MITSUBISHI L 300 / DELICA II Kasten (L03_P)

B4	1.6, 1.8, 2.3 D 02/80 – 10/86 48 – 60 kW		19-028477 ☉	Standardfahrwerk
B6 Sport	1.6, 1.8, 2.3 D 02/80 – 10/86 48 – 60 kW	24-004213	24-004312 ☉	

MITSUBISHI L 300 / DELICA II Pritsche/Fahrgestell (L03_P)

B6 Sport	1.6, 2.5 D 04/83 – 04/94 51 kW	24-004213	24-004312 ☉	
-------------	-----------------------------------	-----------	-------------	--

MITSUBISHI L 300 III Bus (PO_W, P1_W, P2_W)

B6 Sport	2.0 4WD 12/86 – 05/04 65 kW	24-013321	24-014670 ☉	
B6 Sport	2.0 4WD, 2.4 4WD, 2.5 TD 4WD 08/86 – 05/04 64 – 82 kW	24-013321	24-014670 ☉	
B6 Sport	2.4 4WD 11/86 – 12/90 80 kW	24-013369	24-004244 ☉	
B6 Sport	2.4 4WD 11/86 – 12/90 80 kW	24-013321	24-013338 ☉	straffere Einstellung

MITSUBISHI L 300 III Kasten (PO_V, P1_V, P_2V)

B6 Sport	2.4 4WD 11/86 – 08/97 82 kW	24-013321	24-014670 ☉	
-------------	--------------------------------	-----------	-------------	--

NISSAN

NISSAN 200 SX (S13)

B6 Sport	2.4, 1.8, 1.8 Turbo, 2.0 i 16V 07/88 – 03/94 99 – 124 kW	34-050231	24-017442 ☉	
-------------	---	-----------	-------------	--

NISSAN 280 ZX,ZXT (HGS130)

B6 Sport	2.8 09/78 – 02/84 103 – 147 kW	34-006900	24-000574 ☉	→06/83; Standardfahrwerk
-------------	-----------------------------------	-----------	-------------	--------------------------

NISSAN 300 ZX (Z31)

B6 Sport	3.0 01/84 – 12/88 119 – 125 kW	34-002643 ☉	24-011167 ☉	ohne elektr. Dämpfkraftregulierung; nur für verschraubte Federbeine
-------------	-----------------------------------	-------------	-------------	---

NISSAN BLUEBIRD (910)

B6 Sport	1.8, 2.0 i 01/80 – 12/83 65 – 80 kW		24-000574 ☉	
-------------	--	--	-------------	--

--	--	--	--

NISSAN

NISSAN CEDRIC (Y30)

B6 Sport	2.0, 3.0, 3.0 i 10/83 – 05/88 75 – 132 kW	34-002636		Baumuster: Y30; Standardfahrwerk
-------------	--	-----------	--	----------------------------------

NISSAN GLORIA VII (Y30)

B6 Sport	2.0, 2.0 Turbo, 3.0, 3.0 Turbo, 2.8 D 10/83 – 08/87 67 – 169 kW	34-002636		Baumuster: Y30; Standardfahrwerk
-------------	--	-----------	--	----------------------------------

NISSAN LAUREL (JC31)

B6 Sport	2.8 D 01/81 – 10/85 62 kW		24-000574 ☉	Standardfahrwerk
-------------	------------------------------	--	-------------	------------------

NISSAN MICRA I (K10)

B3	1.0, 1.2 12/82 – 07/92 37 – 44 kW		36-163700	Standardfahrwerk
----	--------------------------------------	--	-----------	------------------

NISSAN NAVARA (D21)

B6 4600	2.0, 2.4, 3.0, 3.0 4x4, 2.5 D 4x4, 2.7 D 4x4 01/86 – 03/08 55 – 103 kW	24-187824 ☉	24-011006 ☉	Standardfahrwerk VA: Verstärkte Ausführung ; Lmax: 310 mm
------------	---	-------------	-------------	--

NISSAN PATHFINDER I (WD21)

B4	2.4 E 4WD, 2.4 4WD, 3.0 4WD 07/86 – 10/95 74 – 107 kW	19-061085 ☉	19-061092 ☉	Standardfahrwerk
B6 4600	2.4 E 4WD, 2.4 4WD, 3.0 4WD 07/86 – 10/95 74 – 107 kW	24-185080 ☉	24-185097 ☉	Standardfahrwerk; Baumuster: Heavy Duty VA: Lmax: 367 mm; Lmin: 261 mm; Setting: 395/85 HA: Lmax: 583 mm; Lmin: 368 mm; Setting: 163/47
B6 4600	2.4 E 4WD, 2.4 4WD, 3.0 4WD 07/86 – 10/95 74 – 107 kW	24-012454 ☉	24-020770 ☉	Standardfahrwerk; Baumuster: Sport VA: Lmax: 347 mm; Lmin: 260 mm; Setting: 280/76 HA: Lmax: 580 mm; Lmin: 372 mm; Setting: 313/43

NISSAN PATROL III/1 Hardtop (K160)

B6 4600	2.8, 2.8 D, 2.8 TD, 3.2 D, 3.2 TD 11/79 – 02/89 55 – 89 kW	24-004107 †	24-004206 †	Standardfahrwerk HA: Länge: 480 mm
------------	---	-------------	-------------	---------------------------------------

NISSAN PATROL III/1 Station Wagon (W160)

B6 4600	2.8, 4.0, 2.8 D 4x4, 2.8 TD 4x4, 3.2 D, 3.2 TD 11/79 – 02/89 55 – 108 kW	24-004107 †	24-004206 †	Standardfahrwerk HA: Länge: 480 mm
------------	---	-------------	-------------	---------------------------------------

NISSAN PATROL III/2 Hardtop (K260)

B4	2.8, 3.0, 4.2, 2.8 D, 2.8 TD, 3.2 D 05/86 – 04/98 59 – 125 kW	19-020136 †		04/89→; Standardfahrwerk
B6 4600	2.8, 3.0, 4.2, 2.8 D, 2.8 TD, 3.2 D 10/84 – 04/98 55 – 125 kW	24-004107 †	24-020770 ☉	mit Blattfederung; Standardfahrwerk HA: Lmax: 580 mm; Lmin: 372 mm; Setting: 313/43

NISSAN PATROL III/2 Station Wagon (W260)

B4	3.2 D 08/88 – 06/90 81 kW	19-020136 †		04/89→; Standardfahrwerk
----	------------------------------	-------------	--	--------------------------

NISSAN PATROL GR IV (Y60, GR)

B4	4.2 Cat, 2.8 TD, 4.2 D 09/88 – 02/98 85 – 121 kW	19-020136 †	19-020129 ☉	mit Schraubenfederung; Standardfahrwerk
B6 4600	4.2 Cat, 2.8 TD, 4.2 D 09/88 – 02/98 85 – 121 kW	24-012669 †	24-012676 ☉	mit Schraubenfederung; Standardfahrwerk

NISSAN PICK UP (D21)

B6 4600	2.4 4WD, 2.4 4x4, 2.3 D 4WD, 2.5 D 4WD, 2.7 D 4WD, 2.7 TD 4WD 09/85 – 02/98 51 – 79 kW	24-010993 ☉	24-011006 ☉	
------------	---	-------------	-------------	--

NISSAN SKYLINE (R32)

B6 Sport	1.8, 2.0, 2.0 Turbo, 2.5 03/89 – 06/93 67 – 158 kW	24-014731 ☉	24-014748 ☉	Baumuster: R32; Standardfahrwerk
B6 Sport	2.0 4x4, 2.0 Turbo 4x4 03/89 – 06/93 114 – 158 kW	24-014717 ☉	24-014724 †	Baumuster: R32; Standardfahrwerk
B8	2.0 4x4, 2.0 Turbo 4x4 03/89 – 06/93 114 – 158 kW	24-016728 ☉		Baumuster: R32; Sportfahrwerk

--	--	--	--

NISSAN			
NISSAN SKYLINE Coupe (R32)			
B6 Sport	2.0, 2.0 Turbo 03/89 – 06/93 114 – 158 kW	24-014731 ♂	24-014748 ♂ Baumuster: R32; Standardfahrwerk
B6 Sport	2.0 4x4, 2.0 Turbo 4x4 03/89 – 06/93 114 – 158 kW	24-014717 ♂	24-014724 ♂ Baumuster: R32; Standardfahrwerk
B8	2.0 4x4, 2.0 Turbo 4x4 03/89 – 06/93 114 – 158 kW	24-016728 ♂	Baumuster: R32; Sportfahrwerk

NISSAN SUNNY II Hatchback (N13)			
B3	1.0, 1.3, 1.4 LX, 1.4, 1.5, 1.6 i, 1.6, 1.6 i 12V, 1.6 GTI 16V, 1.8 GTI 16V, 1.7 D 06/86 – 08/91 37 – 92 kW	36-163595	Standardfahrwerk

NISSAN SUNNY II (N13)			
B3	1.3, 1.4 LX, 1.4, 1.5, 1.6 i, 1.6, 1.6 i 12V, 1.6 Turbo, 1.6 GTI 16V, 1.7 D 06/86 – 10/91 40 – 88 kW	36-163595	Standardfahrwerk

NISSAN SUNNY II Traveller (B12)			
B3	1.5, 1.6 i, 1.6, 1.6 i 12V, 1.7 D 01/86 – 06/91 40 – 66 kW	36-163595	Standardfahrwerk

NISSAN SUNNY II Coupe (B12)			
B3	1.5, 1.6, 1.6 i, 1.6 i 12V, 1.6 SGX, 1.6 GTI 16V, 1.8 GTI 16V 06/86 – 06/91 52 – 92 kW	36-163595	Standardfahrwerk

NISSAN TERRANO I (WD21)			
B4	2.4 i 4WD, 2.7 TD 4WD 10/87 – 02/96 73 – 76 kW	19-061085 ♂	19-061092 ♂
B6 4600	2.4 i 4WD, 2.7 TD 4WD 10/87 – 02/96 73 – 76 kW	24-012454 ♂	24-020770 ♂ VA: Lmax: 347 mm; Lmin: 260 mm; Setting: 280/76 HA: Lmax: 580 mm; Lmin: 372 mm; Setting: 313/43
B6 4600	2.4 i 4WD, 2.7 TD 4WD 10/87 – 02/96 73 – 76 kW	24-185080 ♂	24-185097 ♂ Verstärkte Ausführung VA: Lmax: 367 mm; Lmin: 261 mm; Setting: 395/85 HA: Lmax: 583 mm; Lmin: 368 mm; Setting: 163/47

NSU			
NSU 1000			
B6 Sport	C 08/63 – 12/72 29 kW	24-630085 ♂	11-269359 PK 24-004732 † Standardfahrwerk

NSU 1200			
B6 Sport	C 09/69 – 11/71 40 kW		24-004732 † 11-269359 PK Standardfahrwerk

NSU PRINZ			
B6 Sport	600 4L, 1.0, 600, 1000, 1200 08/61 – 03/74 22 – 48 kW	24-630085 ♂	24-004732 † 11-269359 PK Standardfahrwerk

NSU TT			
B6 Sport	1.2 07/65 – 11/71 48 kW	24-630085 ♂	24-004732 † 11-269359 PK Standardfahrwerk HA: nur in Verbindung mit 11-269359; Einbauanleitung beachten

NSU TTS			
B6 Sport	1.0 02/67 – 11/71 51 kW	24-630085 ♂	24-004732 † 11-269359 PK Standardfahrwerk HA: nur in Verbindung mit 11-269359; Einbauanleitung beachten

OLDSMOBILE			
OLDSMOBILE TORONADO Coupe			
B6 Sport	4.1, 5.0, 5.7, 5.7 D 09/78 – 12/85 78 – 104 kW	24-009409 ♂	Standardfahrwerk

--	--	--	--

OPEL			
OPEL ADMIRAL B			
B6 Sport	2.8 S, 2.8, 2.8 E 03/69 – 01/78 95 – 121 kW	24-632683 ♂	24-632690 ♂

OPEL ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_)			
B6 Sport	1.2 S, 1.6 N, 1.6 S, 1.9 SR, 1.9 10/70 – 08/75 44 – 66 kW	24-627726 ♂	24-009188 ♂ VA: Setting: 310/150 HA: Setting: 98/36; Länge: 652 mm

OPEL ASCONA A Caravan (84_, 89_)			
B6 Sport	1.6 N, 1.6 S, 1.9 SR 10/70 – 08/75 44 – 66 kW	24-627726 ♂	24-009188 ♂ VA: Setting: 310/150 HA: Setting: 98/36; Länge: 652 mm

OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_)			
B6 Sport	1.2, 1.2 S, 1.3 N, 1.3 S, 1.6 N, 1.6 S, 1.9 N, 1.9 S, 2.0 N, 2.0 S, 2.0 E, 2.0 D 09/75 – 08/81 40 – 81 kW	24-006866 ♂	24-008938 ♂ Standardfahrwerk VA: Setting: 150/60 HA: Setting: 220/80
B6 Sport	1.2, 1.2 S, 1.3 N, 1.3 S, 1.6 N, 1.6 S, 1.9 N, 1.9 S, 2.0 N, 2.0 S, 2.0 E, 2.4 400, 2.0 D 09/75 – 08/81 40 – 106 kW	24-008839 ♂	24-008938 ♂ Baumuster: Rallye; Standardfahrwerk VA: Setting: 261/108 HA: Setting: 220/80
B6 Sport	1.2, 1.2 S, 1.3 N, 1.3 S, 1.6 N, 1.6 S, 1.9 N, 1.9 S, 2.0 N, 2.0 S, 2.0 E, 2.0 D 09/75 – 08/81 40 – 81 kW	24-000819 ♂	24-000918 ♂ Baumuster: Rennen; Standardfahrwerk VA: Setting: 310/160; Lmax: 474 mm HA: Setting: 274/95

OPEL ASCONA C CC (J82)			
B3	1.3 N, 1.3 S 09/81 – 08/88 44 – 55 kW	36-161560	Standardfahrwerk; 06/82→; Schaltgetriebe
B3	1.3 N, 1.3 S 09/81 – 08/88 44 – 55 kW		38-154508 Standardfahrwerk
B3	1.6, 1.6 i, 1.6 i Cat, 1.6 S 09/81 – 08/88 55 – 66 kW	36-161539	38-154508 Standardfahrwerk; Schaltgetriebe
B3	1.6, 1.6 i, 1.6 i Cat, 1.6 S 09/81 – 08/88 55 – 66 kW		38-154508 Standardfahrwerk; Automatik
B3	1.8 E 01/85 – 08/86 74 kW	36-161560	38-154508 Standardfahrwerk; Schaltgetriebe
B3	1.8 E 01/85 – 08/86 74 kW	36-161539	38-154508 Standardfahrwerk; Automatik
B3	1.6 D 03/82 – 08/88 40 kW		38-154508 Standardfahrwerk; Schaltgetriebe
B3	1.6 D 03/82 – 08/88 40 kW		38-154508 Standardfahrwerk; Automatik

B4	1.3 N, 1.3 S, 1.6, 1.6 S, 1.8 i, 1.6 D 09/81 – 08/88 40 – 85 kW	11-101314 PK	19-019864 ♂ →08/84; →bis FG-Nr.: F1.003.026; →bis FG-Nr.: F5.000.000; →bis FG-Nr.: 6.000.000; Standardfahrwerk
B4	1.3 N, 1.3 S, 1.6, 1.6 S, 1.8 i, 1.6 D 09/81 – 08/88 40 – 85 kW		19-019864 ♂ 09/84→; ab FG-Nr.: F1.003.027→; ab FG-Nr.: F5.000.001→; ab FG-Nr.: 6.000.001→; Standardfahrwerk
B4	1.6 i, 1.6 i Cat, 1.6, 1.8, 1.8 E, 2.0 i, 2.0 i Cat, 2.0 i GT 01/85 – 08/88 55 – 95 kW		19-019864 ♂ Standardfahrwerk
B6 Sport	1.3 N, 1.3 S, 1.6, 1.6 i, 1.6 i Cat, 1.6 S, 1.8, 1.8 E, 1.8 i, 2.0 i, 2.0 i Cat, 2.0 i GT, 1.6 D 09/81 – 08/88 40 – 95 kW	34-001479	24-264495 ♂ Standardfahrwerk HA: Lmax: 567 mm

OPEL ASCONA C (J82)			
B3	1.3 N, 1.3 S 09/81 – 08/88 44 – 55 kW	36-161560	Standardfahrwerk; 06/82→; Schaltgetriebe
B3	1.3 N, 1.3 S 09/81 – 08/88 44 – 55 kW		38-154508 Standardfahrwerk
B3	1.6, 1.6 i, 1.6 i Cat, 1.6 S 09/81 – 08/88 55 – 66 kW	36-161539	38-154508 Standardfahrwerk; Schaltgetriebe
B3	1.6, 1.6 i, 1.6 i Cat, 1.6 S 09/81 – 08/88 55 – 66 kW		38-154508 Standardfahrwerk; Automatik
B3	1.8 E, 1.8 i 09/82 – 08/86 74 – 85 kW	36-161560	38-154508 Standardfahrwerk; Schaltgetriebe
B3	1.8 E, 1.8 i 09/82 – 08/86 74 – 85 kW	36-161539	38-154508 Standardfahrwerk; Automatik
B3	1.6 D 03/82 – 08/88 40 kW		38-154508 Standardfahrwerk; Schaltgetriebe
B3	1.6 D 03/82 – 08/88 40 kW		38-154508 Standardfahrwerk; Automatik

OPEL			
OPEL ASCONA C (J82)			
B4	1.3 N, 1.3 S, 1.6, 1.6 S, 1.8 i, 1.6 D 09/81 – 08/88 40 – 85 kW	11-101314	PK 19-019864 →08/84; →bis FG-Nr.: F1.003.026; →bis FG-Nr.: F5.000.000; →bis FG-Nr.: 6.000.000; Standardfahrwerk
B4	1.3 N, 1.3 S, 1.6, 1.6 S, 1.8 i, 1.6 D 09/81 – 08/88 40 – 85 kW		19-019864 09/84→; ab FG-Nr.: F1.003.027→; ab FG-Nr.: F5.000.001→; ab FG-Nr.: 6.000.001→; Standardfahrwerk
B4	1.6 i, 1.6 i Cat, 1.6, 1.8, 1.8 E, 2.0 i, 2.0 i Cat, 2.0 i GT 01/85 – 08/88 55 – 95 kW		19-019864 Standardfahrwerk
B6 Sport	1.3 N, 1.3 S, 1.6, 1.6 i, 1.6 i Cat, 1.6 S, 1.8, 1.8 E, 1.8 i, 2.0 i, 2.0 i Cat, 2.0 i GT 09/81 – 08/88 44 – 95 kW	34-001479	24-264495 Standardfahrwerk HA: Lmax: 567 mm
OPEL COMMODORE A			
B6 Sport	2.5, 2.5 GS, 2.5 GS/E, 2.8 GS 08/67 – 01/72 85 – 110 kW	24-631136	24-591522
OPEL COMMODORE A Coupe			
B6 Sport	2.5, 2.5 GS, 2.5 GS/E, 2.8 GS 08/67 – 01/72 85 – 110 kW	24-631136	24-591522
OPEL COMMODORE B			
B6 Sport	2.5, 2.5 GS, 2.8 GS, 2.8 GS/E 01/72 – 07/78 85 – 118 kW	24-631136	24-631129 24-000918 HA: Setting: 274/95
OPEL COMMODORE B Coupe			
B6 Sport	2.5, 2.5 GS, 2.8 GS, 2.8 GS/E 01/72 – 07/78 85 – 118 kW	24-631136	24-631129 24-000918 HA: Setting: 274/95
OPEL COMMODORE C (14_, 19_)			
B6 Sport	2.5 S, 2.5 E 08/78 – 12/82 85 – 96 kW	34-001448	24-008938 →05/81; Standardfahrwerk HA: Setting: 220/80
OPEL CORSA A CC (S83)			
B3	1.0, 1.2, 1.2 S, 1.3, 1.3 i, 1.3 S, 1.4 i, 1.5 D, 1.5 TD 09/82 – 03/93 33 – 51 kW	36-154531	38-161421 Standardfahrwerk
B3	1.0, 1.2, 1.2 S, 1.3, 1.3 i, 1.3 S, 1.4 i, 1.5 D, 1.5 TD 09/82 – 03/93 33 – 51 kW		38-120008 Standardfahrwerk; Verstärkte Ausführung
B2	1.0, 1.2, 1.2 S, 1.3, 1.3 i, 1.3 S, 1.4 i, 1.5 D, 1.5 TD 09/82 – 03/93 33 – 51 kW	11-101314 17-104104	PK 15-126191 ↑
B4	1.0, 1.2, 1.2 S, 1.3, 1.3 i, 1.3 S, 1.4 i, 1.5 D, 1.5 TD 09/82 – 03/93 33 – 51 kW	22-040909 11-101314	PK 19-126203 ↑
B4	1.6 GSI 05/88 – 09/92 55 – 74 kW	22-040909 11-101314	PK 19-019727 ↑ Sportfahrwerk
B6 Sport	1.0, 1.2, 1.2 S, 1.3, 1.3 i, 1.3 S, 1.4 i, 1.6 GSI, 1.5 D, 1.5 TD 09/82 – 03/93 33 – 74 kW	35-040590	↑ 24-000857 Standardfahrwerk
B8	1.0, 1.2, 1.2 S, 1.3, 1.3 i, 1.3 S, 1.4 i, 1.6 GSI, 1.5 D, 1.5 TD 09/82 – 03/93 33 – 74 kW	35-040590	↑ 24-000857 Sportfahrwerk
B10	1.0, 1.2, 1.2 S, 1.3, 1.3 i, 1.3 S, 1.4 i, 1.6 GSI, 1.5 D, 1.5 TD 09/82 – 03/93 33 – 74 kW	46-111951	siehe Gutachten VA: Tieferlegung lt GA: 60 mm HA: Tieferlegung lt GA: 40 mm
B12 SL	1.0, 1.2, 1.2 S, 1.3, 1.3 i, 1.3 S, 1.4 i 09/82 – 03/93 33 – 51 kW	46-189004	siehe Gutachten VA: Tieferlegung lt GA: 45-50 mm; Achslast bis: 790 kg HA: Tieferlegung lt GA: 30-35 mm; Achslast bis: 700 kg
B14	1.0, 1.2, 1.2 S, 1.3, 1.3 i, 1.3 S, 1.4 i, 1.6 GSI, 1.5 D, 1.5 TD 09/82 – 03/93 33 – 74 kW	47-080713	siehe Gutachten; Für einige Rad/Reifenkomb. sind Distanzscheiben erforderlich; Schraubfahrwerk (höhenverstellbar) VA: Tieferlegung lt GA: 30-50 mm; Achslast bis: 820 kg HA: Tieferlegung lt GA: 20-40 mm; Achslast bis: 700 kg
MS	1.0, 1.2, 1.2 S, 1.3, 1.3 i, 1.3 S, 1.4 i, 1.6 GSI, 1.5 D, 1.5 TD 09/82 – 03/93 33 – 74 kW	35-041757	↑ 24-023917 Baumuster: Rallye VA: Setting: 230/80 HA: Setting: 200/80
MS	1.0, 1.2, 1.2 S, 1.3, 1.3 i, 1.3 S, 1.4 i, 1.6 GSI, 1.5 D, 1.5 TD 09/82 – 03/93 33 – 74 kW	35-042136	↑ 24-023900 Baumuster: Rennen Gruppe N+G; Dämpfer gekürzt: 20 mm VA: Setting: 230/80 HA: Setting: 200/80
OPEL CORSA A TR (S83)			
B3	1.0, 1.2 N, 1.2 S, 1.3, 1.3 S, 1.5 D, 1.5 TD 09/82 – 03/93 33 – 51 kW	36-154531	38-161421 Standardfahrwerk
B3	1.3, 1.3 S, 1.5 D, 1.5 TD 09/82 – 03/93 37 – 51 kW		38-120008 Standardfahrwerk; Verstärkte Ausführung

OPEL			
OPEL CORSA A TR (S83)			
B2	1.0, 1.2 N, 1.2 S, 1.3, 1.3 S, 1.5 D, 1.5 TD 09/82 – 03/93 33 – 51 kW	11-101314 17-104104	PK 15-126191 ↑
B4	1.0, 1.2 N, 1.2 S, 1.3, 1.3 S, 1.5 D, 1.5 TD 09/82 – 03/93 33 – 51 kW	22-040909 11-101314	PK 19-126203 ↑
B6 Sport	1.0, 1.2 N, 1.2 S, 1.3, 1.3 S, 1.5 D, 1.5 TD 09/82 – 03/93 33 – 51 kW	35-040590	↑ 24-000857 Standardfahrwerk
B8	1.0, 1.2 N, 1.2 S, 1.3, 1.3 S, 1.5 D, 1.5 TD 09/82 – 03/93 33 – 51 kW	35-040590	↑ 24-000857 Sportfahrwerk
B10	1.0, 1.2 N, 1.2 S, 1.3, 1.3 S, 1.5 D, 1.5 TD 09/82 – 03/93 33 – 51 kW	46-111951	siehe Gutachten VA: Tieferlegung lt GA: 55 mm; Achslast bis: 775 kg HA: Tieferlegung lt GA: 50 mm; Achslast bis: 670 kg
B12 SL	1.0, 1.2 N, 1.2 S, 1.3, 1.3 S 09/82 – 03/93 33 – 51 kW	46-189004	siehe Gutachten VA: Tieferlegung lt GA: 45-50 mm; Achslast bis: 790 kg HA: Tieferlegung lt GA: 30-35 mm; Achslast bis: 700 kg
B14	1.0, 1.2 N, 1.2 S, 1.3, 1.3 S, 1.5 D, 1.5 TD 09/82 – 03/93 33 – 51 kW	47-080713	siehe Gutachten; Für einige Rad/Reifenkomb. sind Distanzscheiben erforderlich; Schraubfahrwerk (höhenverstellbar) VA: Tieferlegung lt GA: 30-50 mm; Achslast bis: 820 kg HA: Tieferlegung lt GA: 20-40 mm; Achslast bis: 700 kg
MS	1.0, 1.2 N, 1.2 S, 1.3, 1.3 S, 1.5 D, 1.5 TD 09/82 – 03/93 33 – 51 kW	35-041757	↑ 24-023917 Baumuster: Rallye VA: Setting: 230/80 HA: Setting: 200/80
MS	1.0, 1.2 N, 1.2 S, 1.3, 1.3 S, 1.5 D, 1.5 TD 09/82 – 03/93 33 – 51 kW	35-042136	↑ 24-023900 Baumuster: Rennen Gruppe N+G; Dämpfer gekürzt: 20 mm VA: Setting: 230/80 HA: Setting: 200/80
OPEL CORSA A Kasten (S83)			
B3	1.0, 1.2, 1.3 02/86 – 07/90 33 – 51 kW	36-154531	38-161421 Standardfahrwerk
B3	1.0, 1.2, 1.3 02/86 – 07/90 33 – 51 kW		38-120008 Standardfahrwerk; Verstärkte Ausführung
B3	1.5 D 06/87 – 04/89 37 kW	36-154531	38-161421 Standardfahrwerk
B3	1.5 D 06/87 – 04/89 37 kW		38-120008 Standardfahrwerk; Verstärkte Ausführung
B2	1.0, 1.2, 1.3, 1.5 D 02/86 – 07/90 33 – 51 kW	11-101314 17-104104	PK 15-126191 ↑
B4	1.0, 1.2, 1.3, 1.5 D 02/86 – 07/90 33 – 51 kW	22-040909 11-101314	PK 19-126203 ↑
B6 Sport	1.0, 1.2, 1.3, 1.5 D 02/86 – 07/90 33 – 51 kW	35-040590	↑ 24-000857 Standardfahrwerk
OPEL DIPLOMAT B			
B6 Sport	2.8, 2.8 E, 5.4 03/69 – 08/78 103 – 169 kW	24-632683	24-632690 Standardfahrwerk
OPEL GT			
B6 Sport	1.1, 1.9 09/68 – 08/73 44 – 76 kW	24-632171	24-004930 HA: Setting: 148/35; Länge: 536 mm
OPEL KADETT B			
B6 Sport	1.1, 1.1 S, 1.1 SR, 1.2 S, 1.7 09/65 – 08/73 33 – 55 kW	24-632171	24-004930 01/68→; Standardfahrwerk HA: Setting: 148/35; Länge: 536 mm
OPEL KADETT B Caravan			
B6 Sport	1.1, 1.2, 1.5 09/65 – 08/73 33 – 47 kW	24-632171	24-004930 HA: Setting: 148/35; Länge: 536 mm
OPEL KADETT B Coupe			
B6 Sport	1.1, 1.2, 1.5, 1.9 09/65 – 08/73 33 – 66 kW	24-632171	24-004930 HA: Setting: 148/35; Länge: 536 mm
OPEL KADETT C CC			
B6 Sport	1.0, 1.2, 1.2 S, 1.6 S 08/73 – 07/79 29 – 55 kW	24-009089	24-004930 Baumuster: Rallye; Standardfahrwerk VA: Länge: 458 mm; Setting: 283/125 HA: Setting: 148/35; Länge: 536 mm

OPEL			
OPEL KADETT C			
B6 Sport	1.0, 1.2, 1.2 S, 1.6 S 08/73 – 07/79	29 – 55 kW	24-009089 24-009188 Baumuster: Rallye; Standardfahrwerk VA: Länge: 458 mm; Setting: 283/125 HA: Setting: 98/36; Länge: 652 mm
MS	1.0, 1.2, 1.2 S, 1.6 S 08/73 – 07/79	29 – 55 kW	24-633369 24-633376 Baumuster: Race VA: Setting: 320/160; Dicke: 458 mm HA: Setting: 195/90; Länge: 652 mm
OPEL KADETT C Caravan			
B6 Sport	1.0, 1.2, 1.2 S, 1.6 S 08/73 – 07/79	29 – 55 kW	24-009089 24-004930 Baumuster: Rallye; Standardfahrwerk VA: Länge: 458 mm; Setting: 283/125 HA: Setting: 148/35; Länge: 536 mm
OPEL KADETT C Coupe			
B6 Sport	1.0, 1.2, 1.2 S, 1.6 S, 1.9 GT/E, 2.0 E Rallye, 2.0 GT/E 08/73 – 07/79	29 – 85 kW	24-009089 24-004930 Baumuster: Race; Standardfahrwerk VA: Länge: 458 mm; Setting: 283/125 HA: Setting: 148/35; Länge: 536 mm
B6 Sport	1.9 GT/E, 2.0 E Rallye, 2.0 GT/E 09/75 – 07/79	77 – 85 kW	24-009089 24-009188 Baumuster: Rallye; Standardfahrwerk VA: Länge: 458 mm; Setting: 283/125 HA: Setting: 98/36; Länge: 652 mm
MS	1.0, 1.2, 1.2 S, 1.6 S, 1.9 GT/E, 2.0 E Rallye, 2.0 GT/E 08/73 – 07/79	29 – 85 kW	24-633369 24-633376 Baumuster: Race VA: Setting: 320/160; Dicke: 458 mm HA: Setting: 195/90; Länge: 652 mm
OPEL KADETT D (31_34_, 41_44_)			
B2	1.0, 1.2, 1.2 S, 1.3 N, 1.3 S, 1.6 D 08/79 – 08/84	30 – 66 kW	16-031302 11-101314 Standardfahrwerk
B4	1.0, 1.2, 1.2 S, 1.3 N, 1.3 S, 1.6 S, 1.8 GT/E, 1.6 D 08/79 – 08/84	30 – 85 kW	21-030413 11-101314 19-019864 Standardfahrwerk
B6 Sport	1.0, 1.2, 1.2 S, 1.3 N, 1.3 S, 1.6 S, 1.8 GT/E, 1.6 D 08/79 – 08/84	30 – 85 kW	34-001424 24-264495 Standardfahrwerk HA: Lmax: 567 mm
B8	1.0, 1.2, 1.2 S, 1.3 N, 1.3 S, 1.6 S, 1.8 GT/E, 1.6 D 08/79 – 08/84	30 – 85 kW	34-003114 24-013932 Sportfahrwerk HA: Setting: 107/36
MS	1.0, 1.2, 1.2 S, 1.3 N, 1.3 S, 1.6 S, 1.8 GT/E, 1.6 D 08/79 – 08/84	30 – 85 kW	34-001462 24-000925 Baumuster: Cup VA: Setting: 230/30 HA: Setting: 160/50
MS	1.0, 1.2, 1.2 S, 1.3 N, 1.3 S, 1.6 S, 1.8 GT/E, 1.6 D 08/79 – 08/84	30 – 85 kW	34-030721 24-024846 Baumuster: Rallye1 VA: Setting: 270/120 HA: Setting: 210/90; Lmax: 567 mm
MS	1.0, 1.2, 1.2 S, 1.3 N, 1.3 S, 1.6 S, 1.8 GT/E, 1.6 D 08/79 – 08/84	30 – 85 kW	34-236437 24-024877 Baumuster: Rallye Rennen VA: Setting: 310/140 HA: Setting: 240/140; Lmax: 567 mm
OPEL KADETT D (32_, 37_, 39_, 42)			
B2	1.0, 1.2 S, 1.3 N, 1.3 S, 1.6 D 08/79 – 08/84	30 – 55 kW	16-031302 11-101314 Standardfahrwerk
B4	1.0, 1.2 S, 1.3 N, 1.3 S, 1.6 D 08/79 – 08/84	30 – 55 kW	21-030413 11-101314 19-019864 Standardfahrwerk
B6 Sport	1.0, 1.2 S, 1.3 N, 1.3 S, 1.6 D 08/79 – 08/84	30 – 55 kW	34-001424 24-264495 Standardfahrwerk HA: Lmax: 567 mm
B8	1.0, 1.2 S, 1.3 N, 1.3 S, 1.6 D 08/79 – 08/84	30 – 55 kW	34-003114 24-013932 Sportfahrwerk HA: Setting: 107/36
MS	1.0, 1.2 S, 1.3 N, 1.3 S, 1.6 D 08/79 – 08/84	30 – 55 kW	34-001462 24-000925 Baumuster: Cup VA: Setting: 230/30 HA: Setting: 160/50
MS	1.0, 1.2 S, 1.3 N, 1.3 S, 1.6 D 08/79 – 08/84	30 – 55 kW	34-030721 24-024846 Baumuster: Rallye1 VA: Setting: 270/120 HA: Setting: 210/90; Lmax: 567 mm
OPEL KADETT D Caravan (35_, 36_, 45_, 46_)			
B3	1.2, 1.2 S, 1.3 N, 1.3 S, 1.6 S, 1.6 D 08/79 – 08/84	39 – 66 kW	38-133985 Standardfahrwerk
B2	1.2, 1.2 S, 1.3 N, 1.3 S, 1.6 S, 1.6 D 08/79 – 08/84	39 – 66 kW	16-031302 11-101314 Standardfahrwerk
B4	1.2, 1.2 S, 1.3 N, 1.3 S, 1.6 S, 1.6 D 08/79 – 08/84	39 – 66 kW	21-030413 11-101314 Standardfahrwerk
B6 Sport	1.2, 1.2 S, 1.3 N, 1.3 S, 1.6 S, 1.6 D 08/79 – 08/84	39 – 66 kW	34-001424 Standardfahrwerk

OPEL			
OPEL KADETT E CC (T85)			
B3	1.2, 1.3 N, 1.3 i Cat, 1.3, 1.3 S 09/84 – 08/91	40 – 55 kW	36-133963 38-130366 Standardfahrwerk; Schaltgetriebe
B3	1.2, 1.3 N, 1.3 i Cat, 1.3, 1.3 S 09/84 – 08/91	40 – 55 kW	38-130366 Standardfahrwerk; Automatik
B3	1.2, 1.3 N, 1.3 i Cat, 1.3, 1.3 S 09/84 – 08/91	40 – 55 kW	36-133918 38-130373 Standardfahrwerk; Verstärkte Ausführung
B3	1.6 i, 1.6 i Cat, 1.6 S, 1.6 D 09/84 – 08/91	40 – 66 kW	38-130366 Standardfahrwerk; Schaltgetriebe
B3	1.6 i, 1.6 i Cat, 1.6 S, 1.6 D 09/84 – 08/91	40 – 66 kW	38-130366 Standardfahrwerk; Automatik
B3	1.6 i, 1.6 i Cat, 1.6 S, 1.6 D 09/84 – 08/91	40 – 66 kW	36-164318 38-130373 Standardfahrwerk; Verstärkte Ausführung
B3	1.8 S, 1.8 i, 1.8 E 06/85 – 08/91	62 – 74 kW	36-133918 38-130373 Standardfahrwerk
B3	1.8 GSI, 2.0 GSI, 2.0 GSI Cat, 2.0 GSI 16V, 2.0 GSI 16V Cat 09/84 – 08/91	85 – 115 kW	36-161416 38-161438 Standardfahrwerk
B2	1.2, 1.3, 1.3 S, 1.6 S, 1.8 E, 1.8 GSI 09/84 – 12/87	40 – 85 kW	16-031302 11-101314 Standardfahrwerk
B2	1.3 N, 1.3 i Cat, 1.6 i Cat, 1.6 S, 1.8 S, 1.8 i, 1.6 D 09/84 – 08/91	40 – 66 kW	16-031302 11-101314 →07/88; →bis FG-Nr.: J2791967; →bis FG-Nr.: J5273427; Standardfahrwerk
B2	1.3 N, 1.3 i Cat, 1.6 i, 1.6 i Cat, 1.6 S, 1.8 S, 1.6 D 09/84 – 08/91	40 – 62 kW	16-031302 11-101314 15-062215 08/88→; ab FG-Nr.: J2791968→; ab FG-Nr.: J5273428→; Standardfahrwerk
B2	1.8 i 06/85 – 08/91	66 kW	11-101314 16-031302 15-062215 08/88→; ab FG-Nr.: J2791968→; ab FG-Nr.: J5273428→; Standardfahrwerk
B2	1.5 TD, 1.7 D 07/88 – 08/91	42 – 53 kW	15-062215 Standardfahrwerk
B4	1.2, 1.3, 1.3 S, 1.6 S, 1.8 E, 1.8 GSI 09/84 – 12/87	40 – 85 kW	21-030413 11-101314 19-019864 Standardfahrwerk
B4	1.3 N, 1.3 i Cat, 1.6 i, 1.6 i Cat, 1.6 S, 1.8 S, 1.8 i, 1.6 D 09/84 – 08/91	40 – 66 kW	21-030413 11-101314 19-019864 →07/88; →bis FG-Nr.: J2791967; →bis FG-Nr.: J5273427; Standardfahrwerk
B4	1.3 N, 1.3 i Cat, 1.6 i, 1.6 i Cat, 1.6 S, 1.8 S, 1.8 i, 1.6 D 09/84 – 08/91	40 – 66 kW	21-030413 11-101314 19-019956 08/88→; ab FG-Nr.: J2791968→; ab FG-Nr.: J5273428→; Standardfahrwerk
B4	2.0 GSI, 2.0 GSI Cat, 2.0 GSI 16V, 2.0 GSI 16V Cat 09/86 – 08/91	85 – 115 kW	21-030413 11-101314 19-019864 →07/88; →bis FG-Nr.: J2791967; →bis FG-Nr.: J5273427; Standardfahrwerk
B4	2.0 GSI, 2.0 GSI Cat, 2.0 GSI 16V, 2.0 GSI 16V Cat 09/86 – 08/91	85 – 115 kW	21-030413 11-101314 19-019956 08/88→; ab FG-Nr.: J2791968→; ab FG-Nr.: J5273428→; Standardfahrwerk
B4	1.5 TD, 1.7 D 07/88 – 08/91	42 – 53 kW	21-030413 11-101314 19-019956 Standardfahrwerk
B6 Sport	1.2, 1.3 N, 1.3 i Cat, 1.3, 1.3 S, 1.6 i, 1.6 i Cat, 1.6 S, 1.8 S, 1.8 i, 1.8 E, 1.8 GSI, 2.0 GSI, 2.0 GSI Cat, 2.0 GSI 16V, 2.0 GSI 16V Cat, 1.5 TD, 1.6 D, 1.7 D 09/84 – 08/91	40 – 115 kW	34-001424 24-264495 Standardfahrwerk HA: Lmax: 567 mm
B8	1.2, 1.3 N, 1.3 i Cat, 1.3, 1.3 S, 1.6 i, 1.6 i Cat, 1.6 S, 1.8 S, 1.8 i, 1.8 E, 1.8 GSI, 2.0 GSI, 2.0 GSI Cat, 2.0 GSI 16V, 2.0 GSI 16V Cat, 1.5 TD, 1.6 D, 1.7 D 09/84 – 08/91	40 – 115 kW	34-003114 24-013932 Sportfahrwerk HA: Setting: 107/36
MS	1.2, 1.3 N, 1.3 i Cat, 1.3, 1.3 S, 1.6 i, 1.6 i Cat, 1.6 S, 1.8 S, 1.8 i, 1.8 E, 1.8 GSI, 2.0 GSI, 2.0 GSI Cat, 2.0 GSI 16V, 2.0 GSI 16V Cat, 1.5 TD, 1.6 D, 1.7 D 09/84 – 08/91	40 – 115 kW	34-001462 24-000925 Baumuster: Cup VA: Setting: 230/30 HA: Setting: 160/50
MS	1.2, 1.3 N, 1.3 i Cat, 1.3, 1.3 S, 1.6 i, 1.6 i Cat, 1.6 S, 1.8 S, 1.8 i, 1.8 E, 1.8 GSI, 2.0 GSI, 2.0 GSI Cat, 2.0 GSI 16V, 2.0 GSI 16V Cat, 1.5 TD, 1.6 D, 1.7 D 09/84 – 08/91	40 – 115 kW	34-030721 24-024846 Baumuster: Rallye1 VA: Setting: 270/120 HA: Setting: 210/90; Lmax: 567 mm
MS	1.2, 1.3 N, 1.3 i Cat, 1.3, 1.3 S, 1.6 i, 1.6 i Cat, 1.6 S, 1.8 S, 1.8 i, 1.8 E, 1.8 GSI, 2.0 GSI, 2.0 GSI Cat, 2.0 GSI 16V, 2.0 GSI 16V Cat, 1.5 TD, 1.6 D, 1.7 D 09/84 – 08/91	40 – 115 kW	34-236437 24-024877 Baumuster: Rallye Rennen VA: Setting: 310/140 HA: Setting: 240/140; Lmax: 567 mm
OPEL KADETT E (T85)			
B3	1.2, 1.3 N, 1.3 i Cat, 1.3 S 09/84 – 08/91	40 – 55 kW	36-133963 38-130366 Standardfahrwerk; Schaltgetriebe
B3	1.2, 1.3 N, 1.3 i Cat, 1.3 S 09/84 – 08/91	40 – 55 kW	38-130366 Standardfahrwerk; Automatik
B3	1.2, 1.3 N, 1.3 i Cat, 1.3 S 09/84 – 08/91	40 – 55 kW	36-133918 38-130373 Standardfahrwerk; Verstärkte Ausführung

OPEL			
OPEL KADETT E (T85)			
B3	1.6 i, 1.6 i Cat, 1.6 S, 1.6 D 09/84 – 08/91 40 – 66 kW		38-130366 Standardfahrwerk; Schaltgetriebe
B3	1.6 i, 1.6 i Cat, 1.6 S, 1.6 D 09/84 – 08/91 40 – 66 kW		38-130366 Standardfahrwerk; Automatik
B3	1.6 i, 1.6 i Cat, 1.6 S, 1.6 D 09/84 – 08/91 40 – 66 kW	36-164318	38-130373 Standardfahrwerk; Verstärkte Ausführung
B3	1.8 S, 1.8 i, 1.8 09/84 – 08/91 62 – 85 kW	36-133918	38-130373 Standardfahrwerk
B3	2.0 i, 2.0 i Cat 03/87 – 05/92 85 kW	36-161416	38-161438 Standardfahrwerk
B2	1.2, 1.3 S, 1.6 S, 1.8 i 09/84 – 08/87 40 – 85 kW	16-031302 11-101314	Standardfahrwerk
B2	1.3 N, 1.3 i Cat, 1.6 i, 1.6 i Cat, 1.6 S, 1.6, 1.8 S, 1.8, 2.0 i, 2.0 i Cat, 1.6 D 09/84 – 05/92 40 – 85 kW	16-031302 11-101314	→07/88; →bis FG-Nr.: J2791967; →bis FG-Nr.: J5273427; Standardfahrwerk
B2	1.3 N, 1.3 i Cat, 1.6 i, 1.6 i Cat, 1.6 S, 1.8 S, 1.8, 1.6 D 09/84 – 08/91 40 – 84 kW	16-031302 11-101314	15-062215 ♂ 08/88→; ab FG-Nr.: J2791968→; ab FG-Nr.: J5273428→; Standardfahrwerk
B2	1.6 09/87 – 08/91 75 kW	11-101314 16-031302	15-062215 ♂ 08/88→; ab FG-Nr.: J2791968→; ab FG-Nr.: J5273428→; Standardfahrwerk
B2	2.0 i 09/87 – 05/92 85 kW	11-101314 16-031302	15-062215 ♂ 08/88→; ab FG-Nr.: J2791968→; ab FG-Nr.: J5273429→; Standardfahrwerk
B2	2.0 i Cat 03/87 – 05/92 85 kW	16-031302 11-101314	15-062215 ♂ 08/88→; ab FG-Nr.: J2791968→; ab FG-Nr.: J5273429→; Standardfahrwerk
B2	1.5 TD, 1.7 D 07/88 – 08/91 42 – 53 kW		15-062215 ♂ Standardfahrwerk
B4	1.2, 1.3 S, 1.6 S, 1.8 i 09/84 – 08/87 40 – 85 kW	21-030413 11-101314	19-019864 ♂ Standardfahrwerk
B4	1.3 N, 1.3 i Cat, 1.6 i, 1.6 i Cat, 1.6 S, 1.6, 1.8 S, 1.8, 2.0 i, 2.0 i Cat, 1.6 D 09/84 – 05/92 40 – 85 kW	21-030413 11-101314	19-019864 ♂ →07/88; →bis FG-Nr.: J2791967; →bis FG-Nr.: J5273427; Standardfahrwerk
B4	1.3 N, 1.3 i Cat, 1.6 i, 1.6 i Cat, 1.6 S, 1.6, 1.8 S, 1.8, 2.0 i, 2.0 i Cat, 1.6 D 09/84 – 05/92 40 – 85 kW	21-030413 11-101314	19-019956 ♂ 08/88→; ab FG-Nr.: J2791968→; ab FG-Nr.: J5273428→; Standardfahrwerk
B4	1.5 TD, 1.7 D 07/88 – 08/91 42 – 53 kW	21-030413 11-101314	19-019956 ♂ Standardfahrwerk
B6 Sport	1.2, 1.3 N, 1.3 i Cat, 1.3 S, 1.6 i, 1.6 i Cat, 1.6 S, 1.6, 1.8 S, 1.8 i, 1.8, 2.0 i, 2.0 i Cat, 1.5 TD, 1.6 D, 1.7 D 09/84 – 05/92 40 – 85 kW	34-001424	24-264495 ♂ Standardfahrwerk HA: Lmax: 567 mm
B8	1.2, 1.3 N, 1.3 i Cat, 1.3 S, 1.6 i, 1.6 i Cat, 1.6 S, 1.6, 1.8 S, 1.8 i, 1.8, 2.0 i, 2.0 i Cat, 1.5 TD, 1.6 D, 1.7 D 09/84 – 05/92 40 – 85 kW	34-003114	24-013932 ♂ Sportfahrwerk HA: Setting: 107/36
MS	1.2, 1.3 N, 1.3 i Cat, 1.3 S, 1.6 i, 1.6 i Cat, 1.6 S, 1.6, 1.8 S, 1.8 i, 1.8, 2.0 i, 2.0 i Cat, 1.5 TD, 1.6 D, 1.7 D 09/84 – 05/92 40 – 85 kW	34-001462	24-000925 ♂ Baumuster: Cup VA: Setting: 230/30 HA: Setting: 160/50
MS	1.2, 1.3 N, 1.3 i Cat, 1.3 S, 1.6 i, 1.6 i Cat, 1.6 S, 1.6, 1.8 S, 1.8 i, 1.8, 2.0 i, 2.0 i Cat, 1.5 TD, 1.6 D, 1.7 D 09/84 – 05/92 40 – 85 kW	34-030721	24-024846 ♂ Baumuster: Rallye1 VA: Setting: 270/120 HA: Setting: 210/90; Lmax: 567 mm
OPEL KADETT E Caravan (T85)			
B3	1.2, 1.3 N, 1.3 i Cat, 1.3, 1.3 S 09/84 – 08/91 40 – 55 kW	36-133963	Standardfahrwerk; Schaltgetriebe
B3	1.2, 1.3 N, 1.3 i Cat, 1.3, 1.3 S 09/84 – 08/91 40 – 55 kW		38-133985 Standardfahrwerk; Schaltgetriebe; →09/85
B3	1.2, 1.3 N, 1.3 i Cat, 1.3, 1.3 S 09/84 – 08/91 40 – 55 kW		38-130380 Standardfahrwerk; Schaltgetriebe; 10/85→
B3	1.2, 1.3 N, 1.3 i Cat, 1.3, 1.3 S 09/84 – 08/91 40 – 55 kW		38-133985 Standardfahrwerk; Automatik; →09/85
B3	1.2, 1.3 N, 1.3 i Cat, 1.3, 1.3 S 09/84 – 08/91 40 – 55 kW		38-130380 Standardfahrwerk; Automatik; 10/85→
B3	1.2, 1.3 N, 1.3, 1.3 S 09/84 – 08/91 40 – 55 kW	36-133918	Standardfahrwerk; Verstärkte Ausführung
B3	1.2, 1.3 N, 1.3, 1.3 S 09/84 – 08/91 40 – 55 kW		38-133985 Standardfahrwerk; Verstärkte Ausführung; →09/85
B3	1.2, 1.3 N, 1.3 i Cat, 1.3, 1.3 S 09/84 – 08/91 40 – 55 kW		38-130380 Standardfahrwerk; Verstärkte Ausführung; 10/85→

OPEL			
OPEL KADETT E Caravan (T85)			
B3	1.6 i, 1.6 i Cat, 1.6, 1.6 S, 1.6 D 09/84 – 08/91 40 – 66 kW		38-130380 Standardfahrwerk; Schaltgetriebe; 10/85→
B3	1.6 i, 1.6 i Cat, 1.6, 1.6 S, 1.6 D 09/84 – 08/91 40 – 66 kW		38-130380 Standardfahrwerk; Automatik; 10/85→
B3	1.6 i, 1.6 i Cat, 1.6, 1.6 S, 1.6 D 09/84 – 08/91 40 – 66 kW		38-130380 Standardfahrwerk; Verstärkte Ausführung; 10/85→
B3	1.6 S, 1.6 D 09/84 – 01/89 40 – 66 kW		38-133985 Standardfahrwerk; Schaltgetriebe; →09/85
B3	1.6 S, 1.6 D 09/84 – 01/89 40 – 66 kW		38-133985 Standardfahrwerk; Automatik; →09/85
B3	1.6 S, 1.6 D 09/84 – 01/89 40 – 66 kW	36-164318	Standardfahrwerk; Verstärkte Ausführung
B3	1.6 S, 1.6 D 09/84 – 01/89 40 – 66 kW		38-133985 Standardfahrwerk; Verstärkte Ausführung; →09/85
B3	1.8, 1.8 i 09/84 – 08/91 82 – 85 kW	36-133918	38-130373 Standardfahrwerk
B2	1.2, 1.3 N, 1.3 i Cat, 1.3, 1.3 S, 1.6 i, 1.6 i Cat, 1.6, 1.6 S, 1.8 S, 1.8 i, 1.8 E, 1.8, 2.0 i, 2.0 i Cat, 1.5 TD, 1.6 D, 1.7 D 09/84 – 08/91 40 – 85 kW	11-101314 16-031548	
B4	1.2, 1.3 N, 1.3 i Cat, 1.3, 1.3 S, 1.6 i, 1.6 i Cat, 1.6, 1.6 S, 1.8 S, 1.8 i, 1.8 E, 1.8, 2.0 i, 2.0 i Cat, 1.5 TD, 1.6 D, 1.7 D 09/84 – 08/91 40 – 85 kW	21-030413 11-101314	19-019772 ♀ HA: mit AHK
B6 Sport	1.2, 1.3 N, 1.3 i Cat, 1.3, 1.3 S, 1.6 i, 1.6 i Cat, 1.6, 1.6 S, 1.8 S, 1.8 i, 1.8 E, 1.8, 2.0 i, 2.0 i Cat, 1.5 TD, 1.6 D, 1.7 D 09/84 – 08/91 40 – 85 kW	34-001424	Standardfahrwerk
B6 Sport	1.2, 1.3 N, 1.3 i Cat, 1.3, 1.3 S, 1.6 i, 1.6 i Cat, 1.6, 1.6 S, 1.8 S, 1.8 i, 1.8 E, 1.8, 2.0 i, 2.0 i Cat, 1.5 TD, 1.6 D, 1.7 D 09/84 – 08/91 40 – 85 kW	34-001424	24-016476 ♀ HA: straffere Einstellung
B8	1.2, 1.3 N, 1.3 i Cat, 1.3, 1.3 S, 1.6 i, 1.6 i Cat, 1.6, 1.6 S, 1.8 S, 1.8 i, 1.8 E, 1.8, 2.0 i, 2.0 i Cat, 1.5 TD, 1.6 D, 1.7 D 09/84 – 08/91 40 – 85 kW	34-003114	24-016483 ♀ Sportfahrwerk
OPEL KADETT E Cabriolet (T85)			
B2	1.3 S, 1.6 i, 1.6 i Cat, 2.0 i, 2.0 i Cat 10/86 – 02/93 55 – 85 kW	16-031302 11-101314	→07/88; →bis FG-Nr.: J2791967; →bis FG-Nr.: J5273427; Standardfahrwerk
B2	1.3 S, 1.6 i, 1.6 i Cat, 2.0 i, 2.0 i Cat 10/86 – 02/93 55 – 85 kW	16-031302 11-101314	15-062215 ♂ 08/88→; ab FG-Nr.: J2791967→; ab FG-Nr.: J5273427→; Standardfahrwerk
B4	1.3 S, 1.6 i, 1.6 i Cat, 2.0 i, 2.0 i Cat 10/86 – 02/93 55 – 85 kW	21-030413 11-101314	19-019864 ♂ →07/88; →bis FG-Nr.: J5273428; →bis FG-Nr.: J2791968; Standardfahrwerk
B4	1.3 S, 1.6 i, 1.6 i Cat, 2.0 i, 2.0 i Cat 10/86 – 02/93 55 – 85 kW	21-030413 11-101314	19-019956 ♂ 08/88→; ab FG-Nr.: J5273428→; ab FG-Nr.: J2791968→; Standardfahrwerk
B6 Sport	1.3 S, 1.6 i, 1.6 i Cat, 2.0 i, 2.0 i Cat 10/86 – 02/93 55 – 85 kW	34-001424	24-264495 ♂ Standardfahrwerk HA: Lmax: 567 mm
B8	1.3 S, 1.6 i, 1.6 i Cat, 2.0 i, 2.0 i Cat 10/86 – 02/93 55 – 85 kW	34-003114	24-013932 ♂ Sportfahrwerk HA: Setting: 107/36
MS	1.3 S, 1.6 i, 1.6 i Cat, 2.0 i, 2.0 i Cat 10/86 – 02/93 55 – 85 kW	34-001462	24-000925 ♂ Baumuster: Cup VA: Setting: 230/30 HA: Setting: 160/50
MS	1.3 S, 1.6 i, 1.6 i Cat, 2.0 i, 2.0 i Cat 10/86 – 02/93 55 – 85 kW	34-030721	24-024846 ♂ Baumuster: Rallye1 VA: Setting: 270/120 HA: Setting: 210/90; Lmax: 567 mm
OPEL KADETT E Kasten (T85)			
B2	1.2, 1.3 N, 1.8 i, 1.6 D, 1.7 D 08/84 – 09/92 40 – 66 kW	16-031302 11-101314	
B4	1.2, 1.3 N, 1.8 i, 1.6 D, 1.7 D 08/84 – 09/92 40 – 66 kW	21-030413 11-101314	19-019970 ♂
OPEL KADETT E Combo (T85)			
B2	1.3 N, 1.3 S, 1.6, 1.6 D, 1.7 D 01/86 – 07/94 40 – 60 kW	16-031302 11-101314	
B4	1.3 N, 1.3 S, 1.6, 1.6 D, 1.7 D 01/86 – 07/94 40 – 60 kW	21-030413 11-101314	19-019970 ♂

OPEL			
OPEL MANTA A (58_, 59_)			
B6 Sport	1.2, 1.6, 1.6 S, 1.9 S, 1.9 GT/E, 1.9 09/70 – 08/75 44 – 77 kW	24-627726 ⚙️	24-009188 ⚙️ VA: Setting: 310/150 HA: Setting: 98/36; Länge: 652 mm
OPEL MANTA B (58_, 59_)			
B6 Sport	1.2 N, 1.2 S, 1.3 N, 1.3 S, 1.6 N, 1.6, 1.6 S, 1.8 S, 1.9 N, 1.9 S, 1.9 E, 2.0, 2.0 S, 2.0 E, 2.4 400 09/75 – 08/88 40 – 106 kW	24-006866 ⚙️	24-008938 ⚙️ Standardfahrwerk VA: Setting: 150/60 HA: Setting: 220/80
B6 Sport	1.2 N, 1.2 S, 1.3 N, 1.3 S, 1.6 N, 1.6, 1.6 S, 1.8 S, 1.9 N, 1.9 S, 1.9 E, 2.0, 2.0 S, 2.0 E, 2.4 400 09/75 – 08/88 40 – 106 kW	24-008839 ⚙️	24-008938 ⚙️ Baumuster: Rallye; Standardfahrwerk VA: Setting: 261/108 HA: Setting: 220/80
OPEL MANTA B CC (53_, 55_)			
B6 Sport	1.3 N, 1.3 S, 1.6 N, 1.6, 1.8 S, 1.9 N, 2.0, 2.0 S, 2.0 E 09/75 – 08/88 44 – 92 kW	24-006866 ⚙️	24-008938 ⚙️ VA: Setting: 150/60 HA: Setting: 220/80
B6 Sport	1.3 N, 1.3 S, 1.6 N, 1.6, 1.8 S, 1.9 N, 2.0, 2.0 S, 2.0 E 09/75 – 08/88 44 – 92 kW	24-008839 ⚙️	24-008938 ⚙️ VA: Setting: 261/108 HA: Setting: 220/80
OPEL MONZA A (22_)			
B4	2.0 E, 2.2 E, 2.5 E, 2.8, 3.0, 3.0 GSE 02/78 – 08/86 85 – 132 kW	11-101369	PK
OPEL OMEGA A (V87)			
B3	1.8 N, 1.8, 1.8 S, 2.0, 2.0 i, 2.4 i 09/86 – 04/94 60 – 92 kW	36-134007	38-130328 Standardfahrwerk VA: paarige Artikelnummer 36-133994
B3	1.8 N, 1.8, 1.8 S, 2.0, 2.0 i, 2.4 i 09/86 – 04/94 60 – 92 kW		38-130304 Standardfahrwerk; Verstärkte Ausführung
B3	3.0, 3.0 Cat, 2.3 D, 2.3 TD, 2.3 TD Interc. 10/86 – 03/94 54 – 130 kW		38-130328 Standardfahrwerk
B3	3.0, 3.0 Cat, 2.3 D, 2.3 TD, 2.3 TD Interc. 10/86 – 03/94 54 – 130 kW		38-130304 Standardfahrwerk; Verstärkte Ausführung
B4	1.8 N, 1.8, 1.8 S, 2.0, 2.0 i, 2.4 i, 3.0, 3.0 Cat, 2.3 D, 2.3 TD, 2.3 TD Interc. 09/86 – 04/94 54 – 130 kW	22-031204 ⚙️ 11-122456	19-020006 ⚙️ PK
OPEL OMEGA A Caravan (V87)			
B3	1.8 N, 1.8, 1.8 S, 2.0, 2.0 i, 2.4 i, 2.6 09/86 – 04/94 60 – 135 kW	36-134007	38-130304 Standardfahrwerk VA: paarige Artikelnummer 36-133994
B3	1.8 N, 1.8, 1.8 S, 2.0, 2.0 i, 2.4 i, 2.6 09/86 – 04/94 60 – 135 kW		38-130311 Standardfahrwerk; Verstärkte Ausführung
B3	3.0, 3.0 Cat, 3.0 24V Omega 3000, 2.3 D, 2.3 TD, 2.3 TD Interc. 09/86 – 04/94 54 – 150 kW		38-130304 Standardfahrwerk
B3	3.0, 3.0 Cat, 3.0 24V Omega 3000, 2.3 D, 2.3 TD, 2.3 TD Interc. 09/86 – 04/94 54 – 150 kW		38-130311 Standardfahrwerk; Verstärkte Ausführung
B4	1.8 N, 1.8, 1.8 S, 2.0, 2.0 i, 2.4 i, 2.6, 3.0, 3.0 Cat, 3.0 24V Omega 3000, 2.3 D, 2.3 TD, 2.3 TD Interc. 09/86 – 04/94 54 – 150 kW	22-031204 ⚙️ 11-122456	19-028538 ⚙️ ohne Niveauregulierung; Standardfahrwerk
B6 Sport	1.8 N, 1.8, 1.8 S, 2.0, 2.0 i, 2.4 i, 2.6, 3.0, 3.0 Cat, 3.0 24V Omega 3000, 2.3 D, 2.3 TD, 2.3 TD Interc. 09/86 – 04/94 54 – 150 kW		24-017701 ⚙️ ohne Niveauregulierung; Standardfahrwerk
OPEL REKORD A			
B6 Sport	1500, 1.5, 1700, 1.7 02/63 – 12/65 40 – 55 kW	24-631136 ⚙️	24-591522 ⚙️
OPEL REKORD A Coupe			
B6 Sport	1700, 2600 01/63 – 12/65 49 – 74 kW	24-631136 ⚙️	24-591522 ⚙️
OPEL REKORD B			
B6 Sport	1.5, 1.7, 1.9 08/65 – 12/66 44 – 66 kW	24-631136 ⚙️	24-591522 ⚙️
OPEL REKORD B Coupe			
B6 Sport	1.7, 1.9 08/65 – 02/67 55 – 66 kW	24-631136 ⚙️	24-591522 ⚙️

OPEL			
OPEL REKORD C			
B6 Sport	1.5, 1.7, 1.7 S, 1.9, 1.9 Sprint, 2.2 08/66 – 12/71 43 – 78 kW	24-631136 ⚙️	24-591522 ⚙️
OPEL REKORD C Caravan			
B6 Sport	1.5, 1.7, 1.7 S, 1.9 08/66 – 12/71 43 – 66 kW	24-631136 ⚙️	24-591522 ⚙️
OPEL REKORD C Coupe			
B6 Sport	1.7 S, 1.9, 1.9 Sprint, 2.2 08/66 – 12/71 55 – 78 kW	24-631136 ⚙️	24-591522 ⚙️
OPEL REKORD D			
B6 Sport	1.7, 1.7 S, 1.9, 1.9 S, 2.0, 2.0 D, 2.1 D 01/72 – 08/77 40 – 74 kW	24-631136 ⚙️	24-631129 ⚙️ 24-000918 ⚙️ HA: Setting: 274/95
OPEL REKORD E (17_ -19_, 11_, 14_, 16_)			
B6 Sport	1.7, 1.8, 1.8 S, 1.8 E, 1.9, 2.0, 2.0 S, 2.0 E, 2.2 E, 2.0 D, 2.1 D, 2.2 D, 2.2 TD 08/77 – 08/86 43 – 85 kW	34-001448	24-008938 ⚙️ HA: Setting: 220/80
OPEL REKORD E Caravan (61_, 66_, 67_)			
B6 Sport	1.7, 1.8, 1.8 S, 1.8 E, 1.9, 2.0, 2.0 S, 2.0 E, 2.2 E, 2.0 D, 2.1 D, 2.2 D, 2.3 D, 2.2 TD 08/77 – 08/86 43 – 85 kW	34-001448	
OPEL SENATOR A (29_)			
B4	2.0 E, 2.2 E, 2.5, 2.5 E, 2.8, 3.0, 3.0 E, 2.2 TD 02/78 – 08/87 63 – 132 kW	11-101369	PK
OPEL SENATOR B (V88)			
B4	3.0, 3.0 i Cat 09/87 – 09/93 115 – 130 kW	22-031204 ⚙️ 11-122456	19-020006 ⚙️ PK Standardfahrwerk; ohne elektr. Dämpfkraftregulierung
OPEL VECTRA A CC (J89)			
B3	1.4 S 04/88 – 06/92 55 kW	36-161157	Standardfahrwerk; mit Niveauregulierung
B3	1.8 S, 1.8 i, 2.0, 2.0 i, 2.0 i Cat, 2.0 i GT, 2.0 i 16V 04/88 – 11/95 65 – 110 kW	36-130429	Standardfahrwerk; Baumuster: GT; Baumuster: SR
B3	2.0 i GT 09/88 – 11/95 95 kW	36-130429	Standardfahrwerk
B2	1.4 S, 1.6 S, 1.8 S, 1.8 i, 2.0, 2.0 i, 2.0 i Cat, 1.7 D 04/88 – 11/95 42 – 85 kW	16-031333 11-101314	15-062215 ⚙️ PK
B2	1.6 i Cat, 2.0 i GT 09/88 – 11/95 55 – 95 kW	11-101314 16-031333	15-062215 ⚙️ PK
B4	1.4 S, 1.6 i Cat, 1.6 S, 1.8 S, 1.8 i, 2.0, 2.0 i, 2.0 i Cat, 2.0 i GT, 2.0 i 16V, 1.7 D 04/88 – 11/95 42 – 110 kW	21-030529 11-101314	19-019956 ⚙️ PK
B6 Sport	1.4 S, 1.6 i Cat, 1.6 S, 1.8 S, 1.8 i, 2.0, 2.0 i, 2.0 i Cat, 2.0 i GT, 2.0 i 16V, 1.7 D 04/88 – 11/95 42 – 110 kW	34-003671	24-015554 ⚙️ Standardfahrwerk
B8	1.4 S, 1.6 i Cat, 1.6 S, 1.8 S, 1.8 i, 2.0, 2.0 i, 2.0 i Cat, 2.0 i GT, 2.0 i 16V, 1.7 D 04/88 – 11/95 42 – 110 kW	34-001592	24-013932 ⚙️ Sportfahrwerk HA: Setting: 107/36
B12 PK	1.4 S, 1.6 i Cat, 1.6 S, 1.8 S, 1.8 i, 2.0, 2.0 i, 2.0 i Cat, 2.0 i GT, 2.0 i 16V, 1.7 D 04/88 – 11/95 42 – 110 kW		46-192721 siehe Gutachten; Tieferlegung lt GA: 30 mm VA: Achslast bis: 915 kg HA: Achslast bis: 830 kg
OPEL VECTRA A (J89)			
B3	1.4 S 09/88 – 06/92 55 kW	36-161157	Standardfahrwerk; mit Niveauregulierung
B3	1.8 S, 2.0, 2.0 i, 2.0 i Cat, 2000/GT 16V 09/88 – 11/95 65 – 110 kW	36-130429	Standardfahrwerk; mit Niveauregulierung; Baumuster: GT; Baumuster: SR
B3	2000/GT 16V 01/89 – 06/94 110 kW	36-130429	Standardfahrwerk
B2	1.4 S, 1.6 i, 1.6, 1.8 S, 2.0, 2.0 i, 1.7 D 09/88 – 11/95 42 – 95 kW	16-031333 11-101314	15-062215 ⚙️ PK

OPEL				
OPEL VECTRA A (J89)				
B2	2.0 i Cat 09/88 – 11/95 85 kW	11-101314 16-031333	PK 15-062215	
B4	1.4 S, 1.6 i, 1.6, 1.8 S, 2.0, 2.0 i, 2.0 i Cat, 1.7 D 09/88 – 11/95 42 – 95 kW	21-030529 11-101314	PK 19-019956	
B4	1.8 S 4x4, 2.0 i 4x4, 2.0 i Cat 4x4, 2000/GT 16V, 2000 16V 4x4 01/89 – 11/95 65 – 110 kW	21-030529 11-101314	PK 19-020006	
B6 Sport	1.4 S, 1.6 i, 1.6, 1.8 S, 2.0, 2.0 i, 2.0 i Cat, 1.7 D 09/88 – 11/95 42 – 95 kW	34-003671	24-015554	
B6 Sport	1.8 S 4x4, 2.0 i 4x4, 2.0 i Cat 4x4, 2000/GT 16V, 2000 16V 4x4 01/89 – 11/95 65 – 110 kW	34-003671	24-016100	
B8	1.6 i, 1.6, 1.8 S, 2.0, 2.0 i, 2.0 i Cat, 1.7 D 09/88 – 11/95 42 – 95 kW	34-001592	24-013932	HA: Setting: 107/36
B8	1.8 S 4x4, 2.0 i 4x4, 2.0 i Cat 4x4, 2000 16V 4x4 01/89 – 11/95 65 – 110 kW	34-001592	24-016100	
B8	2000/GT 16V 01/89 – 06/94 110 kW	34-001592	24-016100	
B12 PK	1.4 S, 1.6 i, 1.6, 1.8 S, 2.0, 2.0 i, 2.0 i Cat, 1.7 D 09/88 – 11/95 42 – 95 kW	46-192721		siehe Gutachten; Tieferlegung lt GA: 30 mm VA: Achslast bis: 915 kg HA: Achslast bis: 830 kg

PEUGEOT
PEUGEOT 205 I (741A/C)

B2	1.0, 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8 Rally, 1.7 Diesel 02/83 – 10/87 33 – 147 kW	11-101376 17-053310	PK 19-019314	
B4	1.0, 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8 Rally, 1.7 Diesel 02/83 – 10/87 33 – 147 kW	11-101376 22-040916	PK 19-019314	
B4	1.4, 1.6 GTI, 1.9 GTI 02/83 – 10/87 41 – 94 kW	22-041043 22-041050 11-101376	PK 19-019314	VA: paarige Artikelnummer 22-041050; paarige Artikelnummer 22-041043
B6 Sport	1.0, 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.6 GTI, 1.8 Rally, 1.9 GTI, 1.7 Diesel 02/83 – 10/87 33 – 147 kW	35-005469 35-005452	PK 24-010399	VA: paarige Artikelnummer 35-005452; paarige Artikelnummer 35-005469 HA: Setting: 368/70
MS	1.0, 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.6 GTI, 1.8 Rally, 1.9 GTI, 1.7 Diesel 02/83 – 10/87 33 – 147 kW	35-005483 35-005476	PK 24-010382	Baumuster: Rallye Gruppe N VA: Setting: 260/120; paarige Artikelnummer 35-005476; paarige Artikelnummer 35-005483 HA: Setting: 480/250
MS	1.6 GTI, 1.8 Rally, 1.9 GTI 02/83 – 10/87 75 – 147 kW	28-067733		

PEUGEOT 205 I Cabriolet (741B, 20D)

B2	1.1, 1.4 CJ, 1.4, 1.4 CT, 1.4 CJ Cat, 1.6 CTI, 1.6, 1.9 CTI, 1.9 CTI, 1.9 04/86 – 12/94 40 – 85 kW	11-101376 17-053310	PK 19-019314	
B4	1.1, 1.4 CJ, 1.4, 1.4 CT, 1.4 CJ Cat, 1.6 CTI, 1.6, 1.9 CTI, 1.9 CTI, 1.9 04/86 – 12/94 40 – 85 kW	11-101376 22-040916	PK 19-019314	
B6 Sport	1.1, 1.4 CJ, 1.4, 1.4 CT, 1.4 CJ Cat, 1.6 CTI, 1.6, 1.9 CTI, 1.9 CTI, 1.9 04/86 – 12/94 40 – 85 kW	35-005469 35-005452	PK 24-010399	VA: paarige Artikelnummer 35-005452; paarige Artikelnummer 35-005469 HA: Setting: 368/70

PEUGEOT 205 II (20A/C)

B2	1.0, 1.1, 1.2, 1.4, 1.4 Cat, 1.6, 1.6 Aut., 1.7 Diesel, 1.9 Diesel 01/87 – 09/98 32 – 63 kW	17-053310 11-101376	PK 19-068138	
B4	1.0, 1.1, 1.2, 1.4, 1.4 Cat, 1.6, 1.6 Aut., 1.7 Diesel, 1.9 Diesel 01/87 – 09/98 32 – 62 kW	22-040916 11-101376	PK 19-068138	
B4	1.4, 1.9 Diesel 06/87 – 09/98 51 – 63 kW	11-101376 22-040916	PK 19-068138	
B4	1.6 GTI, 1.9 GTI, 1.9 GTI Cat 10/87 – 09/98 75 – 94 kW	22-041043 22-041050 11-101376	PK 19-019314	VA: paarige Artikelnummer 22-041050; paarige Artikelnummer 22-041043

PEUGEOT				
PEUGEOT 205 II (20A/C)				
B6 Sport	1.0, 1.1, 1.2, 1.3 Rallye, 1.4, 1.4 Cat, 1.6, 1.6 Aut., 1.6 GTI, 1.9 GTI, 1.9 GTI Cat, 1.7 Diesel, 1.9 Diesel 01/87 – 09/98 32 – 94 kW	35-005469 35-005452	PK 24-010399	VA: paarige Artikelnummer 35-005452; paarige Artikelnummer 35-005469 HA: Setting: 368/70
MS	1.0, 1.1 XA, 1.1, 1.2, 1.3 Rallye, 1.4, 1.4 Cat, 1.6, 1.6 Aut., 1.6 GTI, 1.6 GTX, 1.9 GTI, 1.9 GTI Cat, 1.7 Diesel, 1.9 Diesel 01/87 – 09/98 32 – 94 kW	35-005483 35-005476	PK 24-010382	Baumuster: Rallye Gruppe N VA: Setting: 260/120; paarige Artikelnummer 35-005476; paarige Artikelnummer 35-005483 HA: Setting: 480/250

PEUGEOT 304 (_04M_)

B3	1.3 GT, 1.3 GL, 1.3, 1.4 D 10/69 – 10/79 33 – 55 kW	36-202751		Standardfahrwerk
----	---	-----------	--	------------------

PEUGEOT 305 I (581A)

B3	1.3, 1.5, 1.5 Diesel 11/77 – 09/82 36 – 65 kW	36-216901		Standardfahrwerk
----	---	-----------	--	------------------

PEUGEOT 305 II (581M)

B3	1.1, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 1.9, 1.9 D, 1.8 D 10/82 – 07/90 43 – 75 kW	36-216901		Standardfahrwerk
----	---	-----------	--	------------------

PEUGEOT 309 I (10C, 10A)

B2	1.1, 1.3, 1.3 XL, 1.4, 1.5, 1.6, 1.6 Cat, 1.9, 1.9 D 10/85 – 12/89 40 – 83 kW	11-101376 17-053310	PK 19-019314	
B4	1.1, 1.3, 1.3 XL, 1.4, 1.5, 1.6, 1.6 Cat, 1.9 D 10/85 – 12/89 40 – 83 kW	22-040916 11-101376	PK 19-019314	
B4	1.9, 1.9 GTI 10/85 – 08/89 72 – 96 kW	22-041043 22-041050 11-101376	PK 19-019314	VA: paarige Artikelnummer 22-041050; paarige Artikelnummer 22-041043
B6 Sport	1.1, 1.3, 1.3 XL, 1.4, 1.6, 1.6 Cat, 1.9, 1.9 D 10/85 – 12/89 40 – 83 kW		24-010399	HA: Setting: 368/70
B6 Sport	1.9 GTI 10/85 – 08/89 88 – 96 kW	35-005469 35-005452	PK 24-010399	VA: paarige Artikelnummer 35-005452; paarige Artikelnummer 35-005469 HA: Setting: 368/70
MS	1.1, 1.3, 1.3 XL, 1.4, 1.5, 1.6, 1.6 Cat, 1.9, 1.9 GTI, 1.9 D 10/85 – 12/89 40 – 96 kW	35-005483 35-005476	PK 24-010382	VA: Setting: 260/120; paarige Artikelnummer 35-005476; paarige Artikelnummer 35-005483 HA: Setting: 480/250

PEUGEOT 405 I (15B)

B3	1.4, 1.6, 1.9, 1.9 Injection, 1.8 Turbo Diesel, 1.9 Diesel 01/87 – 12/93 47 – 93 kW	36-198221		Standardfahrwerk
B2	1.4, 1.6, 1.9, 1.9 Injection, 1.9 4x4, 1.9 Sport MI-16, 1.8 Turbo Diesel, 1.9 Diesel 01/87 – 12/93 47 – 116 kW	11-101376	PK 15-069160	
B4	1.4, 1.6, 1.9, 1.9 Injection, 1.9 4x4, 1.9 Sport MI-16, 1.8 Turbo Diesel, 1.9 Diesel 01/87 – 12/93 47 – 116 kW	22-045683 11-101376	PK 19-029368	
B6 Sport	1.6, 1.9, 1.9 Injection, 1.9 Sport MI-16, 1.8 Turbo Diesel, 1.9 Diesel 01/87 – 12/93 47 – 116 kW	35-005520	PK 24-015103	
B6 Sport	1.9 4x4 07/88 – 12/92 80 kW	35-005520	PK	

PEUGEOT 405 I Break (15E)

B2	1.4, 1.6, 1.9, 1.8 TD, 1.9 D 06/87 – 08/92 47 – 116 kW	11-101376	PK 15-069160	
B4	1.4, 1.6, 1.9, 1.8 TD, 1.9 D 06/87 – 08/92 47 – 116 kW	22-045683 11-101376	PK 19-029368	
B6 Sport	1.4, 1.6, 1.9, 1.8 TD, 1.9 D 06/87 – 08/92 47 – 116 kW	35-005520	PK 24-015103	

PEUGEOT 504 Break (D_, F_)

B4	1.8, 2.0, 2.1 D, 2.3 D 04/71 – 07/86 48 – 68 kW	11-101918	PK	
----	---	-----------	----	--

PEUGEOT 504 Cabriolet

B4	2.0 10/74 – 08/84 75 – 78 kW	11-101918	PK	→bis FG-Nr.: 2 085 065; Standardfahrwerk
----	------------------------------------	-----------	----	--

PEUGEOT				
PEUGEOT 504 Pick-up (E_)				
B4	1.6, 1.8, 1.9 D, 2.3 D 01/80 – 12/89	40 – 55 kW	11-101918	PK
PEUGEOT 505 Break (551D)				
B4	1.8, 2.0, 2.2, 2.2 GTI, 2.2 Ti, 2.8, 2.3 D, 2.3 Diesel, 2.5 Diesel, 2.5 Turbo Diesel, 2.5 D 03/82 – 12/93	51 – 119 kW	11-101918	PK →bis FG-Nr.: 1 875 000; Standardfahrwerk
PEUGEOT J5 Bus (280P)				
B4	2.0, 2.5 D 09/81 – 09/90	54 – 58 kW	19-065625	○
PEUGEOT J5 Kasten (280L)				
B4	1.8, 2.0, 1.9 D, 2.5 D, 2.5 DT 09/81 – 08/90	51 – 70 kW	19-065625	○
PEUGEOT J5 Pritsche/Fahrgestell (280L)				
B4	1.8, 2.0, 1.9 D, 2.5 D, 2.5 DT 09/81 – 09/90	51 – 70 kW	19-065625	○ →bis FG-Nr.: 0327 500; Standardfahrwerk
B4	1.8, 2.0, 1.9 D, 2.5 D, 2.5 DT 09/81 – 09/90	51 – 70 kW	19-065601	○ ab FG-Nr.: 0327 501→; Standardfahrwerk

PONTIAC				
PONTIAC FIREBIRD				
B6 Sport	3.8, 4.1, 4.3, 4.4, 4.9, 5.0, 5.7, 6.6, 7.5 09/74 – 12/81	78 – 162 kW	24-011044	24-001564 † Standardfahrwerk
B6 Sport	2.5, 2.8, Trans Am 3.1, 3.8, 4.4, 5.0, 5.7 09/81 – 10/92	66 – 186 kW	35-125228	† Standardfahrwerk
B6 Sport	2.5, 2.8, Trans Am 3.1, 3.8, 4.4, 5.0, 5.7 09/81 – 10/92	66 – 186 kW	35-125228	† Baumuster: Heavy Duty; Standardfahrwerk
B6 Sport	Trans Am 3.1 01/87 – 10/92	104 kW	35-125228	† →01/92; Baumuster: Sport

PORSCHE				
PORSCHE 356 Coupe				
B6 Sport	1100, 1300, 1300 S, 1500, 1500 S, A 1500 GS Carrera, A 1600, A 1600 Super, B 1600, B 1600 Super 75, B 1600 Super 90, A 1600 GS Carrera, B 2000 GS Carrera 2, C 1600, C 1600 SC, C 2000 GS Carrera 2 09/47 – 03/68	29 – 103 kW	24-599955	○ 24-599962 † VA: Lmin: 248 mm; Lmax: 361 mm HA: Lmin: 315 mm; Lmax: 497 mm

PORSCHE 356 Cabriolet/Speedster				
B6 Sport	1100, 1300, 1300 S, 1500, 1500 S, A 1500 GS Carrera, A 1600, A 1600 S, B 1600, B 1600 Super 75, B 1600 Super 90, A 1600 GS Carrera, B 2000 GS Carrera 2, C 1600, C 1600 SC, C 2000 GS Carrera 2 01/50 – 12/65	29 – 103 kW	24-599955	○ 24-599962 † VA: Lmin: 248 mm; Lmax: 361 mm HA: Lmin: 315 mm; Lmax: 497 mm

PORSCHE 911				
B6 Sport	2.0 L, 2.0 T, 2.0 E, 2.0 S, 2.2 T, 2.2 E, 2.2 S 01/63 – 12/72	81 – 132 kW	34-001127	24-001670 † Baumuster: Serie; Standardfahrwerk VA: Federbeinhersteller: Boge; nur für verschraubte Federbeine HA: Gewindemaß: M12
B6 Sport	2.0 L, 2.0 T, 2.0 E, 2.0 S, 2.2 T, 2.2 E, 2.2 S 01/63 – 12/72	81 – 132 kW	34-001134	24-001670 † Standardfahrwerk VA: Baumuster: Serie Turbo; Federbeinhersteller: Boge; nur für verschraubte Federbeine HA: Gewindemaß: M12
B6 Sport	2.0 L 01/63 – 12/68	96 kW	34-001127	24-001670 † Baumuster: Serie; Standardfahrwerk VA: nur für verschraubte Federbeine; Federbeinhersteller: Boge HA: Gewindemaß: M12
B6 Sport	2.0 L, 2.0 S 01/63 – 12/68	96 – 118 kW	34-001127	24-001670 † Baumuster: Serie; Standardfahrwerk VA: Federbeinhersteller: Boge; nur für verschraubte Federbeine HA: Gewindemaß: M12
B6 Sport	2.0 L, 2.0 S 01/63 – 12/68	96 – 118 kW	34-001134	24-001670 † Baumuster: Serie Turbo; Standardfahrwerk VA: Federbeinhersteller: Boge; nur für verschraubte Federbeine HA: Gewindemaß: M12
B6 Sport	2.3 T, 2.3 E, 2.3 S, 2.7, 2.7 S Carrera, 3.0 SC Carrera, 3.0 SC, 3.0 08/71 – 10/83	96 – 169 kW	34-001134	24-001694 † Baumuster: Serie Turbo; Standardfahrwerk VA: Federbeinhersteller: Boge; nur für verschraubte Federbeine HA: Gewindemaß: M14; Setting: 196/133

PORSCHE				
PORSCHE 911				
B6 Sport	2.3 T, 2.3 E, 2.3 S, 2.7, 2.7 S Carrera, 3.0 SC Carrera, 3.0 SC, 3.0 08/71 – 10/83	96 – 169 kW	34-001158	24-009751 † Baumuster: Sportlich Straße; Standardfahrwerk VA: Federbeinhersteller: Boge; nur für verschraubte Federbeine; Setting: 225/112 HA: Gewindemaß: M14; Setting: 336/164
B6 Sport	2.3 T, 2.3 E, 2.3 S, 2.7, 2.7 S Carrera, 3.0 SC Carrera, 3.0 SC, 3.0 08/71 – 10/83	96 – 169 kW	34-001165	24-009676 † Baumuster: Club-Sport; Standardfahrwerk VA: Federbeinhersteller: Boge; nur für verschraubte Federbeine; Setting: 200/170 HA: Gewindemaß: M14; Setting: 220/180
B6 Sport	2.3 T, 2.3 E, 2.3 S, 2.7, 2.7 S Carrera, 2.7 SC Carrera RS, 3.0 SC Carrera, 3.0 SC, 3.0 Turbo, 3.0, 3.2, 3.2 SC Carrera, 3.3 SC Turbo, 3.3 Turbo 08/71 – 11/90	96 – 243 kW	34-001141	24-001694 † Baumuster: Serie Turbo; Standardfahrwerk VA: Federbeinhersteller: Boge; nur für verschraubte Federbeine; Setting: 150/110 HA: Setting: 196/133; Gewindemaß: M14
B6 Sport	2.3 T, 2.3 E, 2.3 S, 2.7, 2.7 S Carrera, 2.7 SC Carrera RS, 3.0 SC Carrera, 3.0 SC, 3.0 Turbo, 3.0, 3.2, 3.2 SC Carrera, 3.3 SC Turbo, 3.3 Turbo 08/71 – 11/90	96 – 243 kW	34-050019 †	24-001694 † Baumuster: Serie Bilstein; Standardfahrwerk VA: Federbeinhersteller: Bilstein; Setting: 140/100 HA: Gewindemaß: M14; Setting: 196/133
B6 Sport	2.3 T, 2.3 E, 2.3 S, 2.7, 2.7 S Carrera, 2.7 SC Carrera RS, 3.0 SC Carrera, 3.0 SC, 3.0 Turbo, 3.0, 3.2, 3.2 SC Carrera, 3.3 SC Turbo, 3.3 Turbo 08/71 – 11/90	96 – 243 kW	35-001270 † 35-001287 †	24-001694 † Baumuster: Serie Bilstein; Standardfahrwerk VA: Federbeinhersteller: Bilstein; Setting: 140/100; paarige Artikelnummer 35-001287; paarige Artikelnummer 35-001270 HA: Gewindemaß: M14; Setting: 196/133
B6 Sport	2.3 T, 2.3 E, 2.3 S, 2.7, 2.7 S Carrera, 2.7 SC Carrera RS, 3.0 SC Carrera, 3.0 SC, 3.0 Turbo, 3.0, 3.2, 3.2 SC Carrera, 3.3 SC Turbo, 3.3 Turbo 08/71 – 11/90	96 – 243 kW	34-001158	24-009751 † Baumuster: Sportlich Straße; Standardfahrwerk VA: Federbeinhersteller: Boge; nur für verschraubte Federbeine; Setting: 225/112 HA: Gewindemaß: M14; Setting: 336/164
B6 Sport	2.3 T, 2.3 E, 2.3 S, 2.7, 2.7 S Carrera, 2.7 SC Carrera RS, 3.0 SC Carrera, 3.0 SC, 3.0 Turbo, 3.0, 3.2, 3.2 SC Carrera, 3.3 SC Turbo, 3.3 Turbo 08/71 – 11/90	96 – 243 kW	34-050507 †	24-009751 † Baumuster: Sportlich Straße; Standardfahrwerk VA: Federbeinhersteller: Bilstein; Setting: 225/120 HA: Gewindemaß: M14; Setting: 336/164
B6 Sport	2.3 T, 2.3 E, 2.3 S, 2.7, 2.7 S Carrera, 2.7 SC Carrera RS, 3.0 SC Carrera, 3.0 SC, 3.0 Turbo, 3.0, 3.2, 3.2 SC Carrera, 3.3 SC Turbo, 3.3 Turbo 08/71 – 11/90	96 – 243 kW	35-003885 † 35-003892 †	24-009751 † Baumuster: Sportlich Straße; Standardfahrwerk VA: Federbeinhersteller: Bilstein; Setting: 225/120; paarige Artikelnummer 35-003892; paarige Artikelnummer 35-003885 HA: Gewindemaß: M14; Setting: 336/164
B6 Sport	2.3 T, 2.3 E, 2.3 S, 2.7, 2.7 S Carrera, 2.7 SC Carrera RS, 3.0 SC Carrera, 3.0 SC, 3.0 Turbo, 3.0, 3.2, 3.2 SC Carrera, 3.3 SC Turbo, 3.3 Turbo 08/71 – 11/90	96 – 243 kW	34-001165	24-009676 † Baumuster: Club Sport; Standardfahrwerk VA: Federbeinhersteller: Boge; nur für verschraubte Federbeine; Setting: 200/170 HA: Setting: 220/180; Gewindemaß: M14
B6 Sport	2.3 T, 2.3 E, 2.3 S, 2.7, 2.7 S Carrera, 2.7 SC Carrera RS, 3.0 SC Carrera, 3.0 SC, 3.0 Turbo, 3.0, 3.2, 3.2 SC Carrera, 3.3 SC Turbo, 3.3 Turbo 08/71 – 11/90	96 – 243 kW	34-050491 †	24-009676 † Baumuster: Rennen 1; Standardfahrwerk VA: Federbeinhersteller: Bilstein; Setting: 2000N/ 1700N HA: Gewindemaß: M14
B6 Sport	2.3 T, 2.3 E, 2.3 S, 2.7, 2.7 S Carrera, 2.7 SC Carrera RS, 3.0 SC Carrera, 3.0 SC, 3.0 Turbo, 3.0, 3.2, 3.2 SC Carrera, 3.3 SC Turbo, 3.3 Turbo 08/71 – 11/90	96 – 243 kW	35-003908 † 35-003915 †	24-009676 † Baumuster: Rennen 1; Standardfahrwerk VA: Setting: 1600N/ 1600N; paarige Artikelnummer 35-003915; paarige Artikelnummer 35-003908 HA: Gewindemaß: M14
B6 Sport	2.3 T, 2.3 E, 2.3 S, 2.7, 2.7 S Carrera, 2.7 SC Carrera RS, 3.0 SC Carrera, 3.0 SC, 3.0 Turbo, 3.0, 3.2, 3.2 SC Carrera, 3.3 SC Turbo, 3.3 Turbo 08/71 – 11/90	96 – 243 kW	28-188629 †	24-009676 † Baumuster: Rennen 1; Standardfahrwerk VA: Federbeinhersteller: Bilstein; Setting: 1600N/ 1600N HA: Gewindemaß: M14
B6 Sport	2.3 T, 2.3 E, 2.3 S, 2.7, 2.7 S Carrera, 2.7 SC Carrera RS, 3.0 SC Carrera, 3.0 SC, 3.0 Turbo, 3.0, 3.2, 3.2 SC Carrera, 3.3 SC Turbo, 3.3 Turbo 08/71 – 11/90	96 – 243 kW	34-612200 †	24-009737 † Baumuster: Rallye 1000 Seen; Standardfahrwerk VA: Federbeinhersteller: Bilstein; Setting: 270/100 HA: Gewindemaß: M14; Setting: 285/140
B6 Sport	2.3 T, 2.3 E, 2.3 S, 2.7, 2.7 S Carrera, 2.7 SC Carrera RS, 3.0 SC Carrera, 3.0 SC, 3.0 Turbo, 3.0, 3.2, 3.2 SC Carrera, 3.3 SC Turbo, 3.3 Turbo 08/71 – 11/90	96 – 243 kW	35-003922 † 35-003939 †	24-009737 † Baumuster: Rallye 1000 Seen; Standardfahrwerk VA: Setting: 270/100; paarige Artikelnummer 35-003939; paarige Artikelnummer 35-003922 HA: Gewindemaß: M14; Setting: 285/140
B6 Sport	3.2 SC Carrera, 3.3 SC Turbo 09/77 – 08/89	152 – 221 kW	34-001134	24-001694 † Baumuster: Serie Turbo; →06/85; →bis FG-Nr.: F; ab FG-Nr.: A→; Standardfahrwerk VA: Federbeinhersteller: Boge; nur für verschraubte Federbeine HA: Gewindemaß: M14; Setting: 196/133
MS	2.3 T, 2.3 E, 2.3 S, 2.7, 2.7 S Carrera, 2.7 SC Carrera RS, 3.0 SC Carrera, 3.0 SC, 3.0 Turbo, 3.0, 3.2, 3.2 SC Carrera, 3.3 SC Turbo, 3.3 Turbo 08/71 – 11/90	96 – 243 kW	35-587743 35-587736	24-595452 † Baumuster: Carrera RSR; Baumuster: Rennen1 VA: Setting: 160/160; paarige Artikelnummer 35-587736; paarige Artikelnummer 35-587743 HA: Gewindemaß: M14; Setting: 180/170; mit Unibal-Gelenklager
MS	2.3 T, 2.3 E, 2.3 S, 2.7, 2.7 S Carrera, 2.7 SC Carrera RS, 3.0 SC Carrera, 3.0 SC, 3.0 Turbo, 3.0, 3.2, 3.2 SC Carrera, 3.3 SC Turbo, 3.3 Turbo 08/71 – 11/90	96 – 243 kW	28-188629 †	24-595452 † Baumuster: Carrera RSR; Baumuster: Rennen1 VA: Federbeinhersteller: Bilstein; Setting: 160/160 HA: Gewindemaß: M14; Setting: 180/170; mit Unibal-Gelenklager
MS	2.3 T, 2.3 E, 2.3 S, 2.7, 2.7 S Carrera, 2.7 SC Carrera RS, 3.0 SC Carrera, 3.0 SC, 3.0 Turbo, 3.0, 3.2, 3.2 SC Carrera, 3.3 SC Turbo, 3.3 Turbo 08/71 – 11/90	96 – 243 kW	35-245841 35-245834	24-617321 Baumuster: Carrera RSR; Baumuster: Rennen2 VA: Setting: 200/170; paarige Artikelnummer 35-245834; paarige Artikelnummer 35-245841 HA: Gewindemaß: M14; Setting: 220/180; mit Unibal-Gelenklager

PORSCHÉ					
PORSCHÉ 911 (964)					
B6 Sport	3.6 Carrera 4 12/88 – 09/93	184 kW	35-052777 35-052784	24-015479	01/91→; Baumuster: Coupe; ab FG-Nr.: 96MS4_01468→; ab FG-Nr.: 96MS4_10519→; Standardfahrwerk VA: paarige Artikelnummer 35-052784; paarige Artikelnummer 35-052777
B6 Sport	3.6 Carrera 4 12/88 – 09/93	184 kW	35-052777 35-052784	24-015479	01/91→; Baumuster: Targa; ab FG-Nr.: 96MS4_30300→; ab FG-Nr.: 96MS4_40241→; Standardfahrwerk VA: paarige Artikelnummer 35-052784; paarige Artikelnummer 35-052777
B16 PSS10	3.6 Carrera 4 12/88 – 09/93	184 kW	48-132626		→12/90; Baumuster: Coupe; →bis FG-Nr.: 96MS4_01467; →bis FG-Nr.: 96MS4_10518; siehe Gutachten; eingebaut ein-/nachstellbar; Schraubfahrwerk (höhenverstellbar); Tieferlegung lt GA: 20-40 mm VA: Achslast bis: 780 kg HA: Achslast bis: 1150 kg
B16 PSS10	3.6 Carrera 4 12/88 – 09/93	184 kW	48-132626		→12/90; Baumuster: Targa; →bis FG-Nr.: 96MS4_30299; →bis FG-Nr.: 96MS4_40240; siehe Gutachten; eingebaut ein-/nachstellbar; Schraubfahrwerk (höhenverstellbar); Tieferlegung lt GA: 20-40 mm VA: Achslast bis: 780 kg HA: Achslast bis: 1150 kg
B16 PSS10	3.6 Carrera 4 12/88 – 09/93	184 kW	48-132633		01/91→; Baumuster: Coupe; ab FG-Nr.: 96MS4_01468→; ab FG-Nr.: 96MS4_10519→; siehe Gutachten; eingebaut ein-/nachstellbar; Schraubfahrwerk (höhenverstellbar); Tieferlegung lt GA: 20-40 mm VA: Achslast bis: 780 kg HA: Achslast bis: 1150 kg
B16 PSS10	3.6 Carrera 4 12/88 – 09/93	184 kW	48-132633		01/91→; Baumuster: Targa; ab FG-Nr.: 96MS4_30300→; ab FG-Nr.: 96MS4_40241→; siehe Gutachten; eingebaut ein-/nachstellbar; Schraubfahrwerk (höhenverstellbar); Tieferlegung lt GA: 20-40 mm VA: Achslast bis: 780 kg HA: Achslast bis: 1150 kg

PORSCHÉ 911 Targa (964)					
B6 Sport	3.6 Carrera, 3.6 Carrera 4 12/88 – 09/93	184 kW	35-052777 35-052784	24-017350	→12/90; →bis FG-Nr.: 96MS4_60466; →bis FG-Nr.: 96MS4_50777; Baumuster: Cabrio; Standardfahrwerk VA: paarige Artikelnummer 35-052784; paarige Artikelnummer 35-052777
B6 Sport	3.6 Carrera, 3.6 Carrera 4 12/88 – 09/93	184 kW	35-052777 35-052784	24-017350	→12/90; Baumuster: Targa; →bis FG-Nr.: 96MS4_30299; →bis FG-Nr.: 96MS4_40240; Standardfahrwerk VA: paarige Artikelnummer 35-052784; paarige Artikelnummer 35-052777
B6 Sport	3.6 Carrera, 3.6 Carrera 4 12/88 – 09/93	184 kW	35-052777 35-052784	24-015479	01/91→; ab FG-Nr.: 96MS4_50778→; ab FG-Nr.: 96MS4_60467→; Baumuster: Cabrio; Standardfahrwerk VA: paarige Artikelnummer 35-052784; paarige Artikelnummer 35-052777
B6 Sport	3.6 Carrera, 3.6 Carrera 4 12/88 – 09/93	184 kW	35-052777 35-052784	24-015479	01/91→; Baumuster: Targa; ab FG-Nr.: 96MS4_30300→; ab FG-Nr.: 96MS4_40241→; Standardfahrwerk VA: paarige Artikelnummer 35-052784; paarige Artikelnummer 35-052777
B16 PSS10	3.6 Carrera, 3.6 Carrera 4 12/88 – 09/93	184 kW	48-132626		→12/90; →bis FG-Nr.: 96MS4_30299; →bis FG-Nr.: 96MS4_40240; Baumuster: Targa; siehe Gutachten; eingebaut ein-/nachstellbar; Schraubfahrwerk (höhenverstellbar); Tieferlegung lt GA: 20-40 mm VA: Achslast bis: 780 kg HA: Achslast bis: 1150 kg
B16 PSS10	3.6 Carrera, 3.6 Carrera 4 12/88 – 09/93	184 kW	48-132633		01/91→; ab FG-Nr.: 96MS4_30300→; ab FG-Nr.: 96MS4_40241→; Baumuster: Targa; siehe Gutachten; eingebaut ein-/nachstellbar; Schraubfahrwerk (höhenverstellbar); Tieferlegung lt GA: 20-40 mm VA: Achslast bis: 780 kg HA: Achslast bis: 1150 kg
B16 PSS10	3.6 Carrera 4 12/88 – 09/93	184 kW	48-132626		→12/90; siehe Gutachten; →bis FG-Nr.: 96MS4_50777; →bis FG-Nr.: 96MS4_60466; Baumuster: Cabrio; eingebaut ein-/nachstellbar; Schraubfahrwerk (höhenverstellbar); Tieferlegung lt GA: 20-40 mm VA: Achslast bis: 780 kg HA: Achslast bis: 1150 kg
B16 PSS10	3.6 Carrera 4 12/88 – 09/93	184 kW	48-132633		siehe Gutachten; 01/91→; ab FG-Nr.: 96MS4_50778→; ab FG-Nr.: 96MS4_60467→; Baumuster: Cabrio; eingebaut ein-/nachstellbar; Schraubfahrwerk (höhenverstellbar); Tieferlegung lt GA: 20-40 mm VA: Achslast bis: 780 kg HA: Achslast bis: 1150 kg

PORSCHÉ 912					
B6 Sport	1.6 01/65 – 12/69	66 kW	34-001127	24-001670	ohne elektr. Dämpfkraftregulierung VA: nur für verschraubte Federbeine; Federbeinhersteller: Boge HA: Gewindemaß: M12

PORSCHÉ 912 Targa					
B6 Sport	1.6 03/65 – 02/70	66 kW	34-001127	24-001670	VA: nur für verschraubte Federbeine; Federbeinhersteller: Boge HA: Gewindemaß: M12

PORSCHÉ 912E					
B6 Sport	2.0 E 09/75 – 12/76	64 kW	34-001127	24-001670	ohne elektr. Dämpfkraftregulierung VA: nur für verschraubte Federbeine; Federbeinhersteller: Boge HA: Gewindemaß: M12

PORSCHÉ 914					
B6 Sport	1.7, 1.8, 2.0, /6 2.0 01/69 – 02/76	56 – 81 kW	34-001127	24-001793	ohne elektr. Dämpfkraftregulierung VA: Federbeinhersteller: Boge; nur für verschraubte Federbeine

PORSCHÉ					
PORSCHÉ 924					
B6 Sport	2.0, 2.0 Turbo, 2.0 Carrera GT, 2.5 S 11/75 – 08/89	85 – 154 kW	34-000403	24-001618	→08/84; ohne elektr. Dämpfkraftregulierung VA: nur für verschraubte Federbeine; Federbeinhersteller: Boge; Federbein-Außendurchmesser 50mm; Setting: 150/95 HA: Durchmesser der Befestigungspunkte 12 mm
B6 Sport	2.0, 2.0 Turbo, 2.0 Carrera GT, 2.5 S 11/75 – 08/89	85 – 154 kW	34-001042	24-001618	→08/84; Baumuster: GT; ohne elektr. Dämpfkraftregulierung VA: nur für verschraubte Federbeine; Federbeinhersteller: Boge; Federbein-Außendurchmesser 50mm; Setting: 150/120 HA: Durchmesser der Befestigungspunkte 12 mm
B6 Sport	2.0, 2.0 Turbo, 2.0 Carrera GT, 2.5 S 11/75 – 08/89	92 – 154 kW	34-000403	24-020527	09/84→; ohne elektr. Dämpfkraftregulierung VA: Setting: 150/95; nur für verschraubte Federbeine; Federbeinhersteller: Boge; Federbein-Außendurchmesser 50mm HA: Durchmesser der Befestigungspunkte 14 mm
B6 Sport	2.0, 2.0 Turbo, 2.0 Carrera GT, 2.5 S 11/75 – 08/89	92 – 154 kW	34-001042	24-020527	09/84→; ohne elektr. Dämpfkraftregulierung VA: Setting: 150/120; nur für verschraubte Federbeine; Federbeinhersteller: Boge; Federbein-Außendurchmesser 50mm HA: Durchmesser der Befestigungspunkte 14 mm
B6 Sport	2.5 S 09/85 – 07/88	110 – 118 kW	34-000403	24-020527	Standardfahrwerk VA: Setting: 150/95; nur für verschraubte Federbeine; Federbeinhersteller: Boge; Federbein-Außendurchmesser 50mm HA: Durchmesser der Befestigungspunkte 14 mm
B6 Sport	2.5 S 09/85 – 07/88	110 – 118 kW	34-001042	24-020527	Standardfahrwerk VA: Setting: 150/120; nur für verschraubte Federbeine; Federbeinhersteller: Boge; Federbein-Außendurchmesser 50mm HA: Durchmesser der Befestigungspunkte 14 mm

PORSCHÉ 928					
B6 Sport	4.5, 4.7 S 09/77 – 07/86	163 – 228 kW		24-009744	→02/84; Standardfahrwerk
B6 Sport	4.7 S, 5.0 S, 5.0 S4, 5.0 S,S4, 5.0 S4 Cat, 5.0 GT 09/82 – 07/91	178 – 243 kW	24-009669	24-009744	03/84→; Federbeinhersteller: BILSTEIN; ohne elektr. Dämpfkraftregulierung

PORSCHÉ 944					
B6 Sport	2.5, 2.5 S, 2.5 Turbo, 2.7, 3.0 S2 01/85 – 07/91	110 – 184 kW	34-000403	24-020527	ohne elektr. Dämpfkraftregulierung VA: nur für verschraubte Federbeine; Federbeinhersteller: Boge; Federbein-Außendurchmesser 50mm; Setting: 150/95 HA: Setting: 400/110; Durchmesser der Befestigungspunkte 14 mm
B6 Sport	2.5 06/81 – 07/87	120 kW	34-000403	24-001618	→08/84; Standardfahrwerk VA: nur für verschraubte Federbeine; Federbeinhersteller: Boge; Federbein-Außendurchmesser 50mm; Setting: 150/95 HA: Durchmesser der Befestigungspunkte 12 mm
B6 Sport	2.5 06/81 – 07/87	120 kW	34-000403	24-020527	09/84→; Standardfahrwerk VA: nur für verschraubte Federbeine; Federbeinhersteller: Boge; Federbein-Außendurchmesser 50mm; Setting: 150/95 HA: Setting: 400/110; Durchmesser der Befestigungspunkte 14 mm
B6 Sport	2.5 06/81 – 07/87	120 kW	34-001042	24-020527	09/84→; Standardfahrwerk VA: nur für verschraubte Federbeine; Federbeinhersteller: Boge; Federbein-Außendurchmesser 50mm; Setting: 150/120 HA: Setting: 400/110; Durchmesser der Befestigungspunkte 14 mm
MS	3.0 S2 12/88 – 07/91	155 kW	35-593744 35-593751	24-176422	Baumuster: Cup; ohne TÜV-Gutachten; nur in Verbindung mit 2x E4-R04-Z048A01; nur in Verbindung mit 2x E4-XK6-Z002A00 VA: nur in Verbindung mit 2x E4-FT3-Z007A00; nur in Verbindung mit 2x E4-SB1-Z006A04; nur in Verbindung mit 2x 170-60-80 Eibach; nur in Verbindung mit 2x 50-60-20 Eibach; paarige Artikelnummer 35-593744 HA: nur in Verbindung mit 2x 140-60-70 Eibach; nur in Verbindung mit 2x 40-60-30 Eibach

PORSCHÉ 944 Cabriolet					
B6 Sport	3.0 S2 12/88 – 07/91	155 kW	34-000403	24-020527	ohne elektr. Dämpfkraftregulierung VA: nur für verschraubte Federbeine; Federbeinhersteller: Boge; Federbein-Außendurchmesser 50mm; Setting: 150/95 HA: Setting: 400/110; Durchmesser der Befestigungspunkte 14 mm
B6 Sport	3.0 S2 12/88 – 07/91	155 kW	34-001042	24-020527	Baumuster: GT; ohne elektr. Dämpfkraftregulierung VA: nur für verschraubte Federbeine; Federbeinhersteller: Boge; Federbein-Außendurchmesser 50mm; Setting: 150/120 HA: Setting: 400/110; Durchmesser der Befestigungspunkte 14 mm

PUCH					
PUCH G-MODELL (W 460)					
B4	230 G, 230 GE, 280 GE, 240 GD, 250 GD, 300 GD 03/79 – 12/92	53 – 110 kW	24-113366	24-113373	Standardfahrwerk
B6 Sport	230 G, 230 GE, 280 GE, 240 GD, 250 GD, 300 GD 03/79 – 12/92	53 – 110 kW	24-005043	24-005142	Standardfahrwerk

--	--	--	--

RENAULT

RENAULT RAPID Kasten (F40_, G40_)

B3	1.6 D 03/86 – 08/98	40 kW	36-201785		Standardfahrwerk; →08/91
----	------------------------	-------	-----------	--	--------------------------

B4	1.0, 1.1, 1.4, 1.4 Cat, 1.6 D 07/85 – 08/98	27 – 44 kW	19-019710	⊖	→10/96; Standardfahrwerk; nicht für erhöhte Nutzlast
----	--	------------	-----------	---	--

RENAULT 5 (122_)

B6 Sport	1.4 Alpine A5, 1.4 Alpine Turbo, 1.4, 1.4 Turbo 09/77 – 03/85	68 – 118 kW	24-009805	⊖	24-223706	⊖	Baumuster: Cup; Standardfahrwerk
----------	--	-------------	-----------	---	-----------	---	----------------------------------

RENAULT SUPER 5 (B/C40_)

B4	1.0, 1.1, 1.2, 1.4, 1.4 Cat, 1.6 D 10/84 – 12/96	30 – 52 kW	19-019710	⊖	→05/88; Standardfahrwerk; Befestigungsbohrungen vorn gerade übereinander
----	---	------------	-----------	---	--

B4	1.0, 1.1, 1.2, 1.4, 1.4 Cat, 1.6 D 10/84 – 12/96	30 – 52 kW	19-019710	⊖	06/88→; Standardfahrwerk; Befestigungsbohrungen vorn versetzt übereinander
----	---	------------	-----------	---	--

B4	1.4 Turbo, 1.7, 1.7 i 04/85 – 03/95	54 – 88 kW	19-019710	⊖	Standardfahrwerk; Befestigungsbohrungen vorn gerade übereinander
----	--	------------	-----------	---	--

B6 Sport	1.4 Turbo, 1.4 Turbo GT 01/85 – 05/91	88 – 118 kW	35-221715	⊕	24-009942	⊖	Baumuster: Gruppe N GT Turbo; →06/87; Baumuster: Phase 1; Standardfahrwerk
----------	--	-------------	-----------	---	-----------	---	--

RENAULT SUPER 5 Kasten (S40_)

B4	1.0, 1.1, 1.2, 1.4, 1.6 D 10/84 – 12/96	30 – 85 kW	19-019710	⊖	→05/88; Standardfahrwerk; Befestigungsbohrungen vorn gerade übereinander
----	--	------------	-----------	---	--

B4	1.0, 1.1, 1.2, 1.6 D 10/84 – 12/96	30 – 44 kW	19-019710	⊖	06/88→; Standardfahrwerk; Befestigungsbohrungen vorn versetzt übereinander
----	---------------------------------------	------------	-----------	---	--

RENAULT 19 I (B/C53_)

B2	1.2, 1.4, 1.4 Cat, 1.7, 1.9 D 01/88 – 05/93	40 – 68 kW	17-053334	⊕	15-069177	⊖	Drehstäbe [Stk]: 2 Drehstäbe; Standardfahrwerk
----	--	------------	-----------	---	-----------	---	--

B2	1.4, 1.4 Cat, 1.7, 1.9 D 01/88 – 05/93	43 – 68 kW	17-053334	⊕			Drehstäbe [Stk]: 4 Drehstäbe; Standardfahrwerk
----	---	------------	-----------	---	--	--	--

B2	1.7 07/88 – 04/92	69 kW			15-069177	⊖	Drehstäbe [Stk]: 2 Drehstäbe; Standardfahrwerk
----	----------------------	-------	--	--	-----------	---	--

B4	1.2, 1.4, 1.4 Cat, 1.7, 1.9 D 01/88 – 05/93	40 – 68 kW	11-267799	PK	19-019901	⊖	Drehstäbe [Stk]: 2 Drehstäbe; Standardfahrwerk
----	--	------------	-----------	----	-----------	---	--

B4	1.4, 1.4 Cat, 1.7, 1.9 D 01/88 – 05/93	43 – 68 kW	11-267799	PK	19-065861	⊖	Drehstäbe [Stk]: 4 Drehstäbe; Standardfahrwerk
----	---	------------	-----------	----	-----------	---	--

B4	1.7 07/88 – 04/92	69 kW			19-019901	⊖	Drehstäbe [Stk]: 2 Drehstäbe; Standardfahrwerk
----	----------------------	-------	--	--	-----------	---	--

B4	1.7 07/88 – 04/92	69 kW			19-065861	⊖	Drehstäbe [Stk]: 4 Drehstäbe; Standardfahrwerk
----	----------------------	-------	--	--	-----------	---	--

B8	1.2, 1.4, 1.4 Cat, 1.7, 1.9 D 01/88 – 05/93	40 – 68 kW			24-017176	⊖	Drehstäbe [Stk]: 2 Drehstäbe; Sportfahrwerk
----	--	------------	--	--	-----------	---	---

RENAULT 19 I Chamade (L53_)

B2	1.2, 1.4, 1.7 01/88 – 12/92	40 – 79 kW	17-053334	⊕	15-069177	⊖	Drehstäbe [Stk]: 2 Drehstäbe; Standardfahrwerk
----	--------------------------------	------------	-----------	---	-----------	---	--

B2	1.2, 1.4, 1.7 01/88 – 12/92	40 – 79 kW	17-053334	⊕			Drehstäbe [Stk]: 4 Drehstäbe; Standardfahrwerk
----	--------------------------------	------------	-----------	---	--	--	--

B4	1.2, 1.4, 1.7 01/88 – 12/92	40 – 79 kW	11-267799	PK	19-019901	⊖	Drehstäbe [Stk]: 2 Drehstäbe; Standardfahrwerk
----	--------------------------------	------------	-----------	----	-----------	---	--

B4	1.4, 1.7 07/88 – 12/92	43 – 79 kW	11-267799	PK	19-065861	⊖	Drehstäbe [Stk]: 4 Drehstäbe; Standardfahrwerk
----	---------------------------	------------	-----------	----	-----------	---	--

B8	1.2, 1.4, 1.7 01/88 – 12/92	40 – 79 kW			24-017176	⊖	Drehstäbe [Stk]: 2 Drehstäbe; Sportfahrwerk
----	--------------------------------	------------	--	--	-----------	---	---

RENAULT 21 Stufenheck (L48_)

B4	1.4, 1.7, 2.0, 2.0 Turbo, 2.2, 2.1 D, 2.1 TD, 2.1 Turbo-D 03/86 – 06/94	48 – 129 kW	11-271291	PK	19-029375	⊖	
----	--	-------------	-----------	----	-----------	---	--

RENAULT 21 Kombi (K48_)

B4	2.0, 2.2, 1.9 D, 2.1 D, 2.1 Turbo-D 03/86 – 08/94	47 – 88 kW	11-271291	PK			
----	--	------------	-----------	----	--	--	--

--	--	--	--

ROLLS-ROYCE

ROLLS-ROYCE CORNICHE Cabriolet

B6 Sport	6.7 09/74 – 12/85	164 kW	24-014298	⊕	24-014304	⊕	ohne Niveauregulierung; Standardfahrwerk
----------	----------------------	--------	-----------	---	-----------	---	--

ROLLS-ROYCE SILVER SHADOW Stufenheck

B6 Sport	6.2, 6.8 09/65 – 12/76	164 kW	24-014298	⊕	24-014304	⊕	Standardfahrwerk
----------	---------------------------	--------	-----------	---	-----------	---	------------------

B6 Sport	6.7 01/77 – 12/80	184 kW	24-014298	⊕	24-014304	⊕	Standardfahrwerk
----------	----------------------	--------	-----------	---	-----------	---	------------------

ROLLS-ROYCE SILVER SPIRIT MK I Stufenheck

B6 Sport	6.7 09/80 – 12/90	164 kW	24-014298	⊕			Standardfahrwerk
----------	----------------------	--------	-----------	---	--	--	------------------

ROLLS-ROYCE SILVER SPUR Stufenheck

B6 Sport	6.7 09/84 – 12/95	164 kW	24-014298	⊕			Standardfahrwerk
----------	----------------------	--------	-----------	---	--	--	------------------

ROVER

ROVER 2000-3500 Schrägheck (SD1)

B4	2000, 2300, 2600 S, 2600, 3.5, 3500, 3500 Vitesse, 2400 TD 06/76 – 10/86	67 – 142 kW			19-248301	⊕	Standardfahrwerk
----	---	-------------	--	--	-----------	---	------------------

ROVER MINI-MOKE

B6 Sport	1.0 09/86 – 09/93	26 kW	24-181464	⊖	24-181471	⊖	Standardfahrwerk
----------	----------------------	-------	-----------	---	-----------	---	------------------

SAAB

SAAB 90

B4	2.0 08/84 – 08/87	74 kW			19-019543	⊖	
----	----------------------	-------	--	--	-----------	---	--

SAAB 96

B6 Sport	1.5 V4 10/65 – 08/80	46 – 50 kW			24-181846	⊖	
----------	-------------------------	------------	--	--	-----------	---	--

SAAB 99 Combi Coupe

B4	2.0, 2.0 Turbo 09/74 – 06/80	74 – 107 kW			19-019543	⊖	
----	---------------------------------	-------------	--	--	-----------	---	--

SAAB 99

B4	2.0 GL, 2.0 EMS 09/74 – 12/84	74 – 87 kW			19-019543	⊖	05/78→; Standardfahrwerk
----	----------------------------------	------------	--	--	-----------	---	--------------------------

SAAB 900 I Combi Coupe

B4	2.0 Turbo, 2.0 Turbo-16, 2.0 Turbo-16 S Cat, 2.0 Turbo-16 S 09/78 – 06/94	103 – 129 kW	19-019536	⊖	19-019543	⊖	
----	--	--------------	-----------	---	-----------	---	--

B6 Sport	2.0 -16, 2.0 Turbo-16, 2.0 Turbo-16 S Cat, 2.0 Turbo-16 S 02/84 – 06/94	93 – 129 kW	24-181501	⊖	24-003971	⊖	
----------	--	-------------	-----------	---	-----------	---	--

SAAB 900 I (AC4, AM4)

B4	2.0, 2.0 c, 2.0 i, 2.0 EMS, 2.0 -16, 2.0 Turbo, 2.0 Turbo-16, 2.0 Turbo-16 S, 2.0 Turbo-16 S Cat 01/79 – 12/93	74 – 129 kW	19-019536	⊖	19-019543	⊖	
----	---	-------------	-----------	---	-----------	---	--

B6 Sport	2.0, 2.0 c, 2.0 i, 2.0 EMS, 2.0 -16, 2.0 Turbo, 2.0 Turbo-16, 2.0 Turbo-16 S, 2.0 Turbo-16 S Cat 01/79 – 12/93	74 – 129 kW	24-181501	⊖	24-003971	⊖	
----------	---	-------------	-----------	---	-----------	---	--

SAAB 900 I Cabriolet

B4	2.0 Turbo-16, 2.0 Turbo-16 S 11/86 – 06/94	118 – 129 kW	19-019536	⊖	19-019543	⊖	
----	---	--------------	-----------	---	-----------	---	--

B6 Sport	2.0 Turbo-16, 2.0 Turbo-16 S 11/86 – 06/94	118 – 129 kW	24-181501	⊖	24-003971	⊖	
----------	---	--------------	-----------	---	-----------	---	--



SAAB

SAAB 9000 Schrägheck

B4	2.0 -16, 2.0 -16 Turbo 09/84 – 08/93 92 – 129 kW		19-029382 ⚙️	Standardfahrwerk; →bis FG-Nr.: H 101 5469; →bis FG-Nr.: H 800 0555; →12/86
B4	2.0 -16, 2.0 -16 CS, 2.0, 2.0 -16 Turbo, 2.0 -16 Turbo CS 09/84 – 12/98 92 – 136 kW	22-205414 †	19-029382 ⚙️	Standardfahrwerk; ab FG-Nr.: H 101 5470→; ab FG-Nr.: H 800 0556→; 01/87→
B6 Sport	2.0 -16, 2.0 -16 CS, 2.0, 2.0 -16 Turbo, 2.0 -16 Turbo CS 09/84 – 12/98 92 – 136 kW	22-205438 †	24-017855 ⚙️	ab FG-Nr.: H 101 5470→; ab FG-Nr.: H 800 0556→; 01/87→; Standardfahrwerk

SAAB 9000

B4	2.0 -16, 2.0, 2.0 -16 Turbo, 2.0 -16 Turbo CD 04/85 – 08/93 94 – 129 kW	22-205414 †	19-029382 ⚙️	Standardfahrwerk; ab FG-Nr.: H 101 5470→; ab FG-Nr.: H 800 0556→; 01/87→
B4	2.0 -16 Turbo 04/85 – 12/91 129 kW		19-029382 ⚙️	Standardfahrwerk; →bis FG-Nr.: H 101 5469; →bis FG-Nr.: H 800 0555; →12/86
B6 Sport	2.0 -16, 2.0, 2.0 -16 Turbo, 2.0 -16 Turbo CD 04/85 – 08/93 94 – 129 kW	22-205438 †	24-017855 ⚙️	ab FG-Nr.: H 800 0556→; ab FG-Nr.: H 101 5470→; 01/87→; Standardfahrwerk

SEAT

SEAT IBIZA I (021A)

B4	0.9, 1.2, 1.2 i, 1.5, 1.5 i, 1.5 i Cat, 1.7 D 06/84 – 12/93 32 – 74 kW	11-101291 PK		09/89→; Standardfahrwerk
B4	1.2, 1.5, 1.7 D 06/84 – 12/93 40 – 63 kW	22-040923 †		→07/86; Standardfahrwerk

SEAT MALAGA (023A)

B4	1.2, 1.5, 1.7 D 11/84 – 12/93 40 – 63 kW	22-040923 †		→07/86; Standardfahrwerk
B4	1.2, 1.5, 1.5 i Cat, 1.5 i, 1.7 D 11/84 – 12/93 40 – 74 kW	11-101291 PK		09/89→; Standardfahrwerk

SEAT MARBELLA (28)

B3	0.8, 0.9 08/86 – 12/93 25 – 29 kW	36-154692		Standardfahrwerk
B4	0.8, 0.9 08/86 – 12/93 25 – 29 kW	11-101321 PK		→03/89; Standardfahrwerk

SEAT MARBELLA Kasten (028A)

B3	0.8, 0.9, 0.9 Cat 01/87 – 12/93 25 – 29 kW	36-154692		Standardfahrwerk
----	--	-----------	--	------------------

SEAT PANDA (141A)

B3	0.9 10/80 – 12/86 31 kW	36-154692		Standardfahrwerk
----	-------------------------------	-----------	--	------------------

SEAT RONDA (022A)

B4	1.2, 1.5, 1.6 08/83 – 12/86 44 – 68 kW	22-040923 †		
B4	1.4, 1.7 Diesel 06/82 – 11/88 40 – 54 kW	22-040923 †		09/82→; Standardfahrwerk

SEAT TERRA (24)

B3	0.9 02/87 – 12/96 29 kW	36-154692		Standardfahrwerk
B4	0.9 02/87 – 12/96 29 kW	11-101321 PK		→03/89; Standardfahrwerk

SEAT TERRA Kasten (024A)

B4	0.9 01/87 – 12/95 29 kW	11-101321 PK		→03/89; Standardfahrwerk
----	-------------------------------	--------------	--	--------------------------

SEAT 600 D

B6 Sport	0.8 09/63 – 04/70 17 kW	24-007405 †	24-007504 †	
----------	-------------------------------	-------------	-------------	--



SEAT

SEAT 850

B6 Sport	0.9 01/66 – 10/75 25 – 38 kW	24-005449 ⚙️	24-005555 ⚙️	
----------	------------------------------------	--------------	--------------	--

SEAT 133

B6 Sport	0.8 05/74 – 11/79 25 kW	24-005449 ⚙️	24-005555 ⚙️	
----------	-------------------------------	--------------	--------------	--

SKODA

SKODA FAVORIT Forman (785)

B1	1.3 06/88 – 07/91 46 kW	12-254101		
B3	1.3 06/88 – 07/91 46 kW	36-201860		Standardfahrwerk
B4	1.3 06/88 – 07/91 46 kW	22-045720 †	11-101352 PK 19-029405 ⚙️	

SSANGYONG

SSANGYONG KORANDO (K4)

B6 4600	2.2 D 12/88 – 12/96 50 kW	24-002509 ⚙️	24-002608 ⚙️	Standardfahrwerk VA: Länge: 507 mm; Lmin: 307 mm; Lmax: 472 mm HA: Länge: 526 mm; Lmin: 317 mm; Lmax: 492 mm
---------	---------------------------------	--------------	--------------	--

SUBARU

SUBARU LEGACY I (BC)

B1	1800, 1800 4WD, 2200 4WD 01/89 – 07/94 76 – 100 kW	12-234080		
----	--	-----------	--	--

SUBARU LEGACY I Station Wagon (BC, BJF)

B1	1800, 1800 4WD, 2200 Super 4WD, 2.2, 2.2 AWD 01/89 – 08/94 76 – 100 kW	12-234080		
----	--	-----------	--	--

SUZUKI

SUZUKI LJ 80 Geländewagen geschlossen

B6 4600	0.8 4x4 11/77 – 12/81 29 kW	24-003100 ⚙️ 24-012157 ⚙️	24-012164 ⚙️	
---------	-----------------------------------	------------------------------	--------------	--

SUZUKI LJ 80 (OL)

B6 4600	0.8 01/80 – 01/84 29 kW	24-003100 ⚙️ 24-012157 ⚙️	24-012164 ⚙️	
---------	-------------------------------	------------------------------	--------------	--

SUZUKI SAMURAI Geländewagen geschlossen (SJ_)

B6 4600	1.0 Allrad, 1.3 Allrad, 1.3 11/88 – 12/04 33 – 63 kW	24-012157 ⚙️	24-012164 ⚙️	
---------	--	--------------	--------------	--

SUZUKI SJ 410

B6 4600	1.0 09/81 – 12/88 33 kW	24-003100 ⚙️ 24-012157 ⚙️	24-012164 ⚙️	
---------	-------------------------------	------------------------------	--------------	--

SUZUKI SJ 410 Cabrio (OS)

B6 4600	1.0 09/81 – 07/91 33 kW	24-003100 ⚙️ 24-012157 ⚙️	24-012164 ⚙️	
---------	-------------------------------	------------------------------	--------------	--

SUZUKI SJ 413 (OS)

B6 4600	1.3 09/84 – 08/90 44 – 52 kW	24-012157 ⚙️	24-012164 ⚙️	
---------	------------------------------------	--------------	--------------	--

SUZUKI SWIFT II Schrägheck (EA, MA)

B3	1.0, 1.3 03/89 – 05/01 37 – 50 kW		36-219421	Standardfahrwerk; Produktionsland Ungarn
B3	1.0, 1.3 03/89 – 05/01 37 – 50 kW		36-200986	Standardfahrwerk; Türenanzahl 5

--	--	--	--

SUZUKI

SUZUKI SWIFT II Schrägheck (EA, MA)

B3	1.0 i	03/89 – 12/91	40 kW	36-200986	Standardfahrwerk; Türenanzahl 5
B3	1.3	03/89 – 10/96	51 – 52 kW	36-200986	Standardfahrwerk; Türenanzahl 5

SUZUKI SWIFT II Stufenheck (AH, AJ)

B3	1.3	03/89 – 12/91	52 kW	36-200986	Standardfahrwerk; →bis FG-Nr.: 00107571
B3	1.3	03/89 – 12/91	52 kW	36-200986	Standardfahrwerk; ab FG-Nr.: 00107572→

SUZUKI VITARA (ET, TA)

B3	1.6 Allrad	07/88 – 03/98	59 – 60 kW	36-201242	Standardfahrwerk; Türenanzahl 5
B4	1.6 Allrad	07/88 – 03/98	59 – 60 kW	19-028798 ⚙	Standardfahrwerk
B6 4600	1.6 Allrad	07/88 – 03/98	59 – 60 kW	35-003991 ⚙, 24-015882 ⚙	

SUZUKI VITARA Cabrio (ET, TA)

B4	1.6	07/88 – 01/95	59 kW	19-028798 ⚙	
B6 4600	1.6	07/88 – 01/95	59 kW	35-003991 ⚙, 24-015882 ⚙	

TOYOTA

TOYOTA CARINA (TA1_)

B6 Sport	1.6	12/70 – 03/78	55 – 63 kW	24-003193 ⚙	
-------------	-----	---------------	------------	-------------	--

TOYOTA CARINA II (_T17_)

B4	1.6	12/87 – 03/92	66 – 75 kW	11-270874 PK	
----	-----	---------------	------------	--------------	--

TOYOTA CARINA II Stufenheck (_T17_)

B4	1.6	12/87 – 03/92	66 – 75 kW	11-270874 PK	
----	-----	---------------	------------	--------------	--

TOYOTA CARINA II Kombi (_T17_)

B4	1.6	12/87 – 03/92	66 – 75 kW	11-270874 PK	
----	-----	---------------	------------	--------------	--

TOYOTA CELICA Coupe (_A2_)

B6 Sport	1.6 ⚡, 1.6 ST, 1.6 GT, 2.0	01/73 – 03/78	55 – 79 kW	24-003193 ⚙	Standardfahrwerk
-------------	----------------------------	---------------	------------	-------------	------------------

TOYOTA CELICA (_A4_)

B4	1.6 ST	08/77 – 07/81	63 kW	21-030383	Felge: 14"; Standardfahrwerk
B4	1.6 ST, 2.0 XT	02/79 – 07/81	65 – 66 kW	21-030383	
B4	2.0 GT	08/77 – 07/81	90 kW	21-030383	

TOYOTA CELICA Coupe (_A4_)

B4	1.6 ⚡, 1.6 ST, 1.6 GT	08/77 – 07/81	55 – 81 kW	21-030383	
----	-----------------------	---------------	------------	-----------	--

TOYOTA CELICA (_A6_)

B4	2.0 XT	02/82 – 08/85	77 kW	21-030383	
----	--------	---------------	-------	-----------	--

--	--	--	--

TOYOTA

TOYOTA CELICA Coupe (_A6_)

B4	1.6, 2.0	01/82 – 12/85	77 – 91 kW	21-030383, 11-101918 PK	
----	----------	---------------	------------	-------------------------	--

TOYOTA COROLLA (KE_)

B6 Sport	1.2	10/72 – 12/80	40 – 43 kW	24-003179 ⚙	Baumuster: Rennen; Standardfahrwerk
-------------	-----	---------------	------------	-------------	-------------------------------------

TOYOTA COROLLA Liftback (KE, TE)

B4	1.6	09/76 – 01/80	54 – 62 kW	21-030383	Standardfahrwerk
B6 Sport	1.2, 1.6	09/76 – 01/80	40 – 62 kW	24-003179 ⚙	Baumuster: Rennen; Baumuster: KE; Standardfahrwerk

TOYOTA COROLLA Coupe (KE)

B6 Sport	1.2, 1.3	07/75 – 11/81	40 – 44 kW	24-003179 ⚙	Baumuster: Rennen; Standardfahrwerk
-------------	----------	---------------	------------	-------------	-------------------------------------

TOYOTA COROLLA Liftback (_E7_)

B4	1.6, 1.6 GT	09/79 – 09/83	54 – 81 kW	21-030383	
B4	1.8 D	01/83 – 09/83	48 kW	21-030383	
B6 Sport	1.3	09/79 – 05/83	44 – 48 kW	24-003193 ⚙	
B6 Sport	1.6, 1.6 GT, 1.8 D	09/79 – 09/83	48 – 81 kW	34-000984, 24-003193 ⚙	

TOYOTA COROLLA (_E7_)

B4	1.6	10/82 – 09/83	55 kW	21-030383	
B4	1.8 D	01/83 – 09/83	43 kW	21-030383	
B6 Sport	1.3	09/79 – 06/83	44 – 48 kW	24-003193 ⚙	
B6 Sport	1.6, 1.8 D	10/82 – 09/83	43 – 55 kW	34-000984, 24-003193 ⚙	

TOYOTA COROLLA Kombi (_E7_)

B4	1.3, 1.8 D	12/79 – 08/87	44 – 48 kW	21-030383	
----	------------	---------------	------------	-----------	--

TOYOTA COROLLA Coupe (AE86)

B6 Sport	1.5 L, 1.6 SR 16V, 1.6 16V, 1.6 GT 16V, 1.6 GTi Twin Cam	05/83 – 07/87	57 – 96 kW	34-000984, 24-003193 ⚙	Standardfahrwerk
B6 Sport	1.5 L, 1.6 SR 16V, 1.6 16V, 1.6 GT 16V, 1.6 GTi Twin Cam	05/83 – 07/87	57 – 96 kW	24-001540 ⚙	Baumuster: Rennen; Standardfahrwerk HA: straffere Einstellung

TOYOTA COROLLA Liftback (_E9_)

B3	1.3 i	08/87 – 04/92	55 kW	36-161638	Standardfahrwerk
B3	1.6, 1.6 GTi, 1.8 D	07/87 – 06/93	47 – 92 kW	36-161614	Standardfahrwerk
B4	1.3, 1.3 i	07/87 – 04/92	55 – 60 kW	21-031380	Schlechtwegeausführung
B4	1.6 GTi	07/87 – 06/93	92 kW	21-031373	
B4	1.8 D	08/87 – 04/92	47 kW	21-031373	ohne Schlechtwegeausführung

TOYOTA COROLLA Compact (_E9_)

B3	1.3	08/87 – 04/92	55 kW	36-161638	Standardfahrwerk
B3	1.6, 1.6 GTi, 1.8 D	08/87 – 10/94	47 – 85 kW	36-161614	Standardfahrwerk
B4	1.3	08/87 – 04/92	55 kW	21-031380	Schlechtwegeausführung

TOYOTA				
TOYOTA COROLLA Compact (_E9_)				
B4	1.6, 1.6 GTi 08/87 – 10/94	66 – 85 kW	21-031380	Schlechtwegeausführung
B4	1.8 D 08/87 – 04/92	47 kW	21-031380	Schlechtwegeausführung
B4	1.8 D 08/87 – 04/92	47 kW	21-031373	ohne Schlechtwegeausführung
TOYOTA COROLLA (_E9_)				
B3	1.3 i, 1.3 05/87 – 12/92	55 – 60 kW	36-161638	Standardfahrwerk
B3	1.6, 1.6 i, 1.8 D 05/87 – 06/93	47 – 77 kW	36-161614	Standardfahrwerk
B4	1.3 i, 1.3, 1.5, 1.5 DX 05/87 – 12/92	52 – 85 kW	21-031380	Schlechtwegeausführung
B4	1.6, 1.6 i 05/87 – 11/92	66 – 77 kW	21-031380	Schlechtwegeausführung
B4	1.6 4WD, 1.6 GL 4WD, 1.6 i 4WD 08/87 – 08/90	66 – 77 kW	21-031380	
B4	1.8 D 07/87 – 06/93	47 kW	21-031380	Schlechtwegeausführung
B4	1.8 D 07/87 – 06/93	47 kW	21-031373	ohne Schlechtwegeausführung
TOYOTA COROLLA Station Wagon (_E9_)				
B3	1.3 05/87 – 06/92	55 – 60 kW	36-161638	Standardfahrwerk
B3	1.6, 1.8 D 12/87 – 06/92	47 – 66 kW	36-161614	Standardfahrwerk
B4	1.3 05/87 – 06/92	55 – 60 kW	21-031380	Schlechtwegeausführung
B4	1.6 02/88 – 05/92	66 kW	21-031380	Schlechtwegeausführung
B4	1.8 D 12/87 – 06/92	47 kW	21-031380	Schlechtwegeausführung
B4	1.8 D 12/87 – 06/92	47 kW	21-031373	ohne Schlechtwegeausführung
TOYOTA CROWN Stufenheck (_S13_)				
B6 Sport	2.0, 3.0 10/87 – 07/91	77 – 140 kW	24-012577	
TOYOTA HILUX IV Pick-up (_N5_, _N6_)				
B6 Sport	1.8 08/83 – 03/89	58 kW	24-010245	
B6 4600	2.2 4WD 01/87 – 03/89	69 kW	24-014687	Ausstattung: RN106, LN/RN/YN110 HA: Länge: 512 mm; Lmax: 543 mm; Durchmesser der Befestigungspunkte 16 mm; mit Blattfederung
TOYOTA HILUX V Pick-up (_N_, KZN1_, VZN1_)				
B6 4600	2.4 i 4WD, 2.4 D 4WD 09/88 – 08/97	61 – 84 kW	24-014687	Ausstattung: RN106, LN/RN/YN110 HA: Länge: 512 mm; Lmax: 543 mm; Durchmesser der Befestigungspunkte 16 mm; mit Blattfederung
B6 4600	2.4 D 09/88 – 08/97	55 – 61 kW	24-014687	
TOYOTA LAND CRUISER (_J4_, _J5_)				
B6 4600	3.9 4WD, 3.9, 4.2, 4.2 4WD, 3.0 D 4WD, 3.4 D, 3.6 D, 4.0 D, 4.2 D 4WD 01/69 – 12/86	59 – 96 kW	24-002486	Standardfahrwerk
B8 5100	3.9, 4.2 03/69 – 04/86	89 – 96 kW	33-185606 33-062518	ohne TÜV-Gutachten; Lmax: 573,5 mm; Lmin: 359 mm; Höherlegung ca. 0-50 mm
B8 5100	3.9, 4.2 03/69 – 04/86	89 – 96 kW	33-185552 33-185606	ohne TÜV-Gutachten; Lmax: 658,6 mm; Lmax: 573,5 mm; Lmin: 359 mm; Höherlegung ca. 100 mm

TOYOTA				
TOYOTA LAND CRUISER Pick-up (_J4_)				
B6 4600	3.9, 4.2, 3.6 D, 3.4 D, 4.0 D 03/69 – 04/86	66 – 96 kW	24-002486	24-002585
TOYOTA LAND CRUISER (_J6_)				
B6 4600	4.0, 4.0 Turbo-D 10/85 – 12/90	100 – 115 kW	24-010047	24-011327
B6 4600	4.2, 4.0 Diesel 10/81 – 01/88	74 – 88 kW	24-002479	24-002561
B6 4600	4.2, 4.0 Diesel 10/81 – 01/88	76 – 88 kW	24-002479	24-011327
B6 4600	4.2, 4.0 Diesel 10/81 – 01/88	74 – 88 kW	24-010047	24-010351
TOYOTA LAND CRUISER (_J7_)				
B6 4600	2.4, 2.4 D, 2.4 TD 11/84 – 12/96	53 – 84 kW	24-010337	24-011877 24-011884
B6 4600	2.4, 4.0 D 4x4 11/84 – 12/96	74 – 84 kW	24-014847	24-014854
B6 4600	3.4 D, 3.4 TD 11/84 – 12/96	70 – 91 kW	24-010047	24-010351
TOYOTA STARLET (_P7_)				
B1	1.0, 1.3, 1.5 D 10/84 – 12/89	40 – 55 kW		12-255559
TOYOTA 4 RUNNER (_N5_, _N6_, _N7_)				
B6 4600	2.2 11/85 – 12/88	69 kW	24-011396	24-011402
B6 4600	2.4 SR5 08/84 – 07/86	79 kW	24-184601	24-011402
B6 4600	2.4 SR5, 2.4 4WD, 3.0 4WD 07/84 – 10/89	72 – 112 kW	24-011396	24-011402
B8 5100	2.2 11/85 – 12/88	69 kW	24-185745	24-185752
TOYOTA 4 RUNNER (_N1_)				
B6 4600	3.0 08/88 – 10/95	112 kW	24-014687	24-014694
B8 5100	3.0 08/88 – 10/95	112 kW	24-185745	
TOYOTA HIACE II Wagon (LH7_, LH5_, LH6_, YH7_, YH6_, YH5_)				
B4	1.8 03/83 – 11/89	58 kW		19-028477
B4	2.4 D 4WD 01/87 – 01/88	54 kW	19-227948	19-227955
B6 Sport	2.4 D 4WD 01/87 – 01/88	54 kW	24-027267	24-027274
TOYOTA HIACE II Kasten (LH5_, YH7_, LH7_, LH6_, YH6_, YH5_)				
B4	1.8, 2.2 D 12/82 – 11/89	49 – 58 kW		19-028477
TOYOTA LITEACE Kasten (KM2_)				
B4	1.3, 1.8 D 10/79 – 10/86	41 – 42 kW		19-028477
B4	1.3, 1.8 D 10/79 – 10/86	41 – 42 kW		19-028477
TRABANT				
TRABANT P 601				
B6 Sport	0.6 07/66 – 04/90	17 – 19 kW		24-233293

--	--	--	--

TRABANT

TRABANT P 601

B8	0.6	07/66 – 04/90	17 – 19 kW	24-233309	Baumuster: Rallye; Sportfahrwerk; Länge: 377 mm; Setting: 150/60
----	-----	---------------	------------	-----------	--

TRABANT P 601 Universal

B6 Sport	0.6	01/66 – 04/90	19 kW	24-233293	Baumuster: Rallye; Standardfahrwerk; Länge: 387 mm; Setting: 175/55
----------	-----	---------------	-------	-----------	---

B8	0.6	01/66 – 04/90	19 kW	24-233309	Baumuster: Rallye; Sportfahrwerk; Länge: 377 mm; Setting: 150/60
----	-----	---------------	-------	-----------	--

TRABANT P 601 Tramp

B6 Sport	0.6	10/66 – 04/90	19 kW	24-233293	Baumuster: Rallye; Standardfahrwerk; Länge: 387 mm; Setting: 175/55
----------	-----	---------------	-------	-----------	---

B8	0.6	10/66 – 04/90	19 kW	24-233309	Baumuster: Rallye; Sportfahrwerk; Länge: 377 mm; Setting: 150/60
----	-----	---------------	-------	-----------	--

TRABANT P 601 Kasten

B6 Sport	0.6	07/66 – 04/90	19 kW	24-233293	Baumuster: Rallye; Standardfahrwerk; Länge: 387 mm; Setting: 175/55
----------	-----	---------------	-------	-----------	---

B8	0.6	07/66 – 04/90	19 kW	24-233309	Baumuster: Rallye; Sportfahrwerk; Länge: 377 mm; Setting: 150/60
----	-----	---------------	-------	-----------	--

VAUXHALL

VAUXHALL ASTRA

B2	1.2	10/79 – 08/84	40 kW	16-031302 11-101314	Standardfahrwerk
----	-----	---------------	-------	------------------------	------------------

B4	1.2	10/79 – 08/84	40 kW	21-030413 11-101314	19-019864	Standardfahrwerk
----	-----	---------------	-------	------------------------	-----------	------------------

B6 Sport	1.2	10/79 – 08/84	40 kW	34-001424	24-264495	Standardfahrwerk HA: Lmax: 567 mm
----------	-----	---------------	-------	-----------	-----------	--------------------------------------

B8	1.2	10/79 – 08/84	40 kW	34-003114	24-013932	Sportfahrwerk HA: Setting: 107/36
----	-----	---------------	-------	-----------	-----------	--------------------------------------

MS	1.2	10/79 – 08/84	40 kW	34-001462	24-000925	Baumuster: Cup VA: Setting: 230/30 HA: Setting: 160/50
----	-----	---------------	-------	-----------	-----------	--

MS	1.2	10/79 – 08/84	40 kW	34-030721	24-024846	Baumuster: Rallye1 VA: Setting: 270/120 HA: Setting: 210/90; Lmax: 567 mm
----	-----	---------------	-------	-----------	-----------	---

VAUXHALL ASTRA CC

B2	1.2 S, 1.3 S, 1.6 S, 1.6 D	09/79 – 08/86	40 – 66 kW	16-031302 11-101314	Standardfahrwerk
----	----------------------------	---------------	------------	------------------------	------------------

B4	1.2 S, 1.3 S, 1.6 S, 1.8 GTE, 1.6 D	09/79 – 08/86	40 – 85 kW	21-030413 11-101314	19-019864	Standardfahrwerk
----	-------------------------------------	---------------	------------	------------------------	-----------	------------------

B6 Sport	1.2 S, 1.3 S, 1.6 S, 1.6 D	09/79 – 08/86	40 – 66 kW	34-001424	24-264495	Standardfahrwerk HA: Lmax: 567 mm
----------	----------------------------	---------------	------------	-----------	-----------	--------------------------------------

B6 Sport	1.8 GTE	03/83 – 08/86	85 kW	34-001424	24-264495	Standardfahrwerk HA: Lmax: 567 mm
----------	---------	---------------	-------	-----------	-----------	--------------------------------------

B8	1.2 S, 1.3 S, 1.6 S, 1.6 D	09/79 – 08/86	40 – 66 kW	34-003114	24-013932	Sportfahrwerk HA: Setting: 107/36
----	----------------------------	---------------	------------	-----------	-----------	--------------------------------------

B8	1.8 GTE	03/83 – 08/86	85 kW	34-003114	24-013932	Sportfahrwerk HA: Setting: 107/36
----	---------	---------------	-------	-----------	-----------	--------------------------------------

MS	1.2 S, 1.3 S, 1.6 S, 1.8 GTE, 1.6 D	09/79 – 08/86	40 – 85 kW	34-001462	24-000925	Baumuster: Cup VA: Setting: 230/30 HA: Setting: 160/50
----	-------------------------------------	---------------	------------	-----------	-----------	--

MS	1.2 S, 1.3 S, 1.6 S, 1.8 GTE, 1.6 D	09/79 – 08/86	40 – 85 kW	34-030721	24-024846	Baumuster: Rallye1 VA: Setting: 270/120 HA: Setting: 210/90; Lmax: 567 mm
----	-------------------------------------	---------------	------------	-----------	-----------	---

VAUXHALL ASTRA Kombi

B3	1.3 S	09/79 – 08/84	55 kW	38-133985	Standardfahrwerk
----	-------	---------------	-------	-----------	------------------

B3	1.6 S	09/81 – 08/86	66 kW	38-133985	Standardfahrwerk
----	-------	---------------	-------	-----------	------------------

--	--	--	--

VAUXHALL

VAUXHALL ASTRA Kombi

B2	1.3 S, 1.6 S, 1.6 D	09/79 – 08/86	40 – 66 kW	11-101314 16-031548	Standardfahrwerk
----	---------------------	---------------	------------	------------------------	------------------

B4	1.3 S	09/79 – 08/84	55 kW	11-101314 21-030413	19-019772	HA: mit AHK
----	-------	---------------	-------	------------------------	-----------	-------------

B4	1.6 S, 1.6 D	09/81 – 08/86	40 – 66 kW	21-030413 11-101314	19-019772	→08/84; Standardfahrwerk HA: mit AHK
----	--------------	---------------	------------	------------------------	-----------	---

B6 Sport	1.3 S, 1.6 S, 1.6 D	09/79 – 08/86	40 – 66 kW	34-001424	Standardfahrwerk
----------	---------------------	---------------	------------	-----------	------------------

VAUXHALL ASTRA Mk II CC (T85)

B3	1.2, 1.3	09/84 – 08/91	40 – 55 kW	36-133963	38-130366	Standardfahrwerk; Schaltgetriebe
----	----------	---------------	------------	-----------	-----------	----------------------------------

B3	1.2, 1.3	09/84 – 08/91	40 – 55 kW		38-130366	Standardfahrwerk; Automatik
----	----------	---------------	------------	--	-----------	-----------------------------

B3	1.2, 1.3	09/84 – 08/91	40 – 55 kW	36-133918	38-130373	Standardfahrwerk; Verstärkte Ausführung
----	----------	---------------	------------	-----------	-----------	---

B3	1.6, 1.6 S, 1.6 D	09/84 – 08/91	40 – 66 kW		38-130366	Standardfahrwerk; Schaltgetriebe
----	-------------------	---------------	------------	--	-----------	----------------------------------

B3	1.6, 1.6 S, 1.6 D	09/84 – 08/91	40 – 66 kW		38-130366	Standardfahrwerk; Automatik
----	-------------------	---------------	------------	--	-----------	-----------------------------

B3	1.6, 1.6 S, 1.6 D	09/84 – 08/91	40 – 66 kW	36-164318	38-130373	Standardfahrwerk; Verstärkte Ausführung
----	-------------------	---------------	------------	-----------	-----------	---

B3	1.8 GTE, 2.0 GTE, 2.0 GTE 16V	09/84 – 08/91	82 – 115 kW	36-161416	38-161438	Standardfahrwerk
----	-------------------------------	---------------	-------------	-----------	-----------	------------------

B2	1.2, 1.3, 1.6, 2.0, 1.9	09/84 – 08/91	40 – 110 kW	16-031302 11-101314	Standardfahrwerk
----	-------------------------	---------------	-------------	------------------------	------------------

B2	1.6 S, 1.6 D	09/84 – 12/89	40 – 66 kW	16-031302 11-101314		→07/88; →bis FG-Nr.: J2791967; →bis FG-Nr.: J5273427; Standardfahrwerk
----	--------------	---------------	------------	------------------------	--	--

B2	1.6 D	09/84 – 12/89	40 kW	16-031302 11-101314	15-062215	08/88→; ab FG-Nr.: J2791968→; ab FG-Nr.: J5273428→; Standardfahrwerk
----	-------	---------------	-------	------------------------	-----------	--

B2	1.7 D	01/89 – 08/91	42 kW		15-062215	Standardfahrwerk
----	-------	---------------	-------	--	-----------	------------------

B4	1.2, 1.3, 1.6 S, 1.8 GTE	09/84 – 08/91	40 – 82 kW	21-030413 11-101314	19-019864	Standardfahrwerk
----	--------------------------	---------------	------------	------------------------	-----------	------------------

B4	1.3, 1.6, 1.6 S, 1.6 D	09/84 – 08/91	40 – 66 kW	21-030413 11-101314	19-019864	→bis FG-Nr.: J2791967; →bis FG-Nr.: J5273427; Standardfahrwerk
----	------------------------	---------------	------------	------------------------	-----------	--

B4	1.3, 1.6, 1.6 S, 1.6 D	09/84 – 08/91	40 – 66 kW	21-030413 11-101314	19-019956	ab FG-Nr.: J2791968→; ab FG-Nr.: J5273428→; Standardfahrwerk
----	------------------------	---------------	------------	------------------------	-----------	--

B4	2.0 GTE, 2.0 GTE 16V	09/86 – 08/91	95 – 115 kW	21-030413 11-101314	19-019864	→07/88; →bis FG-Nr.: J2791967; →bis FG-Nr.: J5273427; Standardfahrwerk
----	----------------------	---------------	-------------	------------------------	-----------	--

B4	2.0 GTE, 2.0 GTE 16V	09/86 – 08/91	95 – 115 kW	21-030413 11-101314	19-019956	08/88→; ab FG-Nr.: J2791968→; ab FG-Nr.: J5273428→; Standardfahrwerk
----	----------------------	---------------	-------------	------------------------	-----------	--

B4	1.7 D	01/89 – 08/91	42 kW	21-030413 11-101314	19-019956	Standardfahrwerk
----	-------	---------------	-------	------------------------	-----------	------------------

B6 Sport	1.2, 1.3, 1.6, 1.6 S, 1.8 GTE, 2.0, 1.9, 2.0 GTE, 2.0 GTE 16V, 1.6 D, 1.7 D	09/84 – 08/91	40 – 115 kW	34-001424	24-264495	Standardfahrwerk HA: Lmax: 567 mm
----------	---	---------------	-------------	-----------	-----------	--------------------------------------

B8	1.2, 1.3, 1.6, 1.6 S, 1.8 GTE, 2.0, 1.9, 2.0 GTE, 2.0 GTE 16V, 1.6 D, 1.7 D	09/84 – 08/91	40 – 115 kW	34-003114	24-013932	Sportfahrwerk HA: Setting: 107/36
----	---	---------------	-------------	-----------	-----------	--------------------------------------

MS	1.2, 1.3, 1.6, 1.6 S, 1.8 GTE, 2.0, 1.9, 2.0 GTE, 2.0 GTE 16V, 1.6 D, 1.7 D	09/84 – 08/91	40 – 115 kW	34-001462	24-000925	Baumuster: Cup VA: Setting: 230/30 HA: Setting: 160/50
----	---	---------------	-------------	-----------	-----------	--

MS	1.2, 1.3, 1.6, 1.6 S, 1.8 GTE, 2.0, 1.9, 2.0 GTE, 2.0 GTE 16V, 1.6 D, 1.7 D	09/84 – 08/91	40 – 115 kW	34-030721	24-024846	Baumuster: Rallye1 VA: Setting: 270/120 HA: Setting: 210/90; Lmax: 567 mm
----	---	---------------	-------------	-----------	-----------	---

VAUXHALL ASTRA Mk II Sedan (T85)

B3	1.3 i Cat, 1.3, 1.8 i	09/85 – 08/91	44 – 74 kW	36-133963	38-130366	Standardfahrwerk; Schaltgetriebe
----	-----------------------	---------------	------------	-----------	-----------	----------------------------------

B3	1.3 i Cat, 1.3, 1.8 i	09/85 – 08/91	44 – 74 kW		38-130366	Standardfahrwerk; Automatik
----	-----------------------	---------------	------------	--	-----------	-----------------------------

B3	1.3 i Cat, 1.3, 1.8 i	09/85 – 08/91	44 – 74 kW	36-133918	38-130373	Standardfahrwerk; Verstärkte Ausführung
----	-----------------------	---------------	------------	-----------	-----------	---

VAUXHALL			
VAUXHALL ASTRA Mk II Sedan (T85)			
B3	1.6 S, 1.6, 1.6 D 09/85 – 12/91	40 – 66 kW	38-130366 Standardfahrwerk; Schaltgetriebe
B3	1.6 S, 1.6, 1.6 D 09/85 – 12/91	40 – 66 kW	38-130366 Standardfahrwerk; Automatik
B3	1.6 S, 1.6, 1.6 D 09/85 – 12/91	40 – 66 kW	36-164318 38-130373 Standardfahrwerk; Verstärkte Ausführung
B3	1.8, 1.8 i 09/85 – 08/91	82 – 85 kW	36-133918 38-130373 Standardfahrwerk
B2	1.3 i Cat, 1.3 09/85 – 08/91	44 – 55 kW	16-031302 11-101314 PK Standardfahrwerk
B2	1.6 S 01/89 – 12/91	60 kW	11-101314 16-031302 PK 15-062215 ⚙️ 08/88→; ab FG-Nr.: J2791968→; ab FG-Nr.: J5273428→; Standardfahrwerk
B2	1.6, 1.8, 1.6 D 09/85 – 08/91	40 – 82 kW	16-031302 11-101314 PK →07/88; →bis FG-Nr.: J2791967; →bis FG-Nr.: J5273427; Standardfahrwerk
B2	1.6, 1.8, 1.6 D 09/85 – 08/91	40 – 82 kW	16-031302 11-101314 PK 15-062215 ⚙️ 08/88→; ab FG-Nr.: J2791968→; ab FG-Nr.: J5273428→; Standardfahrwerk
B2	1.8 i 10/85 – 08/86	74 kW	16-031302 11-101314 PK 15-062215 ⚙️
B2	1.7 D 01/89 – 12/91	42 kW	15-062215 ⚙️
B4	1.3 i Cat, 1.3, 1.8 i 09/85 – 08/91	44 – 85 kW	21-030413 11-101314 PK 19-019864 ⚙️ →08/88; Standardfahrwerk
B4	1.6, 1.8 09/85 – 08/91	66 – 82 kW	21-030413 11-101314 PK 19-019864 ⚙️ →bis FG-Nr.: J2791967; →bis FG-Nr.: J5273427; Standardfahrwerk
B4	1.6, 1.8 09/85 – 08/91	66 – 82 kW	21-030413 11-101314 PK 19-019956 ⚙️ ab FG-Nr.: J2791968→; ab FG-Nr.: J5273428→; Standardfahrwerk
B4	1.8 i, 1.7 D 10/85 – 12/91	42 – 74 kW	21-030413 11-101314 PK 19-019956 ⚙️
B4	1.8 i 09/85 – 08/91	85 kW	21-030413 11-101314 PK 19-019956 ⚙️ 08/88→; Standardfahrwerk
B6 Sport	1.3 i Cat, 1.3, 1.6 S, 1.6, 1.8 i, 1.8, 1.6 D, 1.7 D 09/85 – 12/91	40 – 85 kW	34-001424 24-264495 ⚙️ Standardfahrwerk HA: Lmax: 567 mm
B8	1.3 i Cat, 1.3, 1.6 S, 1.6, 1.8 i, 1.8, 1.6 D, 1.7 D 09/85 – 12/91	40 – 85 kW	34-003114 24-013932 ⚙️ Sportfahrwerk HA: Setting: 107/36
VAUXHALL ASTRA Mk II Kombi (T85)			
B3	1.2, 1.3, 1.6, 1.6 S, 1.6 D 09/84 – 08/91	40 – 66 kW	36-133963 38-133985 Standardfahrwerk; →09/85
B3	1.2, 1.3, 1.4 S, 1.6, 1.6 S, 1.6 D, 1.7 D 09/84 – 08/91	40 – 66 kW	38-133985 Standardfahrwerk
B3	1.2, 1.3, 1.6, 1.6 S, 1.6 D 09/84 – 08/91	40 – 66 kW	36-133918 38-133985 Standardfahrwerk; Verstärkte Ausführung; →09/85
B3	1.2, 1.6, 1.6 S, 1.6 D 09/84 – 08/91	40 – 66 kW	36-164318 38-130380 Standardfahrwerk; Verstärkte Ausführung; 09/85→
B3	1.4 S, 1.7 D 01/89 – 08/91	42 – 55 kW	36-164318 38-130380 Standardfahrwerk; Verstärkte Ausführung
B2	1.2, 1.3, 1.4 S, 1.6, 1.6 S, 1.6 D, 1.7 D 09/84 – 08/91	40 – 66 kW	11-101314 16-031548 PK Standardfahrwerk
B4	1.2, 1.3, 1.4 S, 1.6, 1.6 S, 1.6 D, 1.7 D 09/84 – 08/91	40 – 66 kW	21-030413 11-101314 PK 19-019772 ⚙️ HA: mit AHK
B6 Sport	1.2, 1.3, 1.4 S, 1.6 S, 1.6 D 09/84 – 08/91	40 – 66 kW	34-001424 Standardfahrwerk
B6 Sport	1.2, 1.3, 1.4 S, 1.6, 1.6 S, 1.7 D 09/84 – 08/91	42 – 66 kW	34-001424 24-016476 ⚙️ HA: straffere Einstellung
B8	1.2, 1.3, 1.4 S, 1.6, 1.6 S, 1.6 D, 1.7 D 09/84 – 08/91	40 – 66 kW	34-003114 24-016483 ⚙️
VAUXHALL ASTRA Mk II Cabriolet (T85)			
B2	1.6 i 01/87 – 12/91	60 kW	11-101369 16-031548 PK 15-062215 ⚙️
B4	1.6 i, 2.0 i 01/87 – 12/91	60 – 85 kW	21-030260 11-101369 PK 19-019956 ⚙️
B6 Sport	1.6 i, 2.0 i 01/87 – 12/91	60 – 85 kW	34-001424 24-264495 ⚙️ HA: Lmax: 567 mm

VAUXHALL			
VAUXHALL ASTRA Mk II Cabriolet (T85)			
B6 Sport	1.6 i, 2.0 i 01/87 – 12/91	60 – 85 kW	34-001424
B8	1.6 i, 2.0 i 01/87 – 12/91	60 – 85 kW	34-003114 24-013932 ⚙️ HA: Setting: 107/36
VAUXHALL CARLTON Mk II Stufenheck			
B6 Sport	1.8, 1.8 S, 2.0, 2.0 i, 2.0 S, 2.2 i, 2.3 D 10/78 – 08/86	52 – 85 kW	24-008938 ⚙️ HA: Setting: 220/80
VAUXHALL CARLTON Mk III Stufenheck (V87)			
B3	1.8 N, 1.8, 1.8 S, 1.8 i, 2.0, 2.0 i, 3.0 3000, 3000 Cat, 2.3 D, 2.2 TD, 2.3 TD Interc. 09/86 – 03/94	54 – 130 kW	36-134007 PK 38-130328 Standardfahrwerk VA: paarige Artikelnummer 36-133994
B3	1.8 N, 1.8, 1.8 S, 1.8 i, 2.0, 2.0 i, 3.0 3000, 3000 Cat, 2.3 D, 2.2 TD, 2.3 TD Interc. 09/86 – 03/94	54 – 130 kW	38-130304 Standardfahrwerk; Verstärkte Ausführung
B4	1.8 N, 1.8, 1.8 S, 1.8 i, 2.0, 2.0 i, 3.0 3000, 3000 Cat, 2.3 D, 2.2 TD, 2.3 TD Interc. 09/86 – 03/94	54 – 130 kW	22-031204 11-122456 PK 19-020006 ⚙️ Standardfahrwerk
VAUXHALL CARLTON Mk III Kombi (V87)			
B3	1.8 N, 1.8, 1.8 S, 1.8 i, 2.0, 2.0 i 09/86 – 03/94	60 – 90 kW	36-134007 PK 38-130304 Standardfahrwerk VA: paarige Artikelnummer 36-133994
B3	1.8 N, 1.8, 1.8 S, 1.8 i, 2.0, 2.0 i 09/86 – 03/94	60 – 90 kW	38-130311 Standardfahrwerk; Verstärkte Ausführung
B3	3.0, 2.3 D, 2.2 TD, 2.3 TD Interc. 09/86 – 03/94	54 – 130 kW	38-130304 Standardfahrwerk
B3	3.0, 2.3 D, 2.2 TD, 2.3 TD Interc. 09/86 – 03/94	54 – 130 kW	38-130311 Standardfahrwerk; Verstärkte Ausführung
B4	1.8 N, 1.8, 1.8 S, 1.8 i, 2.0, 2.0 i, 3.0, 2.3 D, 2.2 TD, 2.3 TD Interc. 09/86 – 03/94	54 – 130 kW	22-031204 11-122456 PK 19-028538 ⚙️ ohne Niveauregulierung; Standardfahrwerk
B6 Sport	1.8 N, 1.8, 1.8 S, 1.8 i, 2.0, 2.0 i, 3.0, 2.3 D, 2.2 TD, 2.3 TD Interc. 09/86 – 03/94	54 – 130 kW	24-017701 ⚙️ ohne Niveauregulierung; Standardfahrwerk
VAUXHALL CAVALIER CC			
B6 Sport	1.3, 1600, 2000 08/75 – 08/81	42 – 74 kW	24-006866 ⚙️ 24-000918 ⚙️ VA: Setting: 150/60 HA: Setting: 274/95
VAUXHALL CAVALIER			
B6 Sport	1300, 1.6 N, 1.6 S, 1900, 2.0 S 08/75 – 08/81	44 – 74 kW	24-006866 ⚙️ 24-000918 ⚙️ VA: Setting: 150/60 HA: Setting: 274/95
VAUXHALL CAVALIER Coupe			
B6 Sport	2.0 S 03/78 – 08/81	74 kW	24-006866 ⚙️ 24-000918 ⚙️ VA: Setting: 150/60 HA: Setting: 274/95
VAUXHALL CAVALIER Mk II CC (J82)			
B4	1.3 S, 1.6 S, 1.8 i, 1600D 09/81 – 08/88	40 – 85 kW	11-101314 PK 19-019864 ⚙️ →08/84; →bis FG-Nr.: F1.003.026; →bis FG-Nr.: F5.000.000; →bis FG-Nr.: 6.000.000; Standardfahrwerk
B4	1.3 S, 1.6 S, 1.8 i, 1600D 09/81 – 08/88	40 – 85 kW	19-019864 ⚙️ 09/84→; ab FG-Nr.: F1.003.027→; ab FG-Nr.: F5.000.001→; ab FG-Nr.: 6.000.001→; Standardfahrwerk
B4	2.0 i Cat, 2000i, 2.0 SRI 130 09/86 – 08/88	85 – 95 kW	19-019864 ⚙️
B6 Sport	1.3 S, 1.6 S, 1.8 i, 2.0 i Cat, 2000i, 2.0 SRI 130, 1600D 09/81 – 08/88	40 – 95 kW	34-001479 24-264495 ⚙️ Standardfahrwerk HA: Lmax: 567 mm
VAUXHALL CAVALIER Mk II Stufenheck (J82)			
B4	1.3 S, 1.6 N, 1.6 S, 1.8 i, 1.6 D 09/81 – 08/88	40 – 85 kW	11-101314 PK 19-019864 ⚙️ →08/84; →bis FG-Nr.: F1.003.026; →bis FG-Nr.: F5.000.000; →bis FG-Nr.: 6.000.000; Standardfahrwerk
B4	1.3 S, 1.6 N, 1.6 S, 1.8 i, 1.6 D 09/81 – 08/88	40 – 85 kW	19-019864 ⚙️ 09/84→; ab FG-Nr.: F1.003.027→; ab FG-Nr.: F5.000.001→; ab FG-Nr.: 6.000.001→; Standardfahrwerk
B4	1.6 i, 1.6 i Cat, 1.8 i Cat, 2.0 i, 2.0 i Cat, 2000i, 2.0 SRI 130 01/85 – 08/88	55 – 95 kW	19-019864 ⚙️ Standardfahrwerk


VAUXHALL
VAUXHALL CAVALIER Mk II Stufenheck (J82)

B6 Sport	1.3 S, 1.6 N, 1.6 i, 1.6 i Cat, 1.6 S, 1.8 i Cat, 1.8 i, 2.0 i, 2.0 i Cat, 2000i, 2.0 SRi 130, 1.6 D 09/81 – 08/88 40 – 95 kW	34-001479	24-264495 ⚡	Standardfahrwerk HA: Lmax: 567 mm
----------	---	-----------	-------------	--------------------------------------

VAUXHALL CAVALIER Mk III CC (J89)

B2	1.4 S, 1.6 i, 1.6, 1.8, 2.0 i, 2.0 SRi, 2.0 i 16V 09/88 – 11/95 55 – 110 kW	16-031333 11-101314 PK	15-062215 ⚡	
----	---	---------------------------	-------------	--

B2	1.7 D, 1.7 TD 09/88 – 11/95 42 – 60 kW	11-101314 PK 16-031333	15-062215 ⚡	
----	--	---------------------------	-------------	--

B4	1.4 S, 1.6 i, 1.6, 1.8, 2.0 i, 2.0 SRi, 2.0 i 16V, 2.5 V6, 1.7 D, 1.7 TD 09/88 – 11/95 42 – 125 kW	21-030529 11-101314 PK	19-019956 ⚡	
----	--	---------------------------	-------------	--

B6 Sport	1.4 S, 1.6 i, 1.6, 1.8, 2.0 i, 2.0 SRi, 2.0 i 16V, 2.5 V6, 1.7 D, 1.7 TD 09/88 – 11/95 42 – 125 kW	34-003671	24-015554 ⚡	
----------	--	-----------	-------------	--

B8	1.4 S, 1.6 i, 1.6, 1.8, 2.0 i, 2.0 SRi, 2.0 i 16V, 2.5 V6, 1.7 D, 1.7 TD 09/88 – 11/95 42 – 125 kW	34-001592	24-013932 ⚡	HA: Setting: 107/36
----	--	-----------	-------------	---------------------

VAUXHALL CAVALIER Mk III Stufenheck (J89)

B2	1.4 S, 1.6 i, 1.6, 1.8, 2.0 i, 2.0 i Cat, 2.0 SRi, 1.7 D, 1.7 TD 09/88 – 11/95 42 – 95 kW	16-031333 11-101314 PK	15-062215 ⚡	
----	---	---------------------------	-------------	--

B4	1.4 S, 1.6 i, 1.6, 1.8, 2.0 i, 2.0 i Cat, 2.0 SRi, 2.0 i 16V, 2.5 V6, 1.7 D, 1.7 TD 08/88 – 11/95 42 – 125 kW	21-030529 11-101314 PK	19-019956 ⚡	
----	---	---------------------------	-------------	--

B4	2.0 i 4x4, 2.0 i 16V 4x4 09/88 – 11/95 95 – 110 kW	21-030529 11-101314 PK	19-020006 ⚡	
----	--	---------------------------	-------------	--

B6 Sport	1.4 S, 1.6 i, 1.6, 1.8, 2.0 i, 2.0 i Cat, 2.0 SRi, 2.0 i 16V, 2.5 V6, 1.7 D, 1.7 TD 08/88 – 11/95 42 – 125 kW	34-003671	24-015554 ⚡	
----------	---	-----------	-------------	--

B6 Sport	2.0 i 4x4, 2.0 i 16V 4x4 09/88 – 11/95 95 – 110 kW	34-003671	24-016100 ⚡	
----------	--	-----------	-------------	--

B8	1.4 S, 1.6 i, 1.6, 1.8, 2.0 i, 2.0 i Cat, 2.0 SRi, 2.0 i 16V, 2.5 V6, 1.7 D, 1.7 TD 08/88 – 11/95 42 – 125 kW	34-001592	24-013932 ⚡	HA: Setting: 107/36
----	---	-----------	-------------	---------------------

B8	2.0 i 4x4, 2.0 i 16V 4x4 09/88 – 11/95 95 – 110 kW	34-001592	24-016100 ⚡	
----	--	-----------	-------------	--

VAUXHALL CHEVETTE Stufenheck

B6 Sport	1300 09/74 – 12/85 39 – 42 kW	24-009089 ⚡	24-009188 ⚡	VA: Länge: 458 mm; Setting: 283/125 HA: Setting: 98/36; Länge: 652 mm
----------	-------------------------------------	-------------	-------------	--

MS	1300 09/74 – 12/85 39 – 42 kW	24-633369 ⚡	24-633376 ⚡	Baumuster: Race VA: Setting: 320/160; Dicke: 458 mm HA: Setting: 195/90; Länge: 652 mm
----	-------------------------------------	-------------	-------------	--

VAUXHALL CHEVETTE CC

B6 Sport	1300 03/75 – 12/85 39 – 42 kW	24-009089 ⚡	24-004930 ⚡	Baumuster: Rallye; Standardfahrwerk VA: Länge: 458 mm; Setting: 283/125 HA: Setting: 148/35; Länge: 536 mm
----------	-------------------------------------	-------------	-------------	--

VAUXHALL CHEVETTE Kombi

B6 Sport	1.2, 1300 09/76 – 12/85 39 – 42 kW	24-009089 ⚡	24-004930 ⚡	VA: Länge: 458 mm; Setting: 283/125 HA: Setting: 148/35; Länge: 536 mm
----------	--	-------------	-------------	---

VAUXHALL NOVA Stufenheck (S83)

B1	1.0, 1.2 S, 1.3 S 09/82 – 10/87 33 – 51 kW	11-101314 PK		
----	--	--------------	--	--

B3	1.0, 1.2 S, 1.3 S 09/82 – 10/87 33 – 51 kW	36-154531	38-161421	Standardfahrwerk
----	--	-----------	-----------	------------------

B3	1.0, 1.2 S, 1.3 S 09/82 – 10/87 33 – 51 kW		38-120008	Standardfahrwerk; Verstärkte Ausführung
----	--	--	-----------	---

B2	1.0, 1.2 S, 1.3 S 09/82 – 10/87 33 – 51 kW	17-104104	15-126191 ⚡	
----	--	-----------	-------------	--

B4	1.0, 1.2 S, 1.3 S 09/82 – 10/87 33 – 51 kW	22-040909 11-101314 PK	19-126203 ⚡	
----	--	---------------------------	-------------	--


VAUXHALL
VAUXHALL NOVA Stufenheck (S83)

B6 Sport	1.0, 1.2 S, 1.3 S 09/82 – 10/87 33 – 51 kW	35-040590 ⚡	24-000857 ⚡	
----------	--	-------------	-------------	--

B8	1.0, 1.2 S, 1.3 S 09/82 – 10/87 33 – 51 kW	35-040590 ⚡	24-000857 ⚡	
----	--	-------------	-------------	--

B10	1.0, 1.2 S, 1.3 S 09/82 – 10/87 33 – 51 kW		46-111951	siehe Gutachten VA: Tieferlegung lt GA: 55 mm; Achslast bis: 775 kg HA: Tieferlegung lt GA: 50 mm; Achslast bis: 670 kg
-----	--	--	-----------	---

B14	1.0, 1.2 S, 1.3 S 09/82 – 10/87 33 – 51 kW		47-080713	siehe Gutachten; Schraubfahrwerk (höhenverstellbar) VA: Tieferlegung lt GA: 30-50 mm; Achslast bis: 820 kg HA: Tieferlegung lt GA: 20-40 mm; Achslast bis: 700 kg
-----	--	--	-----------	---

MS	1.0, 1.2 S, 1.3 S 09/82 – 10/87 33 – 51 kW	35-041757 ⚡	24-023917 ⚡	Baumuster: Rallye VA: Setting: 230/80 HA: Setting: 200/80
----	--	-------------	-------------	---

MS	1.0, 1.2 S, 1.3 S 09/82 – 10/87 33 – 51 kW	35-042136	24-023900 ⚡	Baumuster: Rennen Gruppe N+G; Dämpfer gekürzt: 20 mm VA: Setting: 230/80 HA: Setting: 200/80
----	--	-----------	-------------	--

VAUXHALL NOVA CC (S83)

B3	1.0, 1.2 S, 1.3 S, 1.5 D 05/83 – 03/93 33 – 51 kW	36-154531	38-161421	Standardfahrwerk
----	---	-----------	-----------	------------------

B3	1.0, 1.2 S, 1.3 S, 1.5 D 05/83 – 03/93 33 – 51 kW		38-120008	Standardfahrwerk; Verstärkte Ausführung
----	---	--	-----------	---

B2	1.0, 1.2 S, 1.3 S, 1.5 D 05/83 – 03/93 33 – 51 kW	11-101314 PK 17-104104	15-126191 ⚡	
----	---	---------------------------	-------------	--

B4	1.0, 1.2 S, 1.3 S, 1.5 D 05/83 – 03/93 33 – 51 kW	22-040909 11-101314 PK	19-126203 ⚡	
----	---	---------------------------	-------------	--

B4	1.6 GSI 05/88 – 03/92 74 kW	22-040909 11-101314 PK	19-019727 ⚡	
----	-----------------------------------	---------------------------	-------------	--

B6 Sport	1.0, 1.2 S, 1.3 S, 1.6 GSI, 1.5 D 05/83 – 03/93 33 – 74 kW	35-040590 ⚡	24-000857 ⚡	
----------	--	-------------	-------------	--

B8	1.0, 1.2 S, 1.3 S, 1.6 GSI, 1.5 D 05/83 – 03/93 33 – 74 kW	35-040590 ⚡	24-000857 ⚡	
----	--	-------------	-------------	--

B10	1.0, 1.2 S, 1.3 S, 1.6 GSI, 1.5 D 05/83 – 03/93 33 – 74 kW		46-111951	siehe Gutachten; Tieferlegung lt GA: 55 mm VA: Achslast bis: 775 kg HA: Achslast bis: 670 kg
-----	--	--	-----------	--

B14	1.0, 1.2 S, 1.3 S, 1.6 GSI, 1.5 D 05/83 – 03/93 33 – 74 kW		47-080713	siehe Gutachten; Schraubfahrwerk (höhenverstellbar) VA: Tieferlegung lt GA: 30-50 mm; Achslast bis: 820 kg HA: Tieferlegung lt GA: 20-40 mm; Achslast bis: 700 kg
-----	--	--	-----------	---

MS	1.0, 1.2 S, 1.3 S, 1.6 GSI, 1.5 D 05/83 – 03/93 33 – 74 kW	35-041757 ⚡	24-023917 ⚡	Baumuster: Rallye VA: Setting: 230/80 HA: Setting: 200/80
----	--	-------------	-------------	---

MS	1.0, 1.2 S, 1.3 S, 1.6 GSI, 1.5 D 05/83 – 03/93 33 – 74 kW	35-042136	24-023900 ⚡	Baumuster: Rennen Gruppe N+G; Dämpfer gekürzt: 20 mm VA: Setting: 230/80 HA: Setting: 200/80
----	--	-----------	-------------	--

VAUXHALL SENATOR

B4	2.5 i, 3.0 i 09/84 – 08/87 103 – 132 kW	11-101369 PK		
----	---	--------------	--	--

VAUXHALL SENATOR Mk II (B) (V88)

B4	2.5 i, 3.0, 3.0 i Cat 09/87 – 09/93 103 – 135 kW	22-031204 ⚡ 11-122456 PK	19-020006 ⚡	Standardfahrwerk; ohne elektr. Dämpfkraftregulierung
----	--	-----------------------------	-------------	--

VAUXHALL VICEROY Stufenheck

B6 Sport	2500 01/80 – 10/82 85 kW		24-008938 ⚡	HA: Setting: 220/80
----------	--------------------------------	--	-------------	---------------------

VOLVO
VOLVO 140 (142, 144)

B3	1.8, 1.8 S, 2.0, 2.0 S 08/66 – 08/75 55 – 91 kW		36-163212	Standardfahrwerk
----	---	--	-----------	------------------

B6 Sport	1.8, 1.8 S, 2.0, 2.0 S 08/66 – 08/75 55 – 91 kW	24-002899		
----------	---	-----------	--	--

--	--	--	--

VOLVO

VOLVO 164 (164)

B6 Sport	2.9 E, 2.9, 3.0, 3.0 E 08/68 – 12/74	96 – 118 kW	24-002899		
----------	---	-------------	-----------	--	--

VOLVO 240 (P242, P244)

B3	2.0, 2.1, 2.1 Turbo, 2.3, 2.3 i Cat, 2.7 G16, 2.8, 2.4 Diesel, 2.4 D 08/74 – 12/93	58 – 115 kW	36-163212		Standardfahrwerk
----	---	-------------	-----------	--	------------------

B4	2.0, 2.1, 2.1 Turbo, 2.3, 2.3 i Cat, 2.7 G16, 2.8, 2.4 Diesel, 2.4 D 08/74 – 12/93	58 – 115 kW	21-030314 11-270768	PK	19-019529	Standardfahrwerk
----	---	-------------	------------------------	----	-----------	------------------

B6 Sport	2.0, 2.1, 2.1 Turbo, 2.3, 2.3 i Cat, 2.7 G16, 2.8, 2.4 Diesel, 2.4 D 08/74 – 12/93	58 – 115 kW	34-181539		24-002967	Standardfahrwerk VA: Setting: 131/83 HA: Setting: 225/107
----------	---	-------------	-----------	--	-----------	---

B6 Sport	2.0, 2.1, 2.1 Turbo, 2.3, 2.3 i Cat, 2.7 G16, 2.8, 2.4 Diesel, 2.4 D 08/74 – 12/93	58 – 115 kW	34-030837		24-022118	Baumuster: Rallye; Standardfahrwerk VA: Setting: 350/150 HA: Setting: 275/200
----------	---	-------------	-----------	--	-----------	---

B6 Sport	2.0, 2.1, 2.1 Turbo, 2.3, 2.3 i Cat, 2.7 G16, 2.8, 2.4 Diesel, 2.4 D 08/74 – 12/93	58 – 115 kW	34-031520		24-022118	Baumuster: Heavy Duty; Standardfahrwerk VA: Setting: 300/175 HA: Setting: 275/200
----------	---	-------------	-----------	--	-----------	---

VOLVO 240 Kombi (P245)

B4	2.0, 2.1, 2.1 Turbo, 2.3, 2.3 i Cat, 2.7 G16, 2.8, 2.0 D, 2.4 Diesel 08/74 – 12/93	50 – 121 kW	21-030314 11-270768	PK	19-019529	Standardfahrwerk
----	---	-------------	------------------------	----	-----------	------------------

B6 Sport	2.0, 2.1, 2.1 Turbo, 2.3, 2.3 i Cat, 2.7 G16, 2.8, 2.0 D, 2.4 Diesel 08/74 – 12/93	50 – 121 kW	34-181539		24-002967	Standardfahrwerk VA: Setting: 131/83 HA: Setting: 225/107
----------	---	-------------	-----------	--	-----------	---

B6 Sport	2.0, 2.1, 2.1 Turbo, 2.3, 2.3 i Cat, 2.7 G16, 2.8, 2.0 D, 2.4 Diesel 08/74 – 12/93	50 – 121 kW	34-030837		24-022118	Baumuster: Rallye; Standardfahrwerk VA: Setting: 350/150 HA: Setting: 275/200
----------	---	-------------	-----------	--	-----------	---

B6 Sport	2.0, 2.1, 2.1 Turbo, 2.3, 2.3 i Cat, 2.7 G16, 2.8, 2.0 D, 2.4 Diesel 08/74 – 12/93	50 – 121 kW	34-031520			Baumuster: Heavy Duty; Standardfahrwerk VA: Setting: 300/175
----------	---	-------------	-----------	--	--	---

B6 Sport	2.0, 2.1, 2.1 Turbo, 2.3, 2.3 i Cat, 2.7 G16, 2.8, 2.0 D, 2.4 Diesel 08/74 – 12/93	50 – 121 kW	34-031520		33-067230	Baumuster: Cup; Standardfahrwerk VA: Setting: 300/175 HA: Setting: 225/150
----------	---	-------------	-----------	--	-----------	--

VOLVO 260 (P262, P264)

B3	2.7, 2.8 08/74 – 07/82	92 – 114 kW	36-163212			Standardfahrwerk
----	---------------------------	-------------	-----------	--	--	------------------

B4	2.7, 2.8 08/74 – 07/82	92 – 114 kW	21-030314 11-270768	PK	19-019529	Standardfahrwerk
----	---------------------------	-------------	------------------------	----	-----------	------------------

B6 Sport	2.7, 2.8 08/74 – 07/82	92 – 114 kW	34-181539		24-002967	Standardfahrwerk VA: Setting: 131/83 HA: Setting: 225/107
----------	---------------------------	-------------	-----------	--	-----------	---

B6 Sport	2.7, 2.8 08/74 – 07/82	92 – 114 kW	34-030837		24-022118	Baumuster: Rallye; Standardfahrwerk VA: Setting: 350/150 HA: Setting: 275/200
----------	---------------------------	-------------	-----------	--	-----------	---

B6 Sport	2.7, 2.8 08/74 – 07/82	92 – 114 kW	34-031520			Baumuster: Heavy Duty; Standardfahrwerk VA: Setting: 300/175
----------	---------------------------	-------------	-----------	--	--	---

B6 Sport	2.7, 2.8 08/74 – 07/82	92 – 114 kW	34-031520		33-067230	Baumuster: Cup; Standardfahrwerk VA: Setting: 300/175 HA: Setting: 225/150
----------	---------------------------	-------------	-----------	--	-----------	--

VOLVO 260 Coupe (P262)

B3	2.7, 2.8 09/75 – 12/81	93 – 114 kW	36-163212			Standardfahrwerk
----	---------------------------	-------------	-----------	--	--	------------------

B4	2.7, 2.8 09/75 – 12/81	93 – 114 kW	21-030314 11-270768	PK	19-019529	Standardfahrwerk
----	---------------------------	-------------	------------------------	----	-----------	------------------

B6 Sport	2.7, 2.8 09/75 – 12/81	93 – 114 kW	34-181539		24-002967	Standardfahrwerk VA: Setting: 131/83 HA: Setting: 225/107
----------	---------------------------	-------------	-----------	--	-----------	---

B6 Sport	2.7, 2.8 09/75 – 12/81	93 – 114 kW	34-030837		24-022118	Baumuster: Rallye; Standardfahrwerk VA: Setting: 350/150 HA: Setting: 275/200
----------	---------------------------	-------------	-----------	--	-----------	---

B6 Sport	2.7, 2.8 09/75 – 12/81	93 – 114 kW	34-031520			Baumuster: Heavy Duty; Standardfahrwerk VA: Setting: 300/175
----------	---------------------------	-------------	-----------	--	--	---

--	--	--	--

VOLVO

VOLVO 260 Coupe (P262)

B6 Sport	2.7, 2.8 09/75 – 12/81	93 – 114 kW	34-031520		33-067230	Baumuster: Cup; Standardfahrwerk VA: Setting: 300/175 HA: Setting: 225/150
----------	---------------------------	-------------	-----------	--	-----------	--

VOLVO 260 Kombi (P265)

B4	2.7, 2.8 07/75 – 07/82	92 – 114 kW	21-030314 11-270768	PK	19-019529	Standardfahrwerk
----	---------------------------	-------------	------------------------	----	-----------	------------------

B6 Sport	2.7, 2.8 07/75 – 07/82	92 – 114 kW	34-181539		24-002967	Standardfahrwerk VA: Setting: 131/83 HA: Setting: 225/107
----------	---------------------------	-------------	-----------	--	-----------	---

B6 Sport	2.7, 2.8 07/75 – 07/82	92 – 114 kW	34-030837		24-022118	Baumuster: Rallye; Standardfahrwerk VA: Setting: 350/150 HA: Setting: 275/200
----------	---------------------------	-------------	-----------	--	-----------	---

B6 Sport	2.7, 2.8 07/75 – 07/82	92 – 114 kW	34-031520			Baumuster: Heavy Duty; Standardfahrwerk VA: Setting: 300/175
----------	---------------------------	-------------	-----------	--	--	---

B6 Sport	2.7, 2.8 07/75 – 07/82	92 – 114 kW	34-031520		33-067230	Baumuster: Cup; Standardfahrwerk VA: Setting: 300/175 HA: Setting: 225/150
----------	---------------------------	-------------	-----------	--	-----------	--

VOLVO 440 K (445)

B4	1.6, 1.7, 1.7 Turbo 08/88 – 12/96	58 – 88 kW	22-041067	†	19-019871	
----	--------------------------------------	------------	-----------	---	-----------	--

VOLVO 460 L (464)

B4	1.7 09/88 – 07/96	64 kW	22-041067	†	19-019871	
----	----------------------	-------	-----------	---	-----------	--

VOLVO 480 E (482)

B4	1.7, 1.7 Turbo 04/86 – 07/96	70 – 88 kW	22-041067	†	19-019871	
----	---------------------------------	------------	-----------	---	-----------	--

VOLVO 740 (744)

B3	2.4 Diesel, 2.4 TD 08/84 – 07/92	60 – 90 kW	36-163151			Standardfahrwerk
----	-------------------------------------	------------	-----------	--	--	------------------

B4	2.0, 2.0 GLE, 2.3, 2.3 Turbo, 2.4 Diesel, 2.4 TD 08/84 – 12/92	60 – 118 kW	21-030543 11-103622	PK	19-019888	Standardfahrwerk; mit Starrachse; ohne Niveauregulierung; ab FG-Nr.: 81680→; 07/88→
----	---	-------------	------------------------	----	-----------	--

B4	2.0, 2.0 GLE, 2.3, 2.4 Diesel, 2.4 TD 08/84 – 12/92	60 – 118 kW	21-030543 11-103622	PK		mit Starrachse; mit Niveauregulierung; ab FG-Nr.: 81680→; 07/88→; Standardfahrwerk
----	--	-------------	------------------------	----	--	---

B4	2.3 Turbo 08/86 – 07/89	115 kW	21-030543 11-103622	PK		mit Multigelenkachse; mit Niveauregulierung; mit Starrachse; Standardfahrwerk
----	----------------------------	--------	------------------------	----	--	---

B4	2.3 Turbo 08/85 – 12/88	134 kW	21-030543		19-019888	Standardfahrwerk; mit Starrachse; mit Niveauregulierung
----	----------------------------	--------	-----------	--	-----------	---

B6 Sport	2.0, 2.3 Turbo, 2.4 Diesel, 2.4 TD 08/84 – 07/92	60 – 118 kW	34-002926		24-016629	ohne Niveauregulierung; 08/88→; Standardfahrwerk
----------	---	-------------	-----------	--	-----------	--

B6 Sport	2.0, 2.0 GLE, 2.3, 2.4 Diesel, 2.4 TD 08/84 – 12/92	60 – 118 kW	34-002926		24-012744	ohne Niveauregulierung; ab FG-Nr.: 81680→; 07/88→; mit Starrachse; Standardfahrwerk
----------	--	-------------	-----------	--	-----------	--

B6 Sport	2.3 Turbo 08/85 – 07/89	115 – 134 kW	34-002926		24-012744	ohne Niveauregulierung; →07/88; ab FG-Nr.: 81680→; Standardfahrwerk
----------	----------------------------	--------------	-----------	--	-----------	---

B8	2.0, 2.0 GLE, 2.3, 2.4 Diesel, 2.4 TD 08/84 – 12/92	60 – 118 kW	34-030677		24-022033	ohne Niveauregulierung; ab FG-Nr.: 81680→; 07/88→; mit Starrachse; Sportfahrwerk
----	--	-------------	-----------	--	-----------	---

B8	2.3 Turbo 08/85 – 07/89	115 – 134 kW	34-030677		24-022033	ohne Niveauregulierung; →07/88; ab FG-Nr.: 81680→; Sportfahrwerk
----	----------------------------	--------------	-----------	--	-----------	--

VOLVO 740 Kombi (745)

B3	2.0, 2.0 16V, 2.0 GLE, 2.0 Turbo, 2.3, 2.3 GL, 2.3 GLE, 2.3 Turbo 08/84 – 07/92	76 – 134 kW			36-164301	Standardfahrwerk
----	--	-------------	--	--	-----------	------------------

B3	2.4 Diesel, 2.4 Turbo-Diesel, 2.4 TD Interc. 08/85 – 07/92	60 – 90 kW	36-163151		36-164301	Standardfahrwerk
----	---	------------	-----------	--	-----------	------------------

B4	2.0, 2.0 16V, 2.0 GLE, 2.0 Turbo, 2.3, 2.3 Turbo, 2.4 Diesel, 2.4 Turbo-Diesel, 2.4 TD Interc. 08/85 – 07/92	60 – 134 kW	21-030543 11-103622	PK	19-019888	mit Starrachse; ohne Niveauregulierung; ab FG-Nr.: 81680→; 07/88→; Standardfahrwerk
----	---	-------------	------------------------	----	-----------	--

B4	2.0, 2.0 16V, 2.0 GLE, 2.0 Turbo, 2.3, 2.3 Turbo, 2.4 Diesel, 2.4 Turbo-Diesel, 2.4 TD Interc. 08/85 – 07/92	60 – 134 kW	21-030543 11-103622	PK		mit Starrachse; mit Niveauregulierung; ab FG-Nr.: 81680→; 07/88→; Standardfahrwerk
----	---	-------------	------------------------	----	--	---

B6 Sport	2.0, 2.0 16V, 2.0 GLE, 2.0 Turbo, 2.3, 2.4 Diesel, 2.4 TD Interc. 08/85 – 07/92	60 – 117 kW	34-002926		24-012744	ohne Niveauregulierung; ab FG-Nr.: 81680→; 07/88→; mit Starrachse; Standardfahrwerk
----------	--	-------------	-----------	--	-----------	--

VOLVO					
VOLVO 740 Kombi (745)					
B6 Sport	2.3 Turbo 08/86 – 07/89	115 kW	34-002926	24-012744	→07/88; ab FG-Nr.: 81680→; ohne Niveauregulierung; Standardfahrwerk
B6 Sport	2.3 Turbo, 2.4 Turbo-Diesel 09/85 – 07/92	80 – 115 kW	34-002926	24-016629	ohne Niveauregulierung; 08/88→; Standardfahrwerk
B6 Sport	2.3 Turbo 08/85 – 07/88	134 kW	34-002926	24-012744	ohne Niveauregulierung; ab FG-Nr.: 81680→; →07/88; Standardfahrwerk
B8	2.0, 2.0 16V, 2.0 GLE, 2.0 Turbo, 2.3, 2.3 Turbo, 2.4 Diesel, 2.4 Turbo-Diesel, 2.4 TD Interc. 08/85 – 07/92	60 – 134 kW	34-030677	24-022033	ohne Niveauregulierung; ab FG-Nr.: 81680→; 07/88→; mit Starrachse; Sportfahrwerk

VOLVO 760 (704, 764)					
B3	2.4 D, 2.4 Turbo Diesel, 2.4 TD Interc. 01/82 – 07/92	60 – 85 kW	36-163151		Standardfahrwerk; 08/84→
B4	2.3, 2.3 Turbo, 2.8, 2.4 D, 2.4 Turbo Diesel, 2.4 TD Interc. 01/82 – 07/92	60 – 134 kW	21-030543 11-103622	19-019888	mit Starrachse; ohne Niveauregulierung; Standardfahrwerk
B4	2.3, 2.3 Turbo, 2.8, 2.4 D, 2.4 Turbo Diesel 01/82 – 07/92	60 – 134 kW	21-030543 11-103622		mit Starrachse; mit Niveauregulierung; Standardfahrwerk
B4	2.3 Turbo 08/82 – 07/84	127 kW		19-019888	→04/84; mit Starrachse; ohne Niveauregulierung; Standardfahrwerk
B4	2.3 Turbo, 2.8, 2.4 Turbo Diesel 08/81 – 07/88	82 – 127 kW	21-030543 11-103622	19-019888	05/84→; mit Starrachse; ohne Niveauregulierung; Standardfahrwerk
B4	2.3 Turbo, 2.8, 2.4 Turbo Diesel 08/81 – 07/88	82 – 127 kW	21-030543 11-103622		05/84→; mit Starrachse; mit Niveauregulierung; Standardfahrwerk
B4	2.8, 2.4 Turbo Diesel 08/81 – 07/88	82 – 115 kW		19-019888	→04/84; mit Starrachse; ohne Niveauregulierung; Standardfahrwerk
B4	2.8, 2.4 D, 2.4 Turbo Diesel, 2.4 TD Interc. 01/82 – 07/92	60 – 125 kW	21-030543 11-103622		mit Multigelenkachse; mit Niveauregulierung; Standardfahrwerk
B6 Sport	2.3, 2.3 Turbo, 2.8, 2.4 D, 2.4 Turbo Diesel, 2.4 TD Interc. 08/81 – 07/92	60 – 134 kW	34-002926	24-012744	ohne Niveauregulierung; 05/84–07/88; ab FG-Nr.: 81680→; Standardfahrwerk
B6 Sport	2.3 Turbo, 2.8, 2.4 Turbo Diesel 08/81 – 07/88	82 – 127 kW		24-012744	ohne Niveauregulierung; →04/84; →bis FG-Nr.: 81679; Standardfahrwerk
B6 Sport	2.4 Turbo Diesel, 2.4 TD Interc. 04/87 – 07/92	80 – 85 kW	34-002926	24-016629	ohne Niveauregulierung; Standardfahrwerk
B8	2.3, 2.3 Turbo, 2.8, 2.4 D, 2.4 Turbo Diesel, 2.4 TD Interc. 08/81 – 07/92	60 – 134 kW	34-030677	24-022033	ohne Niveauregulierung; ab FG-Nr.: 81680→; 05/84–07/88; Sportfahrwerk

VOLVO 760 Kombi (704, 765)					
B3	2.3, 2.3 Turbo, 2.8 09/82 – 08/91	84 – 134 kW		36-164301	Standardfahrwerk
B3	2.4 D, 2.4 TD Interc. 01/82 – 07/92	60 – 85 kW	36-163151	36-164301	Standardfahrwerk
B4	2.3 Turbo, 2.8, 2.4 D, 2.4 TD Interc. 01/82 – 07/92	60 – 134 kW	21-030543 11-103622	19-019888	mit Starrachse; ohne Niveauregulierung; Standardfahrwerk
B4	2.3 Turbo, 2.8, 2.4 D, 2.4 TD Interc. 01/82 – 07/92	60 – 134 kW	21-030543 11-103622		Standardfahrwerk
B6 Sport	2.3 Turbo, 2.4 D, 2.4 TD Interc. 01/82 – 07/92	60 – 134 kW	34-002926	24-016629	ohne Niveauregulierung; 08/88→; Standardfahrwerk
B6 Sport	2.3 Turbo, 2.8, 2.4 D, 2.4 TD Interc. 01/82 – 07/92	60 – 134 kW	34-002926	24-012744	ohne Niveauregulierung; →07/88; ab FG-Nr.: 81680→; Standardfahrwerk
B8	2.3 Turbo, 2.8, 2.4 D, 2.4 TD Interc. 01/82 – 07/92	60 – 134 kW	34-030677	24-022033	ohne Niveauregulierung; ab FG-Nr.: 81680→; 05/84–07/88; Sportfahrwerk

VOLVO 780 (782)					
B4	2.9, 2.4 D 04/86 – 07/90	90 – 115 kW	21-030543 11-103622	19-019888	mit Starrachse; Standardfahrwerk
B4	2.9, 2.4 D 04/86 – 07/90	90 – 115 kW	21-030543 11-103622		mit Multigelenkachse; mit Niveauregulierung; Standardfahrwerk

VOLVO P 210 DUETT					
B6 Sport	1.8 08/61 – 07/67	50 kW	24-060196	24-060202	

VOLVO					
VOLVO P 121					
B6 Sport	1.6, 1.8, 2.0 05/59 – 05/71	44 – 60 kW	24-002837	24-002936	→01/69; Standardfahrwerk
VOLVO P 122 S AMAZON					
B6 Sport	1.6, 1.8, 2.0 05/59 – 05/71	49 – 86 kW	24-002837	24-002936	

VOLVO P 122 S AMAZON Kombi (120, 121)					
B6 Sport	1.8 08/61 – 07/67	59 kW	24-002837		

VOLVO PV 544 (P11)					
B6 Sport	1.6, 1.8 09/60 – 07/67	44 – 61 kW	24-060196	24-060202	

VOLVO P 1800 (P18)					
B6 Sport	1.8, 1.8 S, 2.0 ES, 2.0 04/62 – 11/73	66 – 91 kW	24-002837	24-002936	

VOLVO P 2200 Kombi (P210)					
B6 Sport	1.8 09/64 – 08/67	50 – 63 kW	24-002837	24-002936	

VW					
VW CADDY I (14)					
B1	1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.6 D 09/79 – 07/92	40 – 70 kW	12-244751		
B4	1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.6 D 09/79 – 07/92	40 – 70 kW	21-030338 11-101291		VA: nur für verschraubte Federbeine
B4	1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.6 D 09/79 – 07/92	40 – 70 kW	22-239594	11-101307	
B6 Sport	1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.6 D 09/79 – 07/92	40 – 70 kW	34-001370		Standardfahrwerk VA: nur für verschraubte Federbeine
B6 Sport	1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.6 D 09/79 – 07/92	40 – 70 kW	35-239611		Standardfahrwerk
B8	1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.6 D 09/79 – 07/92	40 – 70 kW	35-239628		Sportfahrwerk

VW CORRADO (53I)					
B1	1.8 G60 09/88 – 09/93	118 kW	12-244669	12-117239	HA: ohne Kugellager
B3	1.8 G60 09/88 – 09/93	118 kW	36-160563		Standardfahrwerk
B4	1.8 G60 09/88 – 09/93	118 kW	22-041234 11-101291	11-101352	Standardfahrwerk; nur für Fahrzeuge mit Basisachse
B4	1.8 G60 09/88 – 09/93	118 kW	22-045027 11-101291	11-101352	Standardfahrwerk; nur für Fahrzeuge mit Plusachse
B6 Sport	1.8 G60 09/88 – 09/93	118 kW	35-043959	11-101352	Standardfahrwerk VA: nur für Fahrzeuge mit Basisachse
B6 Sport	1.8 G60 09/88 – 09/93	118 kW	35-043911	11-101352	06/93→; Einrohrsystem; nur für Fahrzeuge mit Plusachse
B8	1.8 G60 09/88 – 09/93	118 kW	35-043966	11-101352	Sportfahrwerk; nur für Fahrzeuge mit Basisachse

B12 PK	1.8 G60 09/88 – 09/93	118 kW	46-190093		siehe Gutachten; nur für Fahrzeuge mit Basisachse; nur in Verbindung mit Basisachse VA: Tieferlegung lt GA: 25-30 mm; Achslast bis: 950 kg HA: Tieferlegung lt GA: 25 mm; Achslast bis: 710 kg
B12 PK	1.8 G60 09/88 – 09/93	118 kW	46-190109		siehe Gutachten; nur für Fahrzeuge mit Plusachse; nur in Verbindung mit Plusachse VA: Tieferlegung lt GA: 25-30 mm; Achslast bis: 950 kg HA: Tieferlegung lt GA: 25 mm; Achslast bis: 710 kg

VW			
VW CORRADO (53I)			
B14	1.8 G60 09/88 – 09/93	118 kW	47-124844 siehe Gutachten; Für einige Rad/Reifenkomb. sind Distanzscheiben erforderlich; Schraubfahrwerk (höhenverstellbar) VA: Tieferlegung lt GA: 30-50 mm; Achslast bis: 950 kg HA: Tieferlegung lt GA: 0-10 mm; Achslast bis: 710 kg
B16 PSS9	1.8 G60 09/88 – 09/93	118 kW	48-080569 siehe Gutachten; eingebaut ein-/nachstellbar; Für einige Rad/Reifenkomb. sind Distanzscheiben erforderlich; Schraubfahrwerk (höhenverstellbar) VA: Tieferlegung lt GA: 30-50 mm; Achslast bis: 950 kg HA: Tieferlegung lt GA: 0-10 mm; Achslast bis: 710 kg
MS	1.8 G60 09/88 – 09/93	118 kW	35-044062 24-224024

VW DERBY (86)			
B1	0.9, 1.1, 1.3 02/77 – 09/81	29 – 44 kW	12-248612
B3	0.9, 1.1, 1.3 02/77 – 09/81	29 – 44 kW	36-225989 36-131051 Standardfahrwerk
B4	0.9, 1.1, 1.3 02/77 – 09/81	29 – 44 kW	21-030345 11-101390 19-019642
B6 Sport	0.9, 1.1, 1.3 02/77 – 09/81	29 – 44 kW	34-000175 24-181495
B8	0.9, 1.1, 1.3 02/77 – 09/81	29 – 44 kW	34-030011 24-016193

VW DERBY (86C, 80)			
B1	1.0, 1.1, 1.3 08/81 – 12/84	29 – 55 kW	12-248612
B3	1.0, 1.1, 1.3 08/81 – 12/84	29 – 44 kW	36-226306 36-131051 36-130948 36-225989 Standardfahrwerk
B3	1.3 09/82 – 12/84	55 kW	36-225989 36-131051 Standardfahrwerk
B4	1.0, 1.1, 1.3 08/81 – 12/84	29 – 55 kW	21-030345 11-101390 19-019642
B6 Sport	1.0, 1.1, 1.3 08/81 – 12/84	29 – 55 kW	34-000175 24-181495
B8	1.0, 1.1, 1.3 08/81 – 12/84	29 – 55 kW	34-030011 24-016193

VW GOLF I (17)			
B1	1.1, 1.3, 1.5, 1.6, 1.6 GTI, 1.7, 1.8, 1.8 GTI, 1.5 D, 1.6 D, 1.6 TD 04/74 – 12/85	37 – 82 kW	12-244751
B3	1.1, 1.3, 1.5, 1.6 04/74 – 02/84	37 – 55 kW	36-131105 36-131068 Standardfahrwerk
B3	1.1, 1.3, 1.5, 1.6, 1.6 GTI, 1.7, 1.8, 1.5 D, 1.6 D, 1.6 TD 04/74 – 12/85	37 – 81 kW	36-155095 Standardfahrwerk; Verstärkte Ausführung
B3	1.5, 1.6, 1.7, 1.6 D, 1.6 TD 09/75 – 12/85	40 – 55 kW	36-131105 36-155095 Standardfahrwerk
B3	1.5, 1.8 08/77 – 12/84	51 – 66 kW	36-131068 Standardfahrwerk
B3	1.5 D 08/76 – 07/80	37 kW	36-134175 36-131068 Standardfahrwerk
B4	1.1, 1.3, 1.5, 1.6, 1.6 GTI, 1.7, 1.8, 1.8 GTI, 1.5 D, 1.6 D, 1.6 TD 04/74 – 12/85	37 – 82 kW	21-030338 11-101345 11-101307 19-019550
B4	1.1, 1.3, 1.5, 1.6, 1.6 GTI, 1.7, 1.8, 1.8 GTI, 1.5 D, 1.6 D, 1.6 TD 04/74 – 12/85	37 – 82 kW	11-101307 11-101345 22-239594 19-019550
B4	1.3, 1.6 09/75 – 12/83	43 – 53 kW	11-101307 19-019550 22-239594 11-101345
B4	1.5, 1.6 08/77 – 02/84	51 – 55 kW	22-239594 11-101345 11-101307 19-019550
B6 Sport	1.1, 1.3, 1.5, 1.6, 1.6 GTI, 1.7, 1.8, 1.8 GTI, 1.5 D, 1.6 D, 1.6 TD 04/74 – 12/85	37 – 82 kW	34-001370 24-008372

VW			
VW GOLF I (17)			
B6 Sport	1.1, 1.3, 1.5, 1.6, 1.6 GTI, 1.7, 1.8, 1.8 GTI, 1.5 D, 1.6 D, 1.6 TD 04/74 – 12/85	37 – 82 kW	35-239611 24-008372
B8	1.1, 1.3, 1.5, 1.6, 1.6 GTI, 1.7, 1.8, 1.8 GTI, 1.5 D, 1.6 D, 1.6 TD 04/74 – 12/85	37 – 82 kW	35-239628 24-015141
B12 PK	1.1, 1.3, 1.5, 1.6, 1.6 GTI, 1.7, 1.8, 1.8 GTI, 1.5 D, 1.6 D, 1.6 TD 04/74 – 12/85	37 – 82 kW	46-189868 siehe Gutachten; nur für verschraubte Federbeine VA: Tieferlegung lt GA: 30-40 mm; Achslast bis: 785 kg HA: Tieferlegung lt GA: 30-35 mm; Achslast bis: 630 kg
B12 PK	1.1, 1.3, 1.5, 1.6, 1.6 GTI, 1.7, 1.8, 1.8 GTI, 1.5 D, 1.6 D, 1.6 TD 04/74 – 12/85	37 – 82 kW	46-001719 siehe Gutachten VA: Tieferlegung lt GA: 30-40 mm; Achslast bis: 785 kg HA: Tieferlegung lt GA: 30-35 mm; Achslast bis: 630 kg
MS	1.1, 1.3, 1.5, 1.6, 1.6 GTI, 1.7, 1.8, 1.8 GTI, 1.5 D, 1.6 D, 1.6 TD 04/74 – 12/85	37 – 82 kW	35-000594 24-008341
MS	1.1, 1.3, 1.5, 1.6, 1.6 GTI, 1.7, 1.8, 1.8 GTI, 1.5 D, 1.6 D, 1.6 TD 04/74 – 12/85	37 – 82 kW	34-184530 24-008341
MS	1.1, 1.3, 1.5, 1.6, 1.6 GTI, 1.7, 1.8, 1.8 GTI, 1.5 D, 1.6 D, 1.6 TD 04/74 – 12/85	37 – 82 kW	35-603207 24-236997
MS	1.1, 1.3, 1.5, 1.6, 1.6 GTI, 1.7, 1.8, 1.8 GTI, 1.5 D, 1.6 D, 1.6 TD 04/74 – 12/85	37 – 82 kW	35-000594 24-006576

VW GOLF I Cabriolet (155)			
B1	1.3, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 01/79 – 04/93	40 – 82 kW	12-244751
B3	1.5, 1.6, 1.7, 1.8 01/79 – 04/93	51 – 82 kW	36-131105 36-155095 Standardfahrwerk
B3	1.5, 1.6, 1.7, 1.8 01/79 – 04/93	51 – 82 kW	36-134243 Standardfahrwerk; Verstärkte Ausführung
B4	1.3, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 01/79 – 04/93	40 – 82 kW	21-030338 11-101345 11-101307 19-019550
B4	1.3, 1.5, 1.6, 1.8 01/79 – 04/93	40 – 81 kW	11-101307 11-101345 22-239594 19-019550
B4	1.6, 1.8 08/79 – 12/92	55 – 82 kW	11-101307 19-019550 22-239594 11-101345
B4	1.7, 1.8 09/80 – 12/89	55 – 82 kW	22-239594 11-101345 11-101307 19-019550
B6 Sport	1.3, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 01/79 – 04/93	40 – 82 kW	34-001370 11-101345 24-008372
B6 Sport	1.3, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 01/79 – 04/93	40 – 82 kW	35-239611 24-008372
B8	1.3, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 01/79 – 04/93	40 – 82 kW	35-239628 24-015141 11-101345
B12 PK	1.5, 1.6, 1.7, 1.8 01/79 – 04/93	51 – 82 kW	46-189943 siehe Gutachten; nur für verschraubte Federbeine VA: Tieferlegung lt GA: 30-40 mm; Achslast bis: 785 kg HA: Tieferlegung lt GA: 30-35 mm; Achslast bis: 630 kg
B12 PK	1.5, 1.6, 1.7, 1.8 01/79 – 04/93	51 – 82 kW	46-261670 siehe Gutachten VA: Tieferlegung lt GA: 30-40 mm; Achslast bis: 785 kg HA: Tieferlegung lt GA: 30-35 mm; Achslast bis: 630 kg
MS	1.6, 1.8 08/79 – 12/92	81 – 82 kW	34-184530 24-008341

VW GOLF II (19E, 1G1)			
B1	1.0, 1.3, 1.3 Cat, 1.6, 1.7, 1.8, 1.8 Syncro, 1.8 i Cat, 1.8 i Cat Syncro, 1.8 GTI, 1.8 GTI Cat, 1.8 16V, 1.8 GTI 16V, 1.8 GTI G60 Syncro, 2.0, 1.6 D, 1.6 TD 08/83 – 12/92	33 – 118 kW	12-117239 01/84→ HA: ohne Kugellager
B3	1.0, 1.3, 1.3 Cat, 1.6, 1.7, 1.8, 1.8 i Cat 08/83 – 12/92	33 – 66 kW	36-226085 Standardfahrwerk
B3	1.8 i Cat 08/87 – 10/91	66 kW	36-226290 Standardfahrwerk; Automatik; mit AC
B3	1.8 i Cat 08/87 – 10/91	66 kW	36-131112 Standardfahrwerk VA: nur für Fahrzeuge mit Basisachse

VW			
VW GOLF II (19E, 1G1)			
B3	1.8, 1.8 GTI, 1.8 GTI Cat, 1.8 GTI 16V 08/83 – 12/92 75 – 102 kW	36-226085	Standardfahrwerk
B3	1.6 D, 1.6 TD 08/83 – 10/91 37 – 55 kW	36-226252	36-226085 Standardfahrwerk
B2	1.0, 1.3, 1.3 Cat, 1.6, 1.7, 1.8, 1.8 i Cat, 2.0, 1.6 D, 1.6 TD 08/83 – 12/92 33 – 66 kW	17-047142 16-031456 11-101291	11-101352 PK 15-062192 VA: nur für verschraubte Federbeine
B2	1.8 Syncro, 1.8 i Cat Syncro 02/86 – 10/91 62 – 72 kW	17-047142 16-031456 11-101291	nicht: Country; Standardfahrwerk VA: nur für verschraubte Federbeine
B4	1.0, 1.3, 1.3 Cat, 1.6, 1.7, 1.8, 1.8 i Cat, 1.8 GTI, 1.8 GTI Cat, 2.0, 1.6 D, 1.6 TD 08/83 – 12/92 33 – 82 kW	21-030468 22-041142 11-101291	11-101352 PK 19-019741 VA: nur für verschraubte Federbeine
B4	1.0, 1.3, 1.3 Cat, 1.6, 1.7, 1.8, 1.8 i Cat, 2.0, 1.6 D, 1.6 TD 08/83 – 12/92 33 – 66 kW	11-101352 19-124681	Schlechtwegeausführung
B4	1.8 Syncro, 1.8 i Cat Syncro, 1.8 GTI G60 Syncro 02/86 – 12/91 62 – 118 kW	21-030468 22-041142 11-101291	nicht: Country; Standardfahrwerk VA: nur für verschraubte Federbeine
B4	1.8 Syncro, 1.8 i Cat Syncro 02/86 – 10/91 62 – 72 kW	22-219589 11-101291	19-219592 Ausstattung: Country; Standardfahrwerk
B4	1.8 16V, 1.8 GTI 16V 02/86 – 10/91 92 – 102 kW	21-030468 22-041142 11-101291	11-101352 PK 19-019963 VA: nur für verschraubte Federbeine
B6 Sport	1.0, 1.3, 1.3 Cat, 1.6, 1.7, 1.8, 1.8 i Cat, 1.8 GTI, 1.8 GTI Cat, 1.8 16V, 1.8 GTI 16V, 2.0, 1.6 D, 1.6 TD 08/83 – 12/92 33 – 102 kW	34-001028 35-181590	11-101352 PK 24-006569 Standardfahrwerk VA: nur für verschraubte Federbeine HA: Lmax: 608 mm; Lmin: 415 mm
B6 Sport	1.8 Syncro, 1.8 i Cat Syncro, 1.8 GTI G60 Syncro 02/86 – 12/91 62 – 118 kW	35-043911	24-629485 nicht: Country; Standardfahrwerk
B6 Sport	1.8, 1.8 GTI, 1.8 GTI Cat, 1.8 16V, 1.8 GTI 16V 08/83 – 12/92 75 – 102 kW	35-181590	24-006569 HA: Lmax: 608 mm; Lmin: 415 mm
B8	1.0, 1.3, 1.3 Cat, 1.6, 1.7, 1.8, 1.8 i Cat, 1.8 GTI, 1.8 GTI Cat, 1.8 16V, 1.8 GTI 16V, 2.0, 1.6 D, 1.6 TD 08/83 – 12/92 33 – 102 kW	35-003663	11-101352 PK 24-015042 Sportfahrwerk HA: Lmax: 608 mm; Lmin: 422 mm
B8	1.8 Syncro, 1.8 i Cat Syncro, 1.8 GTI G60 Syncro 02/86 – 12/91 62 – 118 kW	35-003663	24-629485 nicht: Country; Sportfahrwerk
B12 PK	1.0, 1.3, 1.3 Cat, 1.6, 1.7, 1.8, 1.8 i Cat, 1.8 GTI, 1.8 GTI Cat 08/83 – 12/92 33 – 82 kW	46-189950	siehe Gutachten VA: Tieferlegung lt GA: 30-40 mm; Achslast bis: 840 kg HA: Tieferlegung lt GA: 30-35 mm; Achslast bis: 740 kg
B12 PK	1.8 16V, 1.8 GTI 16V, 1.6 D, 1.6 TD 08/83 – 10/91 37 – 102 kW	46-189967	siehe Gutachten; Tieferlegung lt GA: 20 mm VA: Achslast bis: 840 kg HA: Achslast bis: 740 kg
B14	1.0, 1.3, 1.3 Cat, 1.6, 1.7, 1.8, 1.8 i Cat, 1.8 GTI, 1.8 GTI Cat, 1.8 16V, 1.8 GTI 16V, 2.0, 1.6 D, 1.6 TD 08/83 – 12/92 33 – 102 kW	47-124844	siehe Gutachten; Schraubfahrwerk (höhenverstellbar) VA: Tieferlegung lt GA: 35-50 mm; Achslast bis: 840 kg HA: Tieferlegung lt GA: 10-30 mm; Achslast bis: 740 kg
B16 PSS9	1.0, 1.3, 1.3 Cat, 1.6, 1.7, 1.8, 1.8 i Cat, 1.8 GTI, 1.8 GTI Cat, 1.8 16V, 1.8 GTI 16V, 2.0, 1.6 D, 1.6 TD 08/83 – 12/92 33 – 102 kW	48-080569	siehe Gutachten; eingebaut ein-/nachstellbar; Schraubfahrwerk (höhenverstellbar) VA: Tieferlegung lt GA: 30-50 mm; Achslast bis: 840 kg HA: Tieferlegung lt GA: 10-30 mm; Achslast bis: 740 kg
MS	1.0, 1.3, 1.3 Cat, 1.6, 1.7, 1.8, 1.8 i Cat, 1.8 GTI, 1.8 GTI Cat, 1.8 16V, 1.8 GTI 16V, 2.0, 1.6 D, 1.6 TD 08/83 – 12/92 33 – 102 kW	35-001065	24-006552 Baumuster: Rallye Gruppe N; Setting: 230/90 HA: Lmax: 628 mm; Lmin: 422 mm
MS	1.0, 1.3, 1.3 Cat, 1.6, 1.7, 1.8, 1.8 i Cat, 1.8 GTI, 1.8 GTI Cat, 1.8 16V, 1.8 GTI 16V, 2.0, 1.6 D, 1.6 TD 08/83 – 12/92 33 – 102 kW	35-604525	24-627009 Baumuster: Rallye G. N+A Tarmac VA: Setting: 230/145 HA: mit Unibal-Gelenklager; Setting: 200/120
MS	1.0, 1.3, 1.3 Cat, 1.6, 1.7, 1.8, 1.8 i Cat, 1.8 GTI, 1.8 GTI Cat, 1.8 16V, 1.8 GTI 16V, 2.0, 1.6 D, 1.6 TD 08/83 – 12/92 33 – 102 kW	35-044062	24-224024 Setting: 300/120 HA: mit Unibal-Gelenklager
MS	1.0, 1.3, 1.3 Cat, 1.6, 1.7, 1.8, 1.8 i Cat, 1.8 GTI, 1.8 GTI Cat, 1.8 16V, 1.8 GTI 16V, 2.0, 1.6 D, 1.6 TD 08/83 – 12/92 33 – 102 kW	35-044062	24-006552 VA: Setting: 300/120 HA: Setting: 230/90; Lmax: 628 mm; Lmin: 422 mm
VW GOLF II Van (19E, 1G1)			
B1	1.8 i, 1.6 D 08/83 – 07/91 40 – 66 kW	12-117239	01/84→ HA: ohne Kugellager
B3	1.8 i 08/87 – 07/91 66 kW	36-226085	Standardfahrwerk
B3	1.8 i 08/87 – 07/91 66 kW	36-226290	Standardfahrwerk; Automatik; mit AC

VW			
VW GOLF II Van (19E, 1G1)			
B3	1.8 i 08/87 – 07/91 66 kW	36-131112	Standardfahrwerk VA: nur für Fahrzeuge mit Basisachse
B3	1.6 D 08/83 – 07/91 40 kW	36-226252	36-226085 Standardfahrwerk
B2	1.8 i, 1.6 D 08/83 – 07/91 40 – 66 kW	17-047142 16-031456 11-101291	11-101352 PK 15-062192 VA: nur für verschraubte Federbeine
B4	1.8 i, 1.6 D 08/83 – 07/91 40 – 66 kW	21-030468 22-041142 11-101291	11-101352 PK 19-019741 VA: nur für verschraubte Federbeine
B4	1.8 i, 1.6 D 08/83 – 07/91 40 – 66 kW	11-101352 19-124681	Schlechtwegeausführung
B6 Sport	1.8 i, 1.6 D 08/83 – 07/91 40 – 66 kW	34-001028 35-181590	11-101352 PK 24-006569 Standardfahrwerk VA: nur für verschraubte Federbeine HA: Lmax: 608 mm; Lmin: 415 mm
B8	1.8 i, 1.6 D 08/83 – 07/91 40 – 66 kW	35-003663	11-101352 PK 24-015042 Sportfahrwerk HA: Lmax: 608 mm; Lmin: 422 mm
B12 PK	1.8 i 08/87 – 07/91 66 kW	46-189950	siehe Gutachten VA: Tieferlegung lt GA: 30-40 mm; Achslast bis: 840 kg HA: Tieferlegung lt GA: 30-35 mm; Achslast bis: 740 kg
B12 PK	1.6 D 08/83 – 07/91 40 kW	46-189967	siehe Gutachten; Tieferlegung lt GA: 20 mm VA: Achslast bis: 840 kg HA: Achslast bis: 740 kg
B14	1.8 i, 1.6 D 08/83 – 07/91 40 – 66 kW	47-124844	siehe Gutachten; Schraubfahrwerk (höhenverstellbar) VA: Tieferlegung lt GA: 35-50 mm; Achslast bis: 840 kg HA: Tieferlegung lt GA: 10-30 mm; Achslast bis: 740 kg
B16 PSS9	1.8 i, 1.6 D 08/83 – 07/91 40 – 66 kW	48-080569	siehe Gutachten; eingebaut ein-/nachstellbar; Schraubfahrwerk (höhenverstellbar) VA: Tieferlegung lt GA: 30-50 mm; Achslast bis: 840 kg HA: Tieferlegung lt GA: 10-30 mm; Achslast bis: 740 kg
MS	1.8 i 08/87 – 07/91 66 kW	35-001065	24-006552 Baumuster: Rallye Gruppe N; Setting: 230/90 HA: Lmax: 628 mm; Lmin: 422 mm
MS	1.8 i 08/87 – 07/91 66 kW	35-604525	24-627009 Baumuster: Rallye G. N+A Tarmac VA: Setting: 230/145 HA: mit Unibal-Gelenklager; Setting: 200/120
MS	1.8 i 08/87 – 07/91 66 kW	35-044062	24-224024 Setting: 300/120 HA: mit Unibal-Gelenklager
MS	1.8 i 08/87 – 07/91 66 kW	35-044062	24-006552 VA: Setting: 300/120 HA: Setting: 230/90; Lmax: 628 mm; Lmin: 422 mm
VW JETTA I (16)			
B1	1.1, 1.3, 1.5, 1.6, 1.6 GLI, 1.7, 1.8, 1.5 D, 1.6 D, 1.6 TD 08/78 – 12/87 37 – 82 kW	12-244751	
B3	1.1, 1.3, 1.5, 1.6, 1.6 GLI, 1.7, 1.8, 1.5 D, 1.6 D, 1.6 TD 08/78 – 12/87 37 – 82 kW	36-131105	Standardfahrwerk
B3	1.1, 1.3, 1.5, 1.6, 1.6 GLI, 1.7, 1.8, 1.5 D, 1.6 D, 1.6 TD 08/78 – 12/87 37 – 82 kW	36-134243	Standardfahrwerk; Verstärkte Ausführung
B4	1.1, 1.3, 1.5, 1.6, 1.6 GLI, 1.7, 1.8, 1.5 D, 1.6 D, 1.6 TD 08/78 – 12/87 37 – 82 kW	21-030338 11-101307	11-101345 PK 19-019550 Standardfahrwerk VA: nur für verschraubte Federbeine
B4	1.1, 1.3, 1.5, 1.6, 1.6 GLI, 1.7, 1.8, 1.5 D, 1.6 D, 1.6 TD 08/78 – 12/87 37 – 82 kW	22-239594 11-101307	11-101345 PK 19-019550 Standardfahrwerk
B6 Sport	1.1, 1.3, 1.5, 1.6, 1.6 GLI, 1.7, 1.8, 1.5 D, 1.6 D, 1.6 TD 08/78 – 12/87 37 – 82 kW	34-001370	11-101345 PK 24-008372 Standardfahrwerk VA: nur für verschraubte Federbeine
B6 Sport	1.1, 1.3, 1.5, 1.6, 1.6 GLI, 1.7, 1.8, 1.5 D, 1.6 D, 1.6 TD 08/78 – 12/87 37 – 82 kW	35-239611	24-008372 Standardfahrwerk
B8	1.1, 1.3, 1.5, 1.6, 1.6 GLI, 1.7, 1.8, 1.5 D, 1.6 D, 1.6 TD 08/78 – 12/87 37 – 82 kW	35-239628	24-015141 11-101345 PK Sportfahrwerk
B12 PK	1.1, 1.3, 1.5, 1.6, 1.6 GLI, 1.7, 1.8, 1.5 D, 1.6 D, 1.6 TD 08/78 – 12/87 37 – 82 kW	46-189868	siehe Gutachten; nur für verschraubte Federbeine VA: Tieferlegung lt GA: 30-40 mm; Achslast bis: 785 kg HA: Tieferlegung lt GA: 30-35 mm; Achslast bis: 630 kg
MS	1.1, 1.3, 1.5, 1.6, 1.6 GLI, 1.7, 1.8, 1.5 D, 1.6 D, 1.6 TD 08/78 – 12/87 37 – 82 kW	35-000594	24-008341 Baumuster: Race Gruppe N VA: Setting: 270/94 HA: Setting: 200/73
MS	1.1, 1.3, 1.5, 1.6, 1.6 GLI, 1.7, 1.8, 1.5 D, 1.6 D, 1.6 TD 08/78 – 12/87 37 – 82 kW	24-008341	Baumuster: Race Gruppe N HA: Setting: 200/73
MS	1.1, 1.3, 1.5, 1.6, 1.6 GLI, 1.7, 1.8, 1.5 D, 1.6 D, 1.6 TD 08/78 – 12/87 37 – 82 kW	35-603207	24-236997 Baumuster: Rennen Gruppe A+H+2 VA: Setting: 230/80; Schnellreparaturservice ; Altteillrückgabe erforderlich HA: Setting: 200/73; mit Unibal-Gelenklager

--	--	--	--

VW

VW JETTA I (16)

MS	1.1, 1.3, 1.5, 1.6, 1.6 GLI, 1.7, 1.8, 1.5 D, 1.6 D, 1.6 TD 08/78 - 12/87	35-000594	24-006576	Baumuster: Rallye Gruppe N VA: Setting: 270/94 HA: Setting: 150/45
----	--	-----------	-----------	--

VW JETTA II (19E, 1G2, 165)

B1	1.3, 1.3 Cat, 1.6, 1.7, 1.8, 1.8 Syncro, 1.8 Cat, 1.8 16V, 1.6 D, 1.6 TD 08/83 - 12/92		12-117239	HA: ohne Kugellager
----	---	--	-----------	---------------------

B3	1.3, 1.3 Cat, 1.6, 1.8, 1.8 Cat 01/84 - 12/92	36-130665	36-226085	Standardfahrwerk
----	--	-----------	-----------	------------------

B3	1.7, 1.8, 1.6 D, 1.6 TD 08/83 - 12/92	36-226252	36-226085	Standardfahrwerk
----	--	-----------	-----------	------------------

B3	1.8 16V 08/86 - 10/91		36-226085	Standardfahrwerk
----	--------------------------	--	-----------	------------------

B2	1.3, 1.3 Cat, 1.6, 1.7, 1.8, 1.8 Cat, 1.8 16V, 1.6 D, 1.6 TD 08/83 - 12/92	17-047142 16-031456 11-101291	11-101352 15-062192	Standardfahrwerk VA: nur für verschraubte Federbeine
----	---	-------------------------------------	------------------------	---

B2	1.8 Syncro 08/87 - 07/91	17-047142 11-101291		
----	-----------------------------	------------------------	--	--

B4	1.3, 1.3 Cat, 1.6, 1.7, 1.8, 1.8 Cat, 1.8 16V, 1.6 D, 1.6 TD 08/83 - 12/92	21-030468 22-041142 11-101291	11-101352 19-019741	Standardfahrwerk VA: nur für verschraubte Federbeine
----	---	-------------------------------------	------------------------	---

B4	1.3, 1.3 Cat, 1.6, 1.7, 1.8, 1.8 Cat, 1.8 16V, 1.6 D, 1.6 TD 08/83 - 12/92		11-101352 19-124681	Schlechtwegeausführung
----	---	--	------------------------	------------------------

B4	1.8 Syncro 08/87 - 07/91	22-041142 11-101291		
----	-----------------------------	------------------------	--	--

B6 Sport	1.3, 1.3 Cat, 1.6, 1.7, 1.8, 1.8 Cat, 1.8 16V, 1.6 D, 1.6 TD 08/83 - 12/92	34-001028 35-181590	11-101352 24-006569	Standardfahrwerk VA: nur für verschraubte Federbeine HA: höhenverstellbar; Lmax: 608 mm; Lmin: 415 mm
----------	---	------------------------	------------------------	---

B6 Sport	1.8 Syncro 08/87 - 07/91	35-043911	24-629485	
----------	-----------------------------	-----------	-----------	--

B8	1.3, 1.3 Cat, 1.6, 1.7, 1.8, 1.8 Cat, 1.8 16V, 1.6 D, 1.6 TD 08/83 - 12/92	35-003663 11-101291	11-101352 24-015042	01/84→; Sportfahrwerk HA: Lmax: 608 mm; Lmin: 422 mm
----	---	------------------------	------------------------	---

B8	1.8 Syncro 08/87 - 07/91	35-003663	24-629485	
----	-----------------------------	-----------	-----------	--

B12 PK	1.3, 1.3 Cat, 1.6, 1.7, 1.8, 1.8 Cat, 1.8 16V 08/83 - 12/92		46-189950	siehe Gutachten; 01/84→ VA: Tieferlegung lt GA: 30-40 mm; Achslast bis: 840 kg HA: Tieferlegung lt GA: 30-35 mm; Achslast bis: 740 kg
--------	--	--	-----------	---

B12 PK	1.6 D, 1.6 TD 01/84 - 10/91		46-189967	siehe Gutachten; 01/84→; Tieferlegung lt GA: 20 mm VA: Achslast bis: 840 kg HA: Achslast bis: 740 kg
--------	--------------------------------	--	-----------	--

B14	1.3, 1.3 Cat, 1.6, 1.7, 1.8, 1.8 Cat, 1.8 16V, 1.6 D, 1.6 TD 08/83 - 12/92		47-124844	siehe Gutachten; Für einige Rad/Reifenkomb. sind Distanzscheiben erforderlich; Schraubfahrwerk (höhenverstellbar) VA: Tieferlegung lt GA: 30-50 mm; Achslast bis: 840 kg HA: Tieferlegung lt GA: 20-40 mm; Achslast bis: 740 kg
-----	---	--	-----------	--

B16 PSS9	1.3, 1.3 Cat, 1.6, 1.7, 1.8, 1.8 Cat, 1.8 16V, 1.6 D, 1.6 TD 08/83 - 12/92		48-080569	siehe Gutachten; eingebaut ein-/nachstellbar; Für einige Rad/Reifenkomb. sind Distanzscheiben erforderlich; Schraubfahrwerk (höhenverstellbar) VA: Tieferlegung lt GA: 30-50 mm; Achslast bis: 840 kg HA: Tieferlegung lt GA: 20-30 mm; Achslast bis: 740 kg
----------	---	--	-----------	--

B16 BCS	1.8, 1.8 16V 01/84 - 12/92		48-231954	siehe Gutachten; eingebaut ein-/nachstellbar; DCC muss fachgerecht stillgelegt werden; Schraubfahrwerk (höhenverstellbar); Tieferlegung lt GA: 10-30 mm VA: Achslast bis: 1150 kg HA: Achslast bis: 940 kg
---------	-------------------------------	--	-----------	--

MS	1.3, 1.3 Cat, 1.6, 1.7, 1.8, 1.8 Cat, 1.8 16V, 1.6 D, 1.6 TD 08/83 - 12/92	35-604525	24-627009	Baumuster: Rallye G. N+A Tarmac VA: Setting: 230/145 HA: mit Unibal-Gelenklager; Setting: 200/120
----	---	-----------	-----------	---

MS	1.8, 1.8 Cat, 1.8 16V 01/84 - 12/92	35-044062	24-224024	Setting: 300/120 HA: mit Unibal-Gelenklager
----	--	-----------	-----------	--

VW KAEFER

B6 Sport	1.1, 1.2, 1200 1.2, 1200 12/47 - 12/85		24-000321	→07/65; Standardfahrwerk HA: Setting: 280/100
----------	---	--	-----------	--

B6 Sport	1.1, 1.2, 1200 1.2, 1200 12/47 - 12/85		24-181488	→07/65; Baumuster: Rennen; Standardfahrwerk HA: Setting: 330/130
----------	---	--	-----------	---

B6 Sport	1.2 09/53 - 12/66		24-000338	→12/65; Baumuster: Rallye; Standardfahrwerk HA: Setting: 365/130; mit Unibal-Gelenklager
----------	----------------------	--	-----------	---

--	--	--	--

VW

VW KAEFER

B6 Sport	1200 1.2, 1200, 1300 1.3, 1.3, 1600 01/60 - 09/92		24-006200	24-000321	08/65→; Schaltgetriebe; Standardfahrwerk VA: nur in Verbindung mit 131 413 441; nur in Verbindung mit 131 413 449 B HA: Setting: 280/100
----------	--	--	-----------	-----------	--

B6 Sport	1200 1.2, 1200, 1300 1.3, 1.3, 1600 01/60 - 09/92		24-006200	24-181488	08/65→; Schaltgetriebe; Baumuster: Rennen; Standardfahrwerk VA: nur in Verbindung mit 131 413 441; nur in Verbindung mit 131 413 449 B HA: Setting: 330/130
----------	--	--	-----------	-----------	---

B6 Sport	1302 1.2, 1302 1.3, 1303 1.3, 1302 1.6 08/69 - 07/75		34-181515	24-006347	01/70-08/73; Standardfahrwerk
----------	---	--	-----------	-----------	-------------------------------

B6 Sport	1302 1.2, 1302 1.3, 1303 1.3, 1302 1.6, 1303 1.6 08/69 - 12/79		34-181515	24-000345	01/70-08/73; Standardfahrwerk; straffere Einstellung HA: Setting: 350/160
----------	---	--	-----------	-----------	--

B6 Sport	1303 1.2, 1303 1.6 07/72 - 12/79		34-181515	24-006347	Standardfahrwerk
----------	-------------------------------------	--	-----------	-----------	------------------

B6 Sport	1303 1.2 07/72 - 02/76		34-181515	24-000345	→08/73; Standardfahrwerk; straffere Einstellung HA: Setting: 350/160
----------	---------------------------	--	-----------	-----------	---

B6 Sport	1303 1.2, 1303 1.3, 1303 1.6, 1303 LS,S 1.6 07/72 - 12/79		34-000403	24-006347	09/73→; Standardfahrwerk VA: nur für verschraubte Federbeine; Federbeinhersteller: Boge; Federbein-Außendurchmesser 50mm; Setting: 150/95
----------	--	--	-----------	-----------	---

B6 Sport	1303 1.2, 1303 1.3, 1303 1.6, 1303 LS,S 1.6 07/72 - 12/79		34-000403	24-000345	09/73→; Standardfahrwerk VA: nur für verschraubte Federbeine; Federbeinhersteller: Boge; Federbein-Außendurchmesser 50mm; Setting: 150/95 HA: Setting: 350/160
----------	--	--	-----------	-----------	---

B6 Sport	1300 1.3, 1.5, 1500 1.5 01/65 - 11/73		24-006200	24-000345	08/67→; Automatik; Standardfahrwerk VA: nur in Verbindung mit 131 413 441; nur in Verbindung mit 131 413 449 B HA: Setting: 350/160
----------	--	--	-----------	-----------	---

B6 Sport	1300, 1300 1.3, 1500 1.6 01/68 - 12/86		24-006200	24-000345	Automatik; Standardfahrwerk VA: nur in Verbindung mit 131 413 441; nur in Verbindung mit 131 413 449 B HA: Setting: 350/160
----------	---	--	-----------	-----------	---

B6 Sport	1300, 1300 1.3, 1.5, 1500 1.5, 1500 1.6 08/66 - 12/86		24-006200	24-000321	Schaltgetriebe; Standardfahrwerk VA: nur in Verbindung mit 131 413 441; nur in Verbindung mit 131 413 449 B HA: Setting: 280/100
----------	--	--	-----------	-----------	--

B6 Sport	1300, 1300 1.3, 1.5, 1500 1.5, 1500 1.6 08/66 - 12/86		24-006200	24-181488	Schaltgetriebe; Baumuster: Rennen; Standardfahrwerk VA: nur in Verbindung mit 131 413 441; nur in Verbindung mit 131 413 449 B HA: Setting: 330/130
----------	--	--	-----------	-----------	---

VW KAEFER Cabriolet (15)

B6 Sport	1303 1.2, 1302 1.3, 1303 1.3, 1302 1.6, 1303 1.6, 1302,1303 1.6, 1.6 07/70 - 03/81		34-000403	24-006347	09/73→; Standardfahrwerk VA: nur für verschraubte Federbeine; Federbeinhersteller: Boge; Federbein-Außendurchmesser 50mm; Setting: 150/95
----------	--	--	-----------	-----------	---

B6 Sport	1303 1.2, 1302 1.3, 1303 1.3, 1302 1.6, 1303 1.6, 1302,1303 1.6, 1.6 07/70 - 03/81		34-000403	24-000345	09/73→; Standardfahrwerk VA: nur für verschraubte Federbeine; Federbeinhersteller: Boge; Federbein-Außendurchmesser 50mm; Setting: 150/95 HA: Setting: 350/160
----------	--	--	-----------	-----------	---

B6 Sport	1302 1.3, 1303 1.3, 1302 1.6, 1303 1.6, 1302,1303 1.6, 1500 1.5, 1500 1.6 01/66 - 03/81		34-181515	24-006347	01/70-08/73; Standardfahrwerk
----------	---	--	-----------	-----------	-------------------------------

B6 Sport	1302 1.3, 1303 1.3, 1302 1.6, 1302,1303 1.6, 1500 1.5, 1500 1.6 01/66 - 03/81		34-181515	24-000345	01/70-08/73; Standardfahrwerk; straffere Einstellung HA: Setting: 350/160
----------	---	--	-----------	-----------	--

B6 Sport	1303 1.6 08/70 - 07/74		34-181515	24-000345	→08/73; Standardfahrwerk; straffere Einstellung HA: Setting: 350/160
----------	---------------------------	--	-----------	-----------	---

VW PASSAT (32)

B4	1.3, 1.5, 1.6, 1.6 GLi, 1.5 D, 1.6 D 05/73 - 07/81		21-030406 11-101307		VA: Federbein-Außendurchmesser 50mm
----	---	--	------------------------	--	-------------------------------------

B6 Sport	1.3, 1.5, 1.6, 1.6 GLi, 1.5 D, 1.6 D 05/73 - 07/81		34-000144	24-006514	Schnellreparaturservice ; Alteilrückgabe erforderlich
----------	---	--	-----------	-----------	---

VW PASSAT Variant (33)

B4	1.3, 1.5, 1.6, 1.6 i, 1.5 D, 1.6 D 05/73 - 12/80		21-030406 11-101307		VA: Federbein-Außendurchmesser 50mm
----	---	--	------------------------	--	-------------------------------------

B6 Sport	1.3, 1.5, 1.6, 1.6 i, 1.5 D, 1.6 D 05/73 - 12/80		34-000144	24-006521	Schnellreparaturservice ; Alteilrückgabe erforderlich
----------	---	--	-----------	-----------	---

VW PASSAT (32B)

B1	1.3, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 2.2, 1.6 D, 1.6 TD 08/80 - 03/88		12-244652		Dicke: 37 mm; Innendurchmesser: 14 mm
----	--	--	-----------	--	---------------------------------------

B1	1.3, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 2.2, 1.6 D, 1.6 TD 08/80 - 03/88		12-117475		Dicke: 41 mm; Innendurchmesser: 14 mm; Gummi/Metall
----	--	--	-----------	--	---

B3	1.3, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 08/80 - 03/88		36-234981		Standardfahrwerk; 08/82→
----	--	--	-----------	--	--------------------------

B3	1.3, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 2.2, 1.6 D, 1.6 TD 08/80 - 03/88		36-131082		Standardfahrwerk; Verstärkte Ausführung ; 09/82→
----	--	--	-----------	--	--

VW			
VW PASSAT (32B)			
B3	1.6 08/87 – 03/88 51 kW		36-234981 Standardfahrwerk; →08/87
B3	1.6 02/86 – 03/88 53 kW		36-234981 Standardfahrwerk; 08/84–08/87
B3	2.0, 1.6 D 08/80 – 03/88 40 – 85 kW		36-234981 Standardfahrwerk
B3	2.1, 2.2 01/81 – 12/83 75 – 85 kW		36-234981 Standardfahrwerk; 09/82→
B3	1.6 D, 1.6 TD 08/80 – 03/88 40 – 59 kW	36-134311	Standardfahrwerk; 08/84→
B2	1.3, 1.6, 1.8, 1.6 D, 1.6 TD 08/80 – 03/88 40 – 66 kW	16-031296 11-101307	11-101352 15-069122
B2	1.3, 1.6, 1.9, 2.1, 2.2 08/80 – 03/88 40 – 85 kW	16-031296 11-101307	→04/83; Standardfahrwerk VA: Federbein-Außendurchmesser 44mm
B2	1.6, 1.7, 1.8, 2.0, 2.2, 1.6 TD 09/81 – 03/88 51 – 100 kW	16-031296 11-101307	11-101352 15-069122
B2	1.6 01/81 – 02/83 63 kW	16-031296 11-101307	VA: Federbein-Außendurchmesser 44mm
B4	1.3, 1.6, 1.9, 2.1, 2.2 08/80 – 03/88 40 – 85 kW	21-030406 11-101307	11-101352 19-019932
B4	1.3, 1.6, 1.8, 1.6 D, 1.6 TD 08/80 – 03/88 40 – 66 kW	21-030406 11-101307	11-101352 19-019659
B4	1.6, 1.7, 1.8, 2.0, 2.2, 1.6 TD 09/81 – 03/88 51 – 100 kW	21-030406 11-101307	11-101352 19-019659
B4	1.6 01/81 – 02/83 63 kW	21-030406 11-101307	19-019932
B6 Sport	1.3, 1.6, 1.9, 2.1, 2.2, 1.6 D, 1.6 TD 08/80 – 03/88 40 – 85 kW	34-030059	→bis FG-Nr.: 32D155757; ohne Schlechtwegeausführung VA: Federbein-Außendurchmesser 50mm
B6 Sport	1.3, 1.6, 1.7, 1.8, 2.0, 2.2, 1.6 D, 1.6 TD 08/80 – 03/88 40 – 100 kW	34-030059	11-101352 ab FG-Nr.: 312513031→; ohne Schlechtwegeausführung VA: Federbein-Außendurchmesser 50mm
B6 Sport	1.3, 1.6, 1.8, 2.0, 2.2, 1.6 D, 1.6 TD 08/80 – 03/88 40 – 100 kW	34-030059	11-101352 01/85→; ohne Schlechtwegeausführung VA: Federbein-Außendurchmesser 50mm

VW PASSAT Stufenheck (32B)			
B1	1.6, 1.8, 2.0, 2.2, 1.6 D, 1.6 TD 08/84 – 03/88 40 – 85 kW	12-244652	Dicke: 37 mm; Innendurchmesser: 14 mm
B1	1.6, 1.8, 2.0, 2.2, 1.6 D, 1.6 TD 08/84 – 03/88 40 – 85 kW	12-117475	Dicke: 41 mm; Innendurchmesser: 14 mm; Gummi/Metall
B3	1.6 01/85 – 03/88 51 – 55 kW		36-234981 Standardfahrwerk
B3	1.6, 1.8, 2.0, 2.2, 1.6 D, 1.6 TD 08/84 – 03/88 40 – 85 kW		36-131082 Standardfahrwerk; Verstärkte Ausführung; 08/82→
B3	1.8, 2.0, 2.2, 1.6 D, 1.6 TD 08/84 – 03/88 40 – 85 kW	36-134311	36-234981 Standardfahrwerk
B2	1.6, 1.8, 2.0, 2.2, 1.6 D, 1.6 TD 08/84 – 03/88 40 – 85 kW	16-031296 11-101307	11-101352 15-069122
B4	1.6, 1.8, 2.0, 2.2, 1.6 D, 1.6 TD 08/84 – 03/88 40 – 85 kW	21-030406 11-101307	11-101352 19-019659
B6 Sport	1.6, 1.8, 2.0, 2.2, 1.6 D, 1.6 TD 08/84 – 03/88 40 – 85 kW	34-030059	11-101352 ohne Schlechtwegeausführung VA: Federbein-Außendurchmesser 50mm

VW PASSAT Variant (33B)			
B1	1.3, 1.6, 1.7, 1.8, 1.8 Syncro, 1.9, 2.0, 2.0 Syncro, 2.1, 2.2, 2.2 Syncro, 1.6 D, 1.6 TD 08/80 – 12/88 40 – 100 kW	12-117475	Dicke: 41 mm; Innendurchmesser: 14 mm; Gummi/Metall
B1	1.3, 1.6, 1.7, 1.8, 1.8 Syncro, 1.9, 2.0, 2.0 Syncro, 2.1, 2.2, 2.2 Syncro, 1.6 D, 1.6 TD 08/80 – 12/88 40 – 100 kW	12-244652	Dicke: 37 mm; Innendurchmesser: 14 mm
B3	1.3, 1.6, 1.8, 1.9 08/80 – 03/88 40 – 85 kW		36-131082 Standardfahrwerk; 08/82–07/84
B3	1.6 02/86 – 03/88 51 – 53 kW		36-131082 Standardfahrwerk; 08/84→
B3	2.0 08/83 – 03/88 85 kW		36-131082 Standardfahrwerk

VW			
VW PASSAT Variant (33B)			
B2	1.3, 1.6, 1.8, 1.9, 2.1, 2.2, 1.6 D, 1.6 TD 08/80 – 03/88 40 – 85 kW	16-031296 11-101307	→04/83; Standardfahrwerk VA: Federbein-Außendurchmesser 44mm
B2	1.3, 1.6, 1.8, 1.9, 2.1, 2.2, 1.6 D, 1.6 TD 08/80 – 03/88 40 – 85 kW	16-031296 11-101307	11-101352 15-069122
B2	1.6, 1.7, 1.8, 2.0, 2.2 09/81 – 12/88 51 – 100 kW	16-031296 11-101307	15-069122
B2	1.6 01/81 – 02/83 63 kW	16-031296 11-101307	VA: Federbein-Außendurchmesser 44mm
B4	1.3, 1.6, 1.8, 1.9, 2.1, 2.2, 1.6 D, 1.6 TD 08/80 – 03/88 40 – 85 kW	21-030406 11-101307	11-101352 19-019932
B4	1.3, 1.6, 1.8, 1.9, 2.1, 2.2, 1.6 D, 1.6 TD 08/80 – 03/88 40 – 85 kW	21-030406 11-101307	11-101352 19-019659
B4	1.6, 1.7, 1.8, 2.0, 2.2 09/81 – 12/88 51 – 100 kW	21-030406 11-101307	11-101352 19-019659
B4	1.6 01/81 – 02/83 63 kW	21-030406 11-101307	19-019932
B4	1.8 Syncro, 2.0 Syncro, 2.2 Syncro 05/84 – 12/88 66 – 100 kW	21-030406 11-101307	VA: Federbein-Außendurchmesser 50mm
B6 Sport	1.3, 1.6, 1.9, 2.1, 2.2, 1.6 D, 1.6 TD 08/80 – 03/88 40 – 85 kW	34-030059	11-101352 →07/83; →bis FG-Nr.: 32D155757; ohne Schlechtwegeausführung VA: Federbein-Außendurchmesser 50mm
B6 Sport	1.3, 1.6, 1.8, 2.0, 2.2, 1.6 D, 1.6 TD 08/80 – 12/88 40 – 100 kW	34-030059	ab FG-Nr.: 312513031→; ohne Schlechtwegeausführung; 01/83→ VA: Federbein-Außendurchmesser 50mm

VW PASSAT (3A2, 35I)			
B1	1.6, 1.8, 1.8 16V, 1.8 G60 Syncro, 2.0 16V, 1.6 TD 02/88 – 08/96 53 – 118 kW	12-244669	→bis FG-Nr.: 31-P-026435
B1	1.6, 1.8, 1.8 16V, 1.8 G60 Syncro, 2.0 16V, 1.6 TD 02/88 – 08/96 53 – 118 kW	12-117659	ab FG-Nr.: 31-P-026436→
B1	2.0 04/88 – 07/91 125 kW	12-117659	
B3	1.6, 1.8, 2.0 16V, 1.6 TD 02/88 – 08/96 53 – 100 kW	36-130801	Standardfahrwerk; →07/93
B3	1.6, 1.8, 1.8 16V, 2.0 16V, 1.6 TD 02/88 – 08/96 53 – 100 kW		36-130795 Standardfahrwerk; Verstärkte Ausführung
B3	1.8 02/88 – 08/96 66 kW		36-130832 Standardfahrwerk; 09/93→
B3	1.8 02/88 – 08/96 66 kW		36-130788 Standardfahrwerk
B2	1.6, 1.8, 1.8 16V 04/88 – 07/92 53 – 100 kW	17-047166 11-101291	11-101352 15-062208
B2	1.8, 2.0 16V, 1.6 TD 02/88 – 08/96 59 – 100 kW	17-047166 11-101291	11-101352 15-062208
B2	1.8, 2.0 16V, 1.6 TD 02/88 – 08/96 59 – 100 kW		15-062208 11-101352
B2	1.8, 1.6 TD 02/88 – 08/96 59 – 79 kW	17-105248 11-101291	11-101352 Schlechtwegeausführung; ab FG-Nr.: 31-P-026 436→
B2	1.8 16V 04/88 – 12/89 100 kW	17-105248 11-101291	11-101352 Schlechtwegeausführung
B2	2.0 16V 08/88 – 09/93 100 kW	11-101291 17-105248	11-101352 Schlechtwegeausführung; ab FG-Nr.: 31-P-026 436→
B2	2.0 04/88 – 07/91 125 kW	17-047166 11-101291	11-101352 15-062208
B4	1.6, 1.8, 1.8 16V 04/88 – 07/92 53 – 100 kW	21-031502 11-101291	11-101352 19-019949
B4	1.6, 1.8, 1.8 16V 04/88 – 07/92 53 – 100 kW	22-041234 11-101291	11-101352 19-019949
B4	1.8, 2.0 16V, 1.6 TD 02/88 – 08/96 59 – 100 kW	22-041234 11-101291	11-101352 19-019949
B4	1.8, 2.0 16V, 1.6 TD 02/88 – 08/96 59 – 100 kW	21-031502 11-101291	11-101352 19-019949
B4	1.8 02/88 – 08/96 66 kW	22-045768 11-101291	11-101352 19-019949
B4	1.8 G60 Syncro 08/88 – 08/96 118 kW	21-031502 11-101291	19-216973 Standardfahrwerk; →bis FG-Nr.: 31-P-026 435 VA: nur für verschraubte Federbeine

VW			
VW PASSAT (3A2, 35I)			
B4	1.8 G60 Syncro 08/88 – 08/96 118 kW	22-041234 11-101291	19-216973 Standardfahrwerk; →bis FG-Nr.: 31-P-026 435
B4	2.0 04/88 – 07/91 125 kW	22-045768 11-101291	11-101352 19-019949 Standardfahrwerk
B6 Sport	1.6, 1.8, 1.8 16V, 2.0 04/88 – 07/92 53 – 125 kW	22-004062 11-101291 22-249173	11-101352 24-015974 ohne Schlechtwegeausführung; nur für Fahrzeuge mit Basisachse
B6 Sport	1.8, 1.6 TD 02/88 – 08/96 59 – 66 kW	22-004062 11-101291	11-101352 24-015974 →12/93; →bis FG-Nr.: 31P400000; ohne Schlechtwegeausführung; nur für Fahrzeuge mit Basisachse
B6 Sport	1.8 02/88 – 08/96 66 kW	22-040589 11-101291 22-247513	11-101352 24-015974 01/94→; ab FG-Nr.: 3AR000001→; ohne Schlechtwegeausführung; nur für Fahrzeuge mit Plusachse
B6 Sport	2.0 16V 08/88 – 09/93 100 kW	22-249173 22-004062 11-101291	11-101352 24-015974 ohne Schlechtwegeausführung; nur für Fahrzeuge mit Basisachse
B8	1.8, 1.6 TD 02/88 – 08/96 59 – 66 kW	22-043085 11-101291	24-026017 11-101352 ohne Schlechtwegeausführung; →12/93; →bis FG-Nr.: 31P400000; nur für Fahrzeuge mit Basisachse
B8	1.8 02/88 – 08/96 66 kW	11-101291	11-101352 24-026017 ohne Schlechtwegeausführung; 01/94→; ab FG-Nr.: 3AR000001→; nur für Fahrzeuge mit Plusachse
VW PASSAT Variant (3A5, 35I)			
B1	1.6, 1.8, 1.8 16V, 2.0 16V, 1.6 TD 02/88 – 05/97 53 – 118 kW	12-244669	→bis FG-Nr.: 31-P-026435; →07/93
B1	1.8, 1.8 G60 Syncro, 2.0 16V, 1.6 TD 02/88 – 05/97 59 – 118 kW	12-117659	ab FG-Nr.: 31-P-026436→; 08/93→
B3	1.6, 1.8, 1.8 16V, 2.0 16V, 1.6 TD 02/88 – 05/97 53 – 100 kW	36-130801	36-130795 Standardfahrwerk; →07/93; →bis FG-Nr.: 31-P-026435
B3	1.6, 1.8, 1.8 16V, 2.0 16V, 1.6 TD 02/88 – 05/97 53 – 100 kW		36-130870 Standardfahrwerk; Verstärkte Ausführung; →08/93
B3	1.8 02/88 – 05/97 66 kW	36-130832	36-130917 Standardfahrwerk; 08/93→; ab FG-Nr.: 31-P-026 435→
B3	1.8 02/88 – 05/97 66 kW	36-225972	36-130924 Verstärkte Ausführung
B2	1.6 04/88 – 07/91 53 – 55 kW	17-047166 11-101291	11-101352 15-062208 →07/91; Standardfahrwerk
B2	1.8, 2.0 16V, 1.6 TD 02/88 – 05/97 59 – 100 kW	17-047166 11-101291	11-101352 15-062208 Standardfahrwerk; →bis FG-Nr.: 31-P-026 435; →07/93
B2	1.8, 2.0 16V, 1.6 TD 02/88 – 05/97 59 – 100 kW		15-062208 11-101352 Standardfahrwerk; ab FG-Nr.: 31-P-026 436→; 08/93→
B2	1.8, 2.0 16V 02/88 – 05/97 66 – 100 kW	11-101291 17-105248	11-101352 Schlechtwegeausführung; ab FG-Nr.: 31-P-026 436→; 08/93→
B2	1.6 TD 08/88 – 09/93 59 kW	17-105248 11-101291	11-101352 Schlechtwegeausführung; ab FG-Nr.: 31-P-026 436→; 08/93→
B4	1.6 04/88 – 07/89 53 kW	21-031502 11-101291	11-101352 19-019949 →07/91; Standardfahrwerk VA: nur für verschraubte Federbeine
B4	1.6 04/88 – 07/89 53 kW	22-041234 11-101291	11-101352 19-019949 →07/91; Standardfahrwerk
B4	1.6, 1.8 16V 04/88 – 07/91 55 – 100 kW	21-031502 11-101291	19-019949 Standardfahrwerk VA: nur für verschraubte Federbeine
B4	1.6, 1.8 16V 04/88 – 07/91 55 – 100 kW	22-041234 11-101291	11-101352 19-019949 Standardfahrwerk
B4	1.8, 2.0 16V, 1.6 TD 02/88 – 05/97 59 – 100 kW	21-031502 11-101291	11-101352 19-019949 Standardfahrwerk; →bis FG-Nr.: 31-P-026 435; →07/93 VA: nur für verschraubte Federbeine
B4	1.8, 2.0 16V, 1.6 TD 02/88 – 05/97 59 – 100 kW	22-041234 11-101291	11-101352 19-019949 Standardfahrwerk; →bis FG-Nr.: 31-P-026 435; →07/93
B4	1.8, 2.0 16V, 1.6 TD 02/88 – 05/97 59 – 100 kW	22-045768 11-101291	11-101352 19-019949 Standardfahrwerk; ab FG-Nr.: 31-P-026 436→; 08/93→
B4	1.8 G60 Syncro 08/88 – 05/97 118 kW	21-031502 11-101291	19-216973 →bis FG-Nr.: 31-P-026 435; Standardfahrwerk VA: nur für verschraubte Federbeine
B4	1.8 G60 Syncro 08/88 – 05/97 118 kW	22-041234 11-101291	19-216973 →bis FG-Nr.: 31-P-026 435; Standardfahrwerk
B4	1.8 G60 Syncro 08/88 – 05/97 118 kW	22-045768 11-101291	19-216973 ab FG-Nr.: 31-P-026 436→; Standardfahrwerk

VW			
VW PASSAT Variant (3A5, 35I)			
B6 Sport	1.6, 1.8 04/88 – 07/92 53 – 82 kW	22-004062 11-101291 22-249173	11-101352 24-015974 Standardfahrwerk; nur für Fahrzeuge mit Basisachse
B6 Sport	1.6 04/88 – 07/91 55 kW	22-004062 11-101291 22-249173	24-015974 11-101352 →12/93; →bis FG-Nr.: 31-P-026 435; Standardfahrwerk; nur für Fahrzeuge mit Basisachse
B6 Sport	1.8, 1.6 TD 02/88 – 05/97 59 – 66 kW	22-004062 11-101291 22-249173	11-101352 24-015974 →07/93; →bis FG-Nr.: 31-P-026 435; Standardfahrwerk; nur für Fahrzeuge mit Basisachse
B6 Sport	1.8 02/88 – 05/97 66 kW	22-040589 11-101291 22-247513	24-015974 11-101352 08/93→; ab FG-Nr.: 31-P-026 436→; Standardfahrwerk; nur für Fahrzeuge mit Plusachse
B6 Sport	1.8 16V 04/88 – 12/89 100 kW	22-249173 22-004062 11-101291	11-101352 24-015974 Standardfahrwerk; nur für Fahrzeuge mit Basisachse
B6 Sport	2.0 16V 08/88 – 09/93 100 kW	22-004062 22-249173 11-101291	11-101352 24-015974 →12/93; →bis FG-Nr.: 31-P-026 435; ohne Schlechtwegeausführung; nur für Fahrzeuge mit Basisachse
B8	1.8, 1.6 TD 02/88 – 05/97 59 – 66 kW	11-101291 22-043085	11-101352 24-026017 →07/93; →bis FG-Nr.: 31-P-026 435; Sportfahrwerk; nur für Fahrzeuge mit Basisachse
B8	1.8 02/88 – 05/97 66 kW	11-101291	11-101352 24-026017 08/93→; ab FG-Nr.: 31-P-026 436→; Sportfahrwerk; nur für Fahrzeuge mit Plusachse
B8	2.0 16V 08/88 – 09/93 100 kW	22-043085 11-101291	11-101352 24-026017 ohne Schlechtwegeausführung; →bis FG-Nr.: 31-P-026 435; nur für Fahrzeuge mit Basisachse
VW POLO (86)			
B1	0.8, 0.9, 1.1, 1.3 03/75 – 09/81 25 – 44 kW	12-248612	
B3	0.8, 0.9, 1.1, 1.3 03/75 – 09/81 25 – 44 kW		36-131051 36-225989 Standardfahrwerk
B4	0.8, 0.9, 1.1, 1.3 03/75 – 09/81 25 – 44 kW	21-030345	11-101390 19-019642 Standardfahrwerk
B6 Sport	0.8, 0.9, 1.1, 1.3 03/75 – 09/81 25 – 44 kW	34-000175	11-101390 24-181495 Standardfahrwerk
B8	0.8, 0.9, 1.1, 1.3 03/75 – 09/81 25 – 44 kW	34-030011	11-101390 24-016193 Sportfahrwerk
VW POLO (86C, 80)			
B1	0.9, 1.0, 1.1, 1.3, 1.3 Cat, 1.3 D 10/81 – 09/94 29 – 55 kW	12-248612	
B3	0.9, 1.1, 1.3 10/81 – 09/89 29 – 43 kW	36-130948 36-226306	36-131051 36-225989 Standardfahrwerk
B3	1.0, 1.3, 1.3 Cat 10/81 – 09/94 29 – 44 kW	36-226306 36-130948	36-131051 36-225989 Standardfahrwerk
B3	1.3 09/82 – 09/89 55 kW		36-131051 36-225989 Standardfahrwerk
B4	0.9, 1.0, 1.1, 1.3, 1.3 Cat, 1.3 D 10/81 – 09/94 29 – 55 kW	21-030345	11-101390 19-019642 Standardfahrwerk
B6 Sport	0.9, 1.0, 1.1, 1.3, 1.3 Cat, 1.3 D 10/81 – 09/94 29 – 55 kW	34-000175	11-101390 24-181495 Standardfahrwerk
B8	0.9, 1.0, 1.1, 1.3, 1.3 Cat, 1.3 D 10/81 – 09/94 29 – 55 kW	34-030011	11-101390 24-016193 Sportfahrwerk
B12 PK	0.9, 1.0, 1.1, 1.3, 1.3 Cat, 1.3 D 10/81 – 09/94 29 – 55 kW		46-192189 siehe Gutachten VA: Tieferlegung lt GA: 30-40 mm; Achslast bis: 640 kg HA: Tieferlegung lt GA: 30-35 mm; Achslast bis: 630 kg
VW POLO CLASSIC (86C, 80)			
B1	1.0, 1.3, 1.3 Cat, 1.3 D 01/85 – 09/94 29 – 40 kW	12-248612	
B3	1.0 01/85 – 10/86 29 kW	36-226306 36-130948	36-131051 36-225989 Standardfahrwerk

VW			
VW POLO CLASSIC (86C, 80)			
B3	1.0, 1.3, 1.3 Cat 01/85 – 09/94	33 – 40 kW	36-130948 36-226306
			36-131051 36-225989
			Standardfahrwerk
B4	1.0, 1.3, 1.3 Cat, 1.3 D 01/85 – 09/94	29 – 40 kW	21-030345
			11-101390 19-019642
			Standardfahrwerk
B6 Sport	1.0, 1.3, 1.3 Cat, 1.3 D 01/85 – 09/94	29 – 40 kW	34-000175
			11-101390 24-181495
			Standardfahrwerk
B8	1.0, 1.3, 1.3 Cat, 1.3 D 01/85 – 09/94	29 – 40 kW	34-030011
			11-101390 24-016193
			Sportfahrwerk
B12 PK	1.0, 1.3, 1.3 Cat, 1.3 D 01/85 – 09/94	29 – 40 kW	46-192189
			siehe Gutachten VA: Tieferlegung lt GA: 30-40 mm; Achslast bis: 640 kg HA: Tieferlegung lt GA: 30-35 mm; Achslast bis: 630 kg

VW POLO Coupe (86C, 80)			
B1	1.0, 1.1, 1.3, 1.3 Cat, 1.3 D 10/81 – 08/94	29 – 55 kW	12-248612
B3	1.0, 1.1, 1.3 10/81 – 01/92	29 – 40 kW	36-130948 36-226306
			36-131051 36-225989
			Standardfahrwerk
B3	1.3 Cat, 1.3 10/81 – 08/94	40 – 44 kW	36-226306 36-130948
			36-131051 36-225989
			Standardfahrwerk
B3	1.3 08/82 – 09/89	43 – 55 kW	36-131051 36-225989
			Standardfahrwerk
B4	1.0, 1.1, 1.3, 1.3 Cat, 1.3 D 10/81 – 08/94	29 – 55 kW	21-030345
			11-101390 19-019642
			Standardfahrwerk
B6 Sport	1.0, 1.1, 1.3, 1.3 Cat, 1.3 G40, 1.3 D 10/81 – 08/94	29 – 85 kW	34-000175
			11-101390 24-181495
			Standardfahrwerk
B8	1.0, 1.1, 1.3, 1.3 Cat, 1.3 G40, 1.3 D 10/81 – 08/94	29 – 85 kW	34-030011
			11-101390 24-016193
			Sportfahrwerk
B12 PK	1.0, 1.1, 1.3, 1.3 Cat, 1.3 G40, 1.3 D 10/81 – 08/94	29 – 85 kW	46-192189
			siehe Gutachten VA: Tieferlegung lt GA: 30-40 mm; Achslast bis: 640 kg HA: Tieferlegung lt GA: 30-35 mm; Achslast bis: 630 kg

VW SANTANA (32B)			
B1	1.3, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 2.2, 1.6 D, 1.6 TD 08/81 – 12/85	40 – 85 kW	12-244652
			Dicke: 37 mm; Innendurchmesser: 14 mm
B1	1.3, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 2.2, 1.6 D, 1.6 TD 08/81 – 12/85	40 – 85 kW	12-117475
			Dicke: 41 mm; Innendurchmesser: 14 mm; Gummi/Metall
B3	1.3, 1.6, 1.7, 1.8 08/81 – 12/85	44 – 76 kW	36-234981
			Standardfahrwerk; 08/82→
B3	1.9, 2.0, 2.1, 2.2, 1.6 D, 1.6 TD 08/81 – 12/85	40 – 85 kW	36-234981
			Standardfahrwerk
B2	1.3 08/81 – 07/83	44 kW	16-031296 11-101307
			→09/84; →bis FG-Nr.: 32-D-155 157; Standardfahrwerk VA: Federbein-Außendurchmesser 44mm
B2	1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.1, 2.2, 1.6 D, 1.6 TD 08/81 – 12/84	40 – 85 kW	11-101307 16-031296
			→bis FG-Nr.: 32-D-155 157; Standardfahrwerk VA: Federbein-Außendurchmesser 44mm
B2	1.6, 1.8, 2.2, 1.6 D, 1.6 TD 08/81 – 12/85	40 – 82 kW	16-031296 11-101307
			11-101352 15-069122
			ab FG-Nr.: 32-D-155 158→; 09/84→; Standardfahrwerk VA: Federbein-Außendurchmesser 44mm
B2	1.6 08/81 – 12/82	63 kW	16-031296 11-101307
			Standardfahrwerk VA: Federbein-Außendurchmesser 44mm
B2	2.0 08/83 – 12/84	85 kW	16-031296 11-101307
			11-101352 15-069122
			Standardfahrwerk VA: Federbein-Außendurchmesser 44mm
B4	1.3, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.1, 2.2, 1.6 D, 1.6 TD 08/81 – 12/84	40 – 85 kW	21-030406 11-101307
			11-101352 19-019932
			→03/83; →bis FG-Nr.: 32-D-155 157; Standardfahrwerk VA: Federbein-Außendurchmesser 50mm
B4	1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.1, 2.2, 1.6 D, 1.6 TD 08/81 – 12/84	40 – 85 kW	21-030406 11-101307
			11-101352 19-019659
			ab FG-Nr.: 32-D-155 158→; 04/83→; Standardfahrwerk VA: Federbein-Außendurchmesser 50mm
B4	1.6 08/81 – 12/82	63 kW	21-030406 11-101307
			11-101352 19-019932
			Standardfahrwerk VA: Federbein-Außendurchmesser 50mm
B4	1.8, 2.2 09/83 – 12/85	76 – 82 kW	21-030406 11-101307
			19-019659
			ab FG-Nr.: 32-D-155 158→; Standardfahrwerk VA: Federbein-Außendurchmesser 50mm
B4	2.0 08/83 – 12/84	85 kW	21-030406 11-101307
			11-101352 19-019659
			Standardfahrwerk VA: Federbein-Außendurchmesser 50mm
B6 Sport	1.3, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 2.2, 1.6 D, 1.6 TD 08/81 – 12/85	40 – 85 kW	34-030059
			11-101352
			Standardfahrwerk VA: Federbein-Außendurchmesser 50mm

VW			
VW SANTANA Variant			
B1	1.8 04/85 – 02/88	63 kW	12-244652
			Dicke: 37 mm; Innendurchmesser: 14 mm
B1	1.8 04/85 – 02/88	63 kW	12-117475
			Dicke: 41 mm; Innendurchmesser: 14 mm; Gummi/Metall
B2	1.8 04/85 – 02/88	63 kW	16-031296 11-101307
			15-069122
			Standardfahrwerk VA: Federbein-Außendurchmesser 44mm
B4	1.8 04/85 – 02/88	63 kW	21-030406 11-101307
			11-101352 19-019659
			Standardfahrwerk VA: Federbein-Außendurchmesser 50mm
B6 Sport	1.8 04/85 – 02/88	63 kW	34-030059
			ohne Schlechtwegeausführung VA: Federbein-Außendurchmesser 50mm

VW SCIROCCO (53)			
B1	1.1, 1.3, 1.5, 1.6 02/74 – 07/80	37 – 81 kW	12-244751
B3	1.1, 1.3, 1.5, 1.6 02/74 – 07/80	37 – 81 kW	36-155095
			Standardfahrwerk
B4	1.1, 1.3, 1.5, 1.6 02/74 – 07/80	37 – 81 kW	21-030338
			19-019550
			11-101345
			Standardfahrwerk VA: nur für verschraubte Federbeine
B4	1.1, 1.3, 1.5, 1.6 02/74 – 07/80	37 – 63 kW	11-101307
			22-239594
			11-101345
			19-019550
			Standardfahrwerk
B4	1.5, 1.6 02/74 – 07/80	58 – 81 kW	22-239594
			11-101345
			19-019550
			Standardfahrwerk
B6 Sport	1.1, 1.3, 1.5, 1.6 02/74 – 07/80	37 – 81 kW	34-001370
			24-184625
			24-008372
			Standardfahrwerk VA: nur für verschraubte Federbeine
B6 Sport	1.1, 1.3, 1.5, 1.6 02/74 – 07/80	37 – 81 kW	35-239611
			24-008372
			Standardfahrwerk
B8	1.1, 1.3, 1.5, 1.6 02/74 – 07/80	37 – 81 kW	35-239628
			24-015141
			Sportfahrwerk
B12 PK	1.1, 1.3, 1.5, 1.6 02/74 – 07/80	37 – 81 kW	46-189868
			siehe Gutachten; nur für verschraubte Federbeine VA: Tieferlegung lt GA: 30-40 mm; Achslast bis: 785 kg HA: Tieferlegung lt GA: 30 mm; Achslast bis: 630 kg
B12 PK	1.1, 1.3, 1.5, 1.6 02/74 – 07/80	37 – 81 kW	46-001719
			siehe Gutachten VA: Tieferlegung lt GA: 30-40 mm; Achslast bis: 785 kg HA: Tieferlegung lt GA: 30-35 mm; Achslast bis: 630 kg
MS	1.1, 1.3, 1.5, 1.6 02/74 – 07/80	37 – 81 kW	35-000594
			24-008341
			Baumuster: Race Gruppe N VA: Setting: 270/94 HA: Setting: 200/73
MS	1.1, 1.3, 1.5, 1.6 02/74 – 07/80	37 – 81 kW	34-184530
			24-008341
			Baumuster: Race Gruppe N VA: Setting: 250/73 HA: Setting: 200/73
MS	1.1, 1.3, 1.5, 1.6 02/74 – 07/80	37 – 81 kW	35-603207
			24-236997
			Baumuster: Rennen Gruppe A++2 VA: Setting: 230/80; Schnellreparaturservice ; Altteillrückgabe erforderlich HA: Setting: 200/73; mit Unibal-Gelenklager
MS	1.1, 1.3, 1.5, 1.6 02/74 – 07/80	37 – 81 kW	35-000594
			24-006576
			Baumuster: Rallye Gruppe N VA: Setting: 270/94 HA: Setting: 150/45

VW SCIROCCO (53B)			
B1	1.3, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.8 16V 08/80 – 07/92	40 – 102 kW	12-244751
B3	1.3, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.8 16V 08/80 – 07/92	40 – 102 kW	36-131105
			36-155095
			Standardfahrwerk
B3	1.3, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.8 16V 08/80 – 07/92	40 – 102 kW	36-155095
			Standardfahrwerk; Verstärkte Ausföhrung
B4	1.3, 1.6, 1.7 09/80 – 07/84	40 – 55 kW	21-030338
			11-101307
			19-019550
			Standardfahrwerk VA: nur für verschraubte Federbeine
B4	1.3, 1.6, 1.7, 1.8 16V 09/80 – 07/92	40 – 102 kW	22-239594
			11-101345
			19-019550
			Standardfahrwerk
B4	1.3, 1.5, 1.6, 1.8 08/80 – 07/92	44 – 82 kW	21-030338
			11-101307
			11-101345
			19-019550
			Standardfahrwerk VA: nur für verschraubte Federbeine
B4	1.3, 1.5, 1.6, 1.8 08/80 – 07/92	44 – 82 kW	11-101307
			22-239594
			11-101345
			19-019550
			Standardfahrwerk
B4	1.6, 1.8 16V 08/82 – 07/92	55 – 102 kW	11-101307
			21-030338
			11-101345
			19-019550
			Standardfahrwerk VA: nur für verschraubte Federbeine

VW			
VW SCIROCCO (53B)			
B6 Sport	1.3, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.8 16V 08/80 – 07/92	40 – 102 kW	34-001370 24-008372
B6 Sport	1.3, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.8 16V 08/80 – 07/92	40 – 102 kW	35-239611 24-008372
B8	1.3, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.8 16V 08/80 – 07/92	40 – 102 kW	35-239628 24-015141
B12 PK	1.3, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 08/80 – 07/92	40 – 82 kW	46-189868 siehe Gutachten; nur für verschraubte Federbeine VA: Tieferlegung lt GA: 30-40 mm; Achslast bis: 785 kg HA: Tieferlegung lt GA: 30 mm; Achslast bis: 630 kg
B12 PK	1.3, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 08/80 – 07/92	40 – 82 kW	46-001719 siehe Gutachten VA: Tieferlegung lt GA: 30-40 mm; Achslast bis: 785 kg HA: Tieferlegung lt GA: 30-35 mm; Achslast bis: 630 kg
MS	1.3, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.8 16V 08/80 – 07/92	40 – 102 kW	35-000594 24-008341
MS	1.3, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.8 16V 08/80 – 07/92	40 – 102 kW	34-184530 24-008341
MS	1.3, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.8 16V 08/80 – 07/92	40 – 102 kW	35-603207 24-236997
MS	1.3, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.8 16V 08/80 – 07/92	40 – 102 kW	35-000594 24-006576
VW 411,412			
B6 Sport	1.7, 1.8 07/68 – 03/75	50 – 63 kW	34-000311 24-006309
VW 412 Variant			
B6 Sport	1.7, 1.8 E,LE 01/72 – 03/75	55 – 63 kW	34-000311 24-006309
VW 1500,1600 Schrägheck (31)			
B6 Sport	1.5 L, 1.6 TL, 1.6 08/65 – 12/73	33 – 48 kW	24-632188 24-006347
B6 Sport	1.6 TL, 1.6 08/65 – 12/73	40 – 48 kW	24-632188 24-000321
VW 1500,1600 (31)			
B6 Sport	1.5, 1.5 S, 1.6 L, 1.6 TL, 1.6 04/61 – 07/73	33 – 40 kW	24-632188 24-000321
B6 Sport	1.5, 1.6 L, 1.6 TL, 1.6 04/61 – 07/73	33 – 40 kW	24-632188 24-006347
VW 1500,1600 Variant (36)			
B6 Sport	1.5, 1.5 S, 1.6 L 04/61 – 07/73	33 – 40 kW	24-632188 24-000321
B6 Sport	1.5, 1.6 L, 1.6 04/61 – 07/73	33 – 48 kW	24-632188 24-006347
B6 Sport	1.6 09/67 – 07/73	48 kW	24-632188 24-000321
VW T 28-35 I Bus (281-363)			
B3	2.0, 2.4, 2.4 D, 2.4 TD 04/75 – 07/92	55 – 75 kW	36-232987 Standardfahrwerk; Verstärkte Ausführung
B2	2.0, 2.4 D 04/75 – 07/92	55 kW	15-100078 →11/82; Standardfahrwerk
B2	2.4, 2.4 TD 12/82 – 07/92	66 – 75 kW	15-107282
B2	2.4 D 01/79 – 07/92	55 kW	15-107282 12/82→; Standardfahrwerk
B4	2.4, 2.4 D, 2.4 TD 01/79 – 07/92	55 – 75 kW	19-104300 Standardfahrwerk
VW T 28-35 I Kasten (281-363)			
B3	2.0, 2.4, 2.4 D, 2.4 TD, 2.7 D 04/75 – 09/93	48 – 75 kW	36-232987 Standardfahrwerk; Verstärkte Ausführung
VW T 28-35 I Pritsche/Fahrgestell (281-363)			
B2	2.0, 2.4 D, 2.7 D 04/75 – 02/91	48 – 55 kW	15-100078 →11/82; Standardfahrwerk
B2	2.0, 2.4, 2.4 D, 2.4 TD 04/75 – 09/93	55 – 75 kW	15-107282 12/82→; Standardfahrwerk
B4	2.4, 2.4 TD 12/82 – 09/93	66 – 75 kW	19-104300 Standardfahrwerk
VW T 40-55 I Kasten (291-512)			
B2	2.0, 2.4 D 04/75 – 07/92	55 kW	15-100078 →11/82; Standardfahrwerk
VW T 40-55 I Pritsche/Fahrgestell (293-909)			
B2	2.0, 2.4 D 04/75 – 02/91	55 kW	15-100078 →12/82; Standardfahrwerk
VW TRANSPORTER I Bus (22, 24, 25, 28)			
B6 Sport	1.1 01/50 – 12/62	18 kW	24-460323 24-181488 01/55→; Standardfahrwerk HA: Setting: 330/130
B6 Sport	1.2, 1.5, 1.6 11/62 – 07/67	25 – 35 kW	24-460323 24-181488 HA: Setting: 330/130
VW TRANSPORTER I Kasten (21, 23)			
B6 Sport	1.2 01/50 – 03/62	25 kW	24-460323 24-181488 01/55→; Standardfahrwerk HA: Setting: 330/130
B6 Sport	1.2, 1.5, 1.6 02/62 – 12/68	25 – 35 kW	24-460323 24-181488 HA: Setting: 330/130
VW TRANSPORTER I Pritsche/Fahrgestell (26)			
B6 Sport	1.2 01/50 – 03/62	25 kW	24-460323 24-181488 01/55→; Standardfahrwerk HA: Setting: 330/130
B6 Sport	1.5, 1.6 08/64 – 10/70	32 – 35 kW	24-460323 24-181488 HA: Setting: 330/130
VW TRANSPORTER II Bus			
B6 Sport	1.6, 1.7, 1.8, 2.0 08/67 – 04/79	34 – 57 kW	24-632799 24-632805 Standardfahrwerk HA: Setting: 250/85; Länge: 595 mm
VW TRANSPORTER II Kasten			
B6 Sport	1.6, 1.7, 1.8, 2.0 08/70 – 07/79	37 – 51 kW	24-632799 24-632805 Standardfahrwerk HA: Setting: 250/85; Länge: 595 mm
VW TRANSPORTER II Pritsche/Fahrgestell			
B6 Sport	1.6 08/68 – 07/79	37 kW	24-632799 24-632805 Standardfahrwerk HA: Setting: 250/85; Länge: 595 mm
VW KOMBI Bus (T2)			
B6 Sport	1.6 09/74 – 12/88	33 kW	24-632799 24-632805 HA: Setting: 250/85; Länge: 595 mm
VW KOMBI Kasten (T2)			
B6 Sport	1.6 09/74 – 12/88	33 kW	24-632799 24-632805 HA: Setting: 250/85; Länge: 595 mm

VW			
VW T 28-35 I Kasten (281-363)			
B2	2.0, 2.4 D, 2.7 D 04/75 – 07/92	48 – 55 kW	15-100078 →11/82; Standardfahrwerk
B2	2.4, 2.4 TD 12/82 – 08/92	66 – 75 kW	15-107282
B2	2.4 D 01/79 – 07/92	55 kW	15-107282 12/82→; Standardfahrwerk
B4	2.4, 2.4 TD 12/82 – 08/92	66 – 75 kW	19-104300
VW T 28-35 I Pritsche/Fahrgestell (281-363)			
B3	2.0, 2.4, 2.4 D, 2.4 TD, 2.7 D 04/75 – 09/93	48 – 75 kW	36-232987 Standardfahrwerk; Verstärkte Ausführung
B2	2.0, 2.4 D, 2.7 D 04/75 – 02/91	48 – 55 kW	15-100078 →11/82; Standardfahrwerk
B2	2.0, 2.4, 2.4 D, 2.4 TD 04/75 – 09/93	55 – 75 kW	15-107282 12/82→; Standardfahrwerk
B4	2.4, 2.4 TD 12/82 – 09/93	66 – 75 kW	19-104300 Standardfahrwerk
VW T 40-55 I Kasten (291-512)			
B2	2.0, 2.4 D 04/75 – 07/92	55 kW	15-100078 →11/82; Standardfahrwerk
VW T 40-55 I Pritsche/Fahrgestell (293-909)			
B2	2.0, 2.4 D 04/75 – 02/91	55 kW	15-100078 →12/82; Standardfahrwerk
VW TRANSPORTER I Bus (22, 24, 25, 28)			
B6 Sport	1.1 01/50 – 12/62	18 kW	24-460323 24-181488 01/55→; Standardfahrwerk HA: Setting: 330/130
B6 Sport	1.2, 1.5, 1.6 11/62 – 07/67	25 – 35 kW	24-460323 24-181488 HA: Setting: 330/130
VW TRANSPORTER I Kasten (21, 23)			
B6 Sport	1.2 01/50 – 03/62	25 kW	24-460323 24-181488 01/55→; Standardfahrwerk HA: Setting: 330/130
B6 Sport	1.2, 1.5, 1.6 02/62 – 12/68	25 – 35 kW	24-460323 24-181488 HA: Setting: 330/130
VW TRANSPORTER I Pritsche/Fahrgestell (26)			
B6 Sport	1.2 01/50 – 03/62	25 kW	24-460323 24-181488 01/55→; Standardfahrwerk HA: Setting: 330/130
B6 Sport	1.5, 1.6 08/64 – 10/70	32 – 35 kW	24-460323 24-181488 HA: Setting: 330/130
VW TRANSPORTER II Bus			
B6 Sport	1.6, 1.7, 1.8, 2.0 08/67 – 04/79	34 – 57 kW	24-632799 24-632805 Standardfahrwerk HA: Setting: 250/85; Länge: 595 mm
VW TRANSPORTER II Kasten			
B6 Sport	1.6, 1.7, 1.8, 2.0 08/70 – 07/79	37 – 51 kW	24-632799 24-632805 Standardfahrwerk HA: Setting: 250/85; Länge: 595 mm
VW TRANSPORTER II Pritsche/Fahrgestell			
B6 Sport	1.6 08/68 – 07/79	37 kW	24-632799 24-632805 Standardfahrwerk HA: Setting: 250/85; Länge: 595 mm
VW KOMBI Bus (T2)			
B6 Sport	1.6 09/74 – 12/88	33 kW	24-632799 24-632805 HA: Setting: 250/85; Länge: 595 mm
VW KOMBI Kasten (T2)			
B6 Sport	1.6 09/74 – 12/88	33 kW	24-632799 24-632805 HA: Setting: 250/85; Länge: 595 mm

--	--	--	--

VW

VW TRANSPORTER III Bus

B3	1.6, 1.9, 2.0, 2.1, 1.6 D, 1.6 TD, 1.7 D 05/79 – 07/92 37 – 82 kW	36-134465	38-131172	Standardfahrwerk
B3	1.6, 1.9, 2.0, 2.1, 1.6 D, 1.6 TD, 1.7 D 05/79 – 07/92 37 – 82 kW	36-134472	38-131172	für erhöhte Nutzlast VA: Verstärkte Ausführung HA: nur in Verbindung mit Dämpfer 24-008303
B3	1.9 Syncro, 2.1 Syncro, 1.6 TD Syncro 02/85 – 07/92 51 – 82 kW		38-131219	Standardfahrwerk
B4	1.6, 1.9, 2.0, 2.1, 1.6 D, 1.6 TD, 1.7 D 05/79 – 07/92 37 – 82 kW	19-238821 ⚠	19-020075 ⚠	
B4	1.9 Syncro, 2.1 Syncro, 1.6 TD Syncro 02/85 – 07/92 51 – 82 kW	19-217468 ⚠	19-216966 ⚠	Baumuster: 14" Suspension; Standardfahrwerk
B4	1.9 Syncro, 2.1 Syncro, 1.6 TD Syncro 02/85 – 07/92 51 – 82 kW	19-247229 ⚠	19-247236 ⚠	Baumuster: 16" Suspension; Standardfahrwerk
B6 Sport	1.6, 1.9, 2.0, 2.1, 1.6 D, 1.6 TD, 1.7 D 05/79 – 07/92 37 – 82 kW	24-008204 ⚠	24-008303 ⚠	
B6 Sport	1.9 Syncro, 2.1 Syncro, 1.6 TD Syncro 02/85 – 07/92 51 – 82 kW	24-218641 ⚠	24-218689 ⚠	Baumuster: 14" Suspension; Standardfahrwerk
B6 Sport	1.9 Syncro, 2.1 Syncro, 1.6 TD Syncro 02/85 – 07/92 51 – 82 kW	24-247245 ⚠	24-247252 ⚠	Baumuster: 16" Suspension; Standardfahrwerk

VW TRANSPORTER III Kasten

B3	1.6, 1.9, 2.0, 2.1, 1.6 D, 1.6 TD, 1.7 D 05/79 – 07/92 37 – 82 kW	36-134465	38-131172	Standardfahrwerk
B3	1.6, 1.9, 2.0, 2.1, 1.6 D, 1.6 TD, 1.7 D 05/79 – 07/92 37 – 82 kW	36-134472	38-131172	Standardfahrwerk; Verstärkte Ausführung HA: nur in Verbindung mit Dämpfer 24-008303
B3	1.9 Syncro, 2.1 Syncro, 1.6 TD Syncro 11/84 – 07/92 51 – 82 kW		38-131219	Standardfahrwerk
B4	1.6, 1.9, 2.0, 2.1, 1.6 D, 1.6 TD, 1.7 D 05/79 – 07/92 37 – 82 kW	19-238821 ⚠	19-020075 ⚠	
B4	1.9 Syncro, 2.1 Syncro, 1.6 TD Syncro 11/84 – 07/92 51 – 82 kW	19-217468 ⚠	19-216966 ⚠	Baumuster: 14" Suspension; Standardfahrwerk
B4	1.9 Syncro, 2.1 Syncro, 1.6 TD Syncro 11/84 – 07/92 51 – 82 kW	19-247229 ⚠	19-247236 ⚠	Baumuster: 16" Suspension; Standardfahrwerk
B6 Sport	1.6, 1.9, 2.0, 2.1, 1.6 D, 1.6 TD, 1.7 D 05/79 – 07/92 37 – 82 kW	24-008204 ⚠	24-008303 ⚠	
B6 Sport	1.9 Syncro, 2.1 Syncro, 1.6 TD Syncro 11/84 – 07/92 51 – 82 kW	24-218641 ⚠	24-218689 ⚠	Baumuster: 14" Suspension; Standardfahrwerk; Für einige Rad/Reifenkomb. sind Distanzscheiben erforderlich
B6 Sport	1.9 Syncro, 2.1 Syncro, 1.6 TD Syncro 11/84 – 07/92 51 – 82 kW	24-247245 ⚠	24-247252 ⚠	Baumuster: 16" Suspension; Standardfahrwerk

VW TRANSPORTER III Pritsche/Fahrgestell

B3	1.9, 2.0, 2.1, 1.6 D, 1.6 TD, 1.7 D 05/79 – 07/92 37 – 82 kW	36-134465	38-131172	Standardfahrwerk
B3	1.9, 2.0, 2.1, 1.6 D, 1.6 TD, 1.7 D 05/79 – 07/92 37 – 82 kW	36-134472	38-131172	Standardfahrwerk; Verstärkte Ausführung HA: nur in Verbindung mit Dämpfer 24-008303
B3	1.9 Syncro, 2.1 Syncro, 1.6 TD Syncro 12/84 – 07/92 51 – 82 kW		38-131219	Standardfahrwerk
B4	1.9, 2.0, 2.1, 1.6 D, 1.6 TD, 1.7 D 05/79 – 07/92 37 – 82 kW	19-238821 ⚠	19-020075 ⚠	
B4	1.9 Syncro, 2.1 Syncro, 1.6 TD Syncro 12/84 – 07/92 51 – 82 kW	19-217468 ⚠	19-216966 ⚠	Baumuster: 14" Suspension; Standardfahrwerk
B4	1.9 Syncro, 2.1 Syncro, 1.6 TD Syncro 12/84 – 07/92 51 – 82 kW	19-247229 ⚠	19-247236 ⚠	Baumuster: 16" Suspension; Standardfahrwerk
B6 Sport	1.9, 2.0, 2.1, 1.6 D, 1.6 TD, 1.7 D 05/79 – 07/92 37 – 82 kW	24-008204 ⚠	24-008303 ⚠	
B6 Sport	1.9 Syncro, 2.1 Syncro, 1.6 TD Syncro 12/84 – 07/92 51 – 82 kW	24-218641 ⚠	24-218689 ⚠	Baumuster: 14" Suspension; Standardfahrwerk
B6 Sport	1.9 Syncro, 2.1 Syncro, 1.6 TD Syncro 12/84 – 07/92 51 – 82 kW	24-247245 ⚠	24-247252 ⚠	Baumuster: 16" Suspension; Standardfahrwerk

--	--	--	--

WARTBURG

WARTBURG 353

B6 Sport	1.0, 1.3 06/66 – 05/91 33 – 43 kW	34-465578 ⚠	34-465585 ⚠	Standardfahrwerk; Schnellreparaturservice ; Altteilerückgabe erforderlich
MS	1.0 06/66 – 08/88 33 – 37 kW	24-618106 ⚠	24-618113 ⚠	Baumuster: Rallye

WARTBURG 353 Tourist

B6 Sport	1.0, 1.3 10/67 – 05/91 33 – 43 kW	34-465578 ⚠	34-465585 ⚠	Standardfahrwerk; Schnellreparaturservice ; Altteilerückgabe erforderlich
MS	1.0, 1.3 10/67 – 05/91 33 – 43 kW	24-618106 ⚠	24-618113 ⚠	Baumuster: Rallye

ZASTAVA

ZASTAVA 101 (1100)

B6 Sport	1.1, 1.1 Super, 1.3 06/73 – 12/93 37 – 48 kW	34-000533	34-000540	Standardfahrwerk VA: nur für verschraubte Federbeine HA: nur für verschraubte Federbeine
----------	---	-----------	-----------	--

ZASTAVA 750

B6 Sport	0.8, 770, 850 01/64 – 11/85 18 – 26 kW	24-007405 †	24-007504 †	Standardfahrwerk
----------	---	-------------	-------------	------------------

Hinweise und Erklärungen. Notes and explanations.

In allen Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte vor dem Umbau an Ihren örtlichen BILSTEIN-Vertriebspartner oder unsere Verkaufsberatung.

BILSTEIN-Stoßdämpfer dürfen immer nur paarweise ausgetauscht werden. Für den Umbau sind Fachwissen und Spezialwerkzeuge erforderlich.

Überlassen Sie die Umrüstung Ihres Fahrzeugs auf BILSTEIN also unbedingt einer Fachwerkstatt. Sie benötigen eine radfreie Hebebühne. Steht Ihnen diese nicht zur Verfügung, ist das Fahrzeug beim Aufbocken unbedingt gegen Verrutschen zu sichern. Auf gar keinen Fall dürfen Arbeiten unter dem Auto durchgeführt werden, wenn es nicht ausreichend gesichert ist. Es drohen sonst schwerste Kopfverletzungen und Quetschungen.

Eine Verwendung darf nur für die in der BILSTEIN-Typenliste ausgewiesene Anwendung erfolgen, da sonst die Funktion des BILSTEIN-Gasdruck-Stoßdämpfers nicht mehr gewährleistet ist. Gleiches gilt für den Fall, dass Stoßdämpfer in einen Schraubstock oder vergleichbare Klemmvorrichtungen eingespannt wurden.

Der BILSTEIN-Gasdruck-Stoßdämpfer darf auf keinen Fall verändert werden, da sonst alle Garantiesprüche und gegebenenfalls auch die Betriebserlaubnis erlöschen. In einem BILSTEIN-Gasdruck-Stoßdämpfer ist die Ölfüllung durch Gas vorgespannt.

Das verbotswidrige Öffnen oder Erhitzen des Stoßdämpfers kann schwerste Verletzungen an den Händen und im Gesicht verursachen. Zum Lösen und Anziehen der Muttern darf kein Schlagschraubendreher verwendet werden; das Befestigungsgewinde wird sonst zerstört. Selbstsichernde Muttern dürfen nur einmal verwendet werden! Fahrwerksfedern sind vorgespannt!

Für den Aus- und Einbau muss ein geeignetes Federspanngerät verwendet werden. Die obere Befestigung darf erst dann gelöst werden, wenn die Feder so weit vorgespannt ist, dass sie von Hand verdreht werden kann. Ein Missachten dieser Anweisung kann Verletzungen im Kopf- und Oberkörperbereich nach sich ziehen.

Alle Befestigungen an Achsbeinen müssen angezogen werden, bevor das Fahrzeug wieder auf den Boden herabgelassen wird. Achten Sie dabei auf eine korrekte Befestigung der Gummipuffer sowie des Schutzrohres.

Alle Original-Anbauteile dürfen nur wiederverwendet werden, wenn sie noch neuwertig sind; ansonsten sind sie durch Neuteile zu ersetzen. Entfernen Sie auf keinen Fall den leichten Ölfilm auf der Dichtung sowie der Kolbenstange. Nach dem Umbau sind Spur, Sturz und ggf. Bremskraftregelung (lastabhängig) und ABS-Sensoren gemäß Werksangaben zu kontrollieren bzw. einzustellen. Die Scheinwerfereinstellung ist ebenfalls zu prüfen und ggf. einzustellen.

Bei der Entsorgung von Alteilen sind die in der Typenliste angeführten Vorschriften zu beachten. Bei Fragen hilft Ihnen unsere Verkaufsberatung oder (nur für Deutschland) die Firma PARTSLIFE GmbH gerne weiter.

PARTSLIFE GmbH
Martin-Behaim-Straße 2, D-63263 Neu-Isenburg
Telefon + 49 (0) 61 02/8 12 92-0, Telefax: -29
info@partslife.de
www.partslife.de

Allgemeine Hinweise BILSTEIN B12 – B16

Für Fahrwerke sind die Hinweise im Gutachten und in der Einbauanleitung unbedingt vor dem Einbau zu beachten. Bei Fahrwerken mit Teilegutachten muss der ordnungsgemäße Einbau der Teile durch einen Sachverständigen (TÜV, DEKRA, KFZ-Sachverständigen) bestätigt werden. Das angegebene Tieferlegungsmaß ist abhängig von der Motorisierung und Ausstattung des Fahrzeuges und kann nicht garantiert werden. Die angegebenen Tieferlegungsdaten resultieren aus dem Teilegutachten. Bei Gewindefahrwerken ist die tiefste zulässige Federtellerposition zur Abnahme nach § 19 StVZO einzustellen. Federtellerpositionen außerhalb des zulässigen Verstellbereiches müssen nach § 21 StVZO vom TÜV neu abgenommen werden. Anhand des Gutachtens ist zu prüfen, ob und ggf. für welche Rad-/Reifenkombinationen Distanzscheiben erforderlich sind.

Spezialwerkzeuge

Spezialwerkzeuge sind nicht im Lieferumfang enthalten!

30er Patronenschlüssel	36er Patronenschlüssel	Profi-Hakenschlüssel DIN 1810 A 68-75	Profi-Hakenschlüssel DIN 1810 A 80-90
Bestellnr.: 14-244131	Bestellnr.: 14-244148	Bestellnr.: Z4-EWK-9923-HO	Bestellnr.: Z4-EWK-9924-HO

Reklamationserfassung

Das Dokument zur Erfassung der Reklamation finden Sie zum Download auf unserer Internetseite www.bilstein.de

Bestellhinweise

Es gelten unsere Liefer- und Zahlungsbedingungen. Alle Angaben unter Vorbehalt, Änderungen sind nicht anzeigepflichtig. Vervielfältigung – auch auszugsweise – ist ohne Zustimmung unzulässig.

In cases of doubt please contact your local BILSTEIN dealer or our sales department before conversion.

BILSTEIN shock absorbers must always be replaced in pairs. The conversion requires special tools and expert knowledge. Therefore, converting your vehicle to BILSTEIN must be carried out by a specialist workshop. Use a chassis hoist for the fitting so that the raised vehicle cannot slip. If a chassis hoist is not available, you must ensure that the vehicle is blocked against any movement when it is raised. Under no circumstances should any work be completed underneath the vehicle if it is not adequately secured. Otherwise, there is a risk of extremely serious head injuries and contusions.

The application must be in accordance with the BILSTEIN type list, otherwise the proper function of the BILSTEIN gas pressure shock absorber is no longer guaranteed. The same goes for clamping a shock absorber in a vice or any similar tool.

Under no circumstances may this BILSTEIN gas pressure shock absorber be modified in any way, otherwise all warranty claims and the type homologation will be rendered invalid. The oil fill in a BILSTEIN gas pressure shock absorber is pre-presurized with gas.

Opening or heating the shock absorber in outside accordance of this instruction can result in severe injuries to the hands and face. Do not use impact drivers for unscrewing and tightening the nuts, otherwise the fastening thread will be irreparably damaged.

Self-locking nuts are only allowed to be used once! Suspension springs are

pretensioned! For safety reasons, the suspension spring must be pretensioned with the help of an appropriate spring tensioning device. The top mount is only to be removed when the spring is preloaded sufficiently so it can be moved by hand. Severe injuries to the head or upper body may occur if these warnings are disregarded.

All fixing mounts for struts must be tightened before the vehicle is let down to the ground. Ensure that the bump stop and dust cover are correctly and properly fastened.

Re-use any original equipment parts only if they are in good condition, otherwise replace them with new ones. Never remove the thin film of oil on the piston rod and seal. After the conversion, check and/or adjust the track and camber and, if necessary, the brake power control (load-dependent) and ABS sensors according to the manufacturer's data. Also check and adjust the headlight setting if necessary.

Observe the rules specified in the type list when disposing of old parts. If you have any questions about this, please contact our sales department or, for Germany only, PARTSLIFE GmbH.

PARTSLIFE GmbH
Martin-Behaim-Straße 2
D-63263 Neu-Isenburg
Phone + 49 (0) 61 02/8 12 92-0, Fax: -29
info@partslife.de
www.partslife.de

General information BILSTEIN B12 – B16

It is essential to observe the instructions in the expert report and in the installation instructions for chassis before installation. When chassis have a parts report, correct installation of the parts must be confirmed by an expert (TÜV, DEKRA, motor vehicle expert). The specified lowering dimension depends on the engine and equipment of the vehicle, and cannot be guaranteed. The specified lowering data result from the parts report. In the case of threaded suspension systems, the lowest permitted spring collar position must be set for acceptance in accordance with section 19 of the German Road Traffic Regulations. Spring collar positions outside the standard adjustment range must be presented for repeat acceptance by the official body (e.g. TÜV) in accordance with section 21 of the German Road Traffic Regulations. The report must be used as the basis for checking whether, and for which wheel/tyre combinations, it is necessary to have spacer discs.

Special tool

Special tools are not supplied!

30er cartridge spanner	36er cartridge spanner	Pro hook wrench DIN 1810 A 68-75	Pro hook wrench DIN 1810 A 80-90
Order no.: 14-244131	Order no.: 14-244148	Order no.: Z4-EWK-9923-HO	Order no.: Z4-EWK-9924-HO

Registering a complaint

The document for registering the complaint can be downloaded from our website at www.bilstein.com

Ordering instructions

All orders are accepted subject to our delivery and payment terms. All information is subject to change without prior notice. Reproduction, in whole or in part, is not permitted without consent.

Hinweise und Erklärungen. Notes and explanations.

Altteile-Entsorgung der BILSTEIN-Gasdruck-Stoßdämpfer

BILSTEIN-Einrohr- und Zweirohr-Gasdruck-Stoßdämpfer dürfen nicht einfach weggeworfen werden. Entsprechend den Unfallverhütungs- und Umweltschutzbestimmungen ist es erforderlich, die Dämpfer drucklos zu machen und den Ölhalt des Dämpfers sowie die Stoßdämpferteile zu entsorgen (Explosionsgefahr besteht bei Erhitzung über 200 °C). Bei dem nachstehend beschriebenen Entsorgungsablauf ist eine Schutzbrille nach DIN 58211, Teil 2, wie beim Schleifen, zu tragen.

Die Entsorgung geschieht wie folgt:

Abb. 1-3: BILSTEIN-Einrohr-Gasdruck-Stoßdämpfer, Kolbenstangendurchmesser 8 bis 14 mm (Anbauteile, Schutzrohr oder Faltenbalg entfernen) werden auf einer geeigneten Unterlage, z. B. in einem Prisma fixiert und nach der Zeichnung 1 an den drei zu bohrenden Positionen angekört. Zuerst muss der Dämpfer in der Nähe des Dämpferbodens (c) mit einem ca. 5-mm-Bohrer angebohrt werden, damit das Stickstoffgas (bis 25 bar Druck) entweichen kann. Danach sind im angegebenen Abstand (d) zwei Löcher zu bohren, um den Ölabfluss zu ermöglichen. In gleicher Weise ist bei BILSTEIN-Einrohr-Federbeinen nach Zeichnung 2 vorzugehen. Als erstes das Außenrohr entfernen. Hier Rohr über der Befestigung (a) (Halterung, Achsschenkel, Schelle) absägen, nicht die Kolbenstange. Sägegrat an den getrennten Teilen entfernen. Rohr über das Chromrohr abziehen. Ebenso ist bei BILSTEIN-Patroneneinsätzen nach Zeichnung 3 vorzugehen. Als erstes das Außenrohr entfernen. Bei (b) das Rohr fassen, umdrehen (Stift nach unten) und kräftig auf eine harte Unterlage stoßen, bis sich das Rohr aus dem Presssitz im Rohrboden löst. Rohr über das Chromrohr abziehen. Die Angaben in den Zeichnungen sind genau zu befolgen.

Abb. 4: BILSTEIN-Zweirohr-Gasdruck-Stoßdämpfer, Kolbenstangendurchmesser 20 bis 24 mm (Anbauteile, Schutzrohr oder Faltenbalg entfernen) werden auf einer geeigneten Unterlage, z. B. in einem Prisma fixiert und nach der Zeichnung 4 an den zwei zu bohrenden Positionen angekört. Zuerst muss der Dämpfer in der Nähe der Kolbenstangendichtung mit einem 5-mm-Bohrer angebohrt werden, damit das Stickstoffgas entweichen kann (e), weiter bis 15 mm tief bohren (e). Das zweite Loch in angegebener Position bohren (f), (80 mm vom Rohrboden, bei ausgezogener Kolbenstange) 15 mm tief, um den Ölabfluss zu ermöglichen. Durch mehrmaliges Bewegen der Kolbenstange wird das Öl aus dem Dämpferrohr gepumpt und in einem dafür zugelassenen Behälter aufgefangen. Das PCB- und PCT-freie Stoßdämpferöl ist nach dem Kreislaufwirtschafts-/Abfallgesetz vom 6.10.1994 zu entsorgen (wie Motoröl). Die drucklos gemachten und vom Stoßdämpferöl befreiten, aber noch mit Öl- und Fettresten behafteten Stoßdämpfer, Federbeine, Patroneneinsätze und deren Einzelteile müssen ebenfalls nach dem Kreislaufwirtschafts-/Abfallgesetz entsorgt werden. Diese Angaben wurden nach bestem Wissen gemacht, unter Berücksichtigung der gültigen Vorschriften. Für jeden Einzelfall können wir keine Gewähr übernehmen. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an die Verkaufsberatung der Firma ThyssenKrupp Bilstein GmbH oder an die

PARTSLIFE GmbH
Martin-Behaim-Straße 2, D-63263 Neu-Isenburg
Telefon + 49 (0) 61 02/8 12 92-0, Telefax: -29
info@partslife.de
www.partslife.de

Disposal of used parts BILSTEIN gas pressure shock absorbers

BILSTEIN mono-tube and twin-tube shock absorbers should not simply be thrown away. According to accident prevention and environment regulations, it is absolutely essential to depressurise the shock absorber and properly dispose of its content and its individual parts (danger of explosion when heating over 200 °C). Safety glasses according to DIN standard 58211 part 2 – as used when grinding – are to be worn in accordance with the following disposal procedures.

Disposal:

Illustrations 1-3:

BILSTEIN mono-tube gas pressure shock absorbers with a piston rod diameter of 8-14 mm (remove mounting parts, protective tube or dirt shield) are to be fixed on a suitable base, e.g. in a prism and centre marked at the 3 points to be drilled according to drawing no. 1. First of all, holes are to be drilled in the shock absorber close to the shock absorber base (c) with a 5 mm drill bit so that the nitrogen gas (pressure up to 25 bar) can escape. Two holes are now to be drilled at distance (d) in order to enable oil drainage. Proceed in the same manner when dismantling BILSTEIN mono-tube struts according to drawing no. 2. First of all, remove the outer tube. Saw off the tube above the mount (a) (fixture, axle stub, clip) but not the piston rod. Remove burrs from the separated parts. Remove tube by pulling it over the chrome-plated tube. Proceed in the same manner with BILSTEIN cartridge inserts according to drawing no. 3. First of all, remove outer tube. Grip the tube at point (b), turn (stud pointing downwards) and knock heavily against a hard base until the tube falls out of the tube bottom. Remove tube by pulling it over the chrome-plated tube. The details listed in the drawings are to be strictly adhered to.

Illustration 4:

BILSTEIN twin-tube gas pressure shock absorbers with a piston rod diameter of 20-24 mm (remove mounting parts, protective tube and dirt shield) are to be fixed on a suitable base, e.g. in a prism and centre marked at the 2 points to be drilled according to drawing no. 4. First of all, drill a hole in the shock absorber close to the piston rod seal with a 5 mm drill bit so that the nitrogen gas can escape (e), then drill a 15 mm deep hole at the point stated (f) (80 mm from bottom of the tube with the piston rod in the extended position) in order to enable oil drainage. By repeated movement of the piston rod the oil is pumped out of the damper tube and collected in an appropriate container. The shock absorber oil, free from PCB and PCT, is to be disposed of in accordance with national waste disposal laws (same regulations apply to motor oil). After the shock absorbers have been depressurised and the oil drained off, shock absorber struts, cartridge inserts and their individual parts – still partly covered with oil and grease – must also be disposed of in accordance with the national waste disposal laws. This information has been provided in good faith, subject to the applicable regulations. We cannot accept liability for each individual circumstance. If in doubt, please contact the Sales Consulting department of ThyssenKrupp Bilstein GmbH or the

PARTSLIFE GmbH
Martin-Behaim-Straße 2
D-63263 Neu-Isenburg
Phone + 49 (0) 61 02/8 12 92-0, Fax: -29
info@partslife.de
www.partslife.de

